



**CLiC-it**  
**ADVENTURE & MOUNTAIN**  
**KATALOG AUSGABE 2024**



## C-ZIP

DIE ROLLE



## CLIC-IT RIDER

KONTINUIERLICHES SICHERUNGSSYSTEM



## LE CLOU SVA

BAUMBESTIFTUNGSLÖSUNGEN



## Q-BODY

KOMPLETTGURT



## C-PASS ZIP

VERMEIDET KOLLISIONEN AUF SEILBAHNEN



## RODEOSTOP

AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG

## ZUSAMMENFASSUNG

P. 4 ÜBER DIE FIRMA

P. 9 CLiC-iT RiDER

P. 11 CLiC-iT EASY

P. 12 C-ZiP

P. 17 C-BODY

P. 18 C-PASS ZiP

P. 20 RODÉOSTOP

P. 22 LE CLOU SVA

P. 23 INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

P. 29 AUSRÜSTUNG FÜR KLETTERPARK



**BITTE LESEN SIE DIE BENUTZERANLEITUNG  
SORGFÄLTIG DURCH, UM DIE VERFÜGBAREN  
OPTIONEN AUSZUWÄHLEN UND UM DAS  
PRODUKT RICHTIG ZU VERWENDEN**

Bilder nicht verbindlich

Die hier gezeigten Karabiner bieten  
wir derzeit nicht in Deutschland an

---

# GESCHICHTE

---

## Eine französische Erfindung



*"Während eines Kletterparkbesuchs, bei dem versucht wurde, einem Kind in Schwierigkeiten zu helfen, war ich dem Risiko eines Sturzes ausgesetzt. Ich stellte mir dann vor, meine Kinder wären in 25m Höhe völlig losgelöst... Ich begann dann meine Abende und Wochenenden damit zu verbringen, eine Lösung für dieses Problem zu finden!"*

CLiC-iT® bietet eine revolutionäre Antwort, sodass ein Produkt geboren wurde, welches in den Bereichen Freizeit, Bau und Industrie vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

*Thierry Dehondt  
Geschäftsführer*

---

# UNSERE VERPFLICHTUNG

---

## Gelassenheit

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Ihnen zu ermöglichen, eine Aktivität in der Höhe in aller Ruhe, in völliger Freiheit und mit maximaler Effizienz auszuüben.

Deshalb wollen wir Ihnen nur das Beste bieten: Sicherheit, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

CLiC-iT bietet Ihnen innovative, einfache und zuverlässige Lösungen, um die Kontinuität des Schutzes des Gastes während seinem gesamten Abenteuer zu gewährleisten; eine echte Beruhigungsgarantie für den Betreiber.



---

# UNSER KNOW-HOW

---

## Innovation & Qualität

Unser Team entwickelt innovative und patentierte Produkte, die den verschiedenen Sicherheitsanforderungen in der Praxis entsprechen. Um Ihre Erwartungen zu erfüllen, werden alle unsere Konzepte vor Ort getestet um ihre Relevanz und Wirksamkeit zu gewährleisten.

CLiC-iT garantiert Ihnen robuste und hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Produkte. Bei CLiC-iT sind wir auch ein kundenorientiertes Team, dass Ihnen immer zur Verfügung steht, für einen besseren Service.



DAS CLiC-iT TEAM

## C-PASS ZiP

Vermeidet Kollisionen  
auf Seilbahnen



## C-ZiP

Rollen Reihe für  
Seilrutschen



## RODEOSTOP®

Automatische  
Absturzsicherung  
mit Falldämpfer



## LE CLOU S.V.A

Baumbefestigungslösungen



## CLIC-IT RIDER

Kontinuierliches  
Sicherungssystem



# DAS UMFASSENDSTE ANGEBOT FÜR ABENTEUERPARKS



## C-BODY

Komplettgurt



# KONTINUIERLICHE SICHERHEITSSYSTEME

Die drei Lösungen für all Ihre Bedürfnisse

## MIT ROLLE



### CLiC-iT RiDER

Die reibungsloseste Lösung

- ✓ Einfach zu montieren
- ✓ Geschlossene Verankerung
- ✓ Ausgewogene Rolle
- ✓ Leicht vom Sicherungsseil zu entfernen



ALLES IN EINEM



## MIT HAKEN



### CLiC-iT EASY

Die einfachste Lösung

- ✓ Keine bewegliche Teile
- ✓ Kostengünstig
- ✓ Einfach zu bedienen



## Die einfachste und flüssigste PSA-Lösung mit Rolle

- ✓ **Einfachheit:** der Benutzer muss nichts manipulieren
- ✓ **Nur eine PSA für alle Parcours** (mit oder ohne Seilrutschen)
- ✓ **Intuitiv:** stark verkürzte Einweisung
- ✓ **Ergonomisch:** ab 3 Jahren nutzbar
- ✓ **Leise**
- ✓ **Geringe Unterhaltskosten**

**Stabilität**  
Die Schwerpunktmass der Seilrolle verhindert, dass sie sich auf dem Seil dreht und auf die Verankerungen stößt

**Flüssige Bewegung am Stahlseil**




**Magnetisches Verriegelungssystem**

Unmöglich von dem Kunden zu öffnen, wenn ein Karabiner eingehakt ist

**Einfache und schnelle Rettung**

**Verschleißanzeige**



**Nylon-Räder**  
Begrenzt Kabelgeräusche, Gewicht und Verschleiß




**Maximale Länge der Zipline:**



MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g



EINFACHE UND  
UNKOMPLIZIERTE  
EINRICHTUNG UND  
WARTUNG



Positioniervorrichtung  
für einen gleichmäßigen  
Lauf der Seilrolle

Für Ø12mm Stahlseil  
Typ 6x19 mit voller Stahlseele

**Geschlossene Verankerung**  
Kein Verpressen des Stahlseils nötig  
Einfache Einstellung und Kontrolle  
des Seils  
Rutscht mit der Zeit nicht aus



## KOMPATIBEL



Kompatibel mit CLiC-iT  
durch  
**C-ZAM RiDER**

Page 31



Materialträger  
**C-HOLDER**

Page 28

## VERSCHIDENE MONTAGEN



Mit  
**BANDSCHLINGEN**



Mit  
**LE CLOU**



Am  
**KABEL**



## Das einfachste durchlaufende Sicherungssystem

Es handelt sich um das Hirondo-System in Partnerschaft mit Pornic Aventure, das seit 2017 in Betrieb ist und bereits von 200.000 Gästen genutzt wird.

- ✓ **Keine bewegliche Teile:** kostengünstig und zuverlässig
- ✓ **Aus aluminium:** leicht und robust
- ✓ **Einfach zu bedienen:** ab 4 Jahren

**Öffnung (patentiert)**  
ermöglicht einen fließenden  
Übergang auf den Platinen

**Beständig in feuchten  
Umgebungen**

Alle unsere Platinen  
sind aus rostfreier  
Stahl


Für Ø 12mm und  
Ø12,7mm-Sicherungsseil



EINFACHE UND SCHNELLE  
INSTALLATION



**Bifurkationskreuz (patentiert)**  
Ermöglicht die Umgehung eines Hindernisses  
oder eine Evakuierung durchzuführen



NEU

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLIC-IT EASY	DAS670	200g



# Die **C-ZiP** Reihe

Robust und leicht unsere Rollen bestehen aus geschmiedetem Aluminium und begrenzen das Risiko des Einklemmens der Finger. Um Kletterpark-Seilrutschen auszustatten, die C-ZiP erleichtern die Orientierung und bestehen aus austauschbaren Rädern und Lagern. Das Auf- und Abbauen am Kabel ist einfach und intuitiv.

Für lange Seilrutschen.



C-ZiP LOCK XTREM



C-ZiP XTREM

## Die richtige Rolle für Ihre Bedürfnisse



**C-ZiP AIR**  
LEICHT UND LEISE



**C-ZiP SPEED**  
INTUITIV UND EFFIZIENT



**C-ZiP XTREM**  
MIT KARABINER-HALTER



**C-ZiP LOCK SPEED**  
PSA ROLLE

Sichere  
Verriegelung



**C-ZiP LOCK XTREM**  
PSA ROLLE MIT KARABINER-HALTER



**OPTION ELOXIERUNG**  
Für feuchte und  
salzhaltige Umgebung  
Korrosionsschutzbeschichtung



## KOMPATIBEL




Bandschlinge C-0 und Vernähte bandschlinge C-1 (p.26)  
Materialträger C-HOLDER/C-TWO (p.27-28)











# C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

## EINFACH ZU BEDIENEN

- ✓ In 2 Teilen geschmiedet



**Option ⊕ (SPEED)**  
doppelt kugelgelagerte Räder


MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p><b>C-ZIP AIR + C-0</b> ARTIKEL-NR DAS185N-L* 465g</p>	 Nylon	 200m	
 <p><b>C-ZIP SPEED + C-0</b> ARTIKEL-NR DAS185-L* 530g</p>	 Stahl	 200m* * 300m max mit option ⊕	

\*L= Länge (cm) // Beispiel: DAS185-45 für eine C-Zip Air mit einer C-0 von 45 cm






# C-ZIP XTREM



**KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL  
DURCH KARABINERAUFLAGEN**

- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder
- ✓ Geschmiedetes Gehäuse aus einem Block



MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p><b>C-ZIP XTREM + C-0</b> ARTIKEL-NR DAS180-L* 407g</p>	 Stahl		



\*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm











# C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

## ROLLE VERRIEGELBAR AM SEIL

- ✓ Persönliche Schutzausrüstung
- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder



MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p><b>C-ZIP LOCK SPEED</b> ARTIKEL-NR DAS368S 480g</p>	 Stahl		
 <p><b>C-ZIP LOCK XTREM</b> ARTIKEL-NR DAS368X 490g</p>	 Stahl		



## Der Komplettgurt leicht festzuziehen und zu lockern


Ventraler Anschlagpunkt gemäß EN12277 Typ A: 2015 + A1:2018

### + ERGONOMISCH

- ✓ Passt sich den meisten Körperformen an: 2 Größen erhältlich

### + NACHHALTIG

- ✓ Wenige Bestandteile und ohne Polsterung
- ✓ Widerstandsfähig gegen Korrosion
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Lebensdauer 10 Jahre
- ✓ Garantie 2 Jahre
- ✓ Textilschutztasche für das Identifikationsetikett



NEU

MODELL ARTIKEL-NR

C-BODY Gross DAS650

C-BODY Klein DAS651

**FARBE** Schwarz/Grau

**GEWICHT** 1100g (±15g)


**GRÖSSEN** GROSS (S-XL) & KLEIN (40kg Minimum)




# C-PASS ZiP

## Das System, das Kollisionen auf Seilbahnen vermeidet

- ✓ Verbietet den Zugang zur Seilbahn, wenn sich bereits eine Person dort befindet
- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für höchste Zuverlässigkeit
- ✓ Kann in jeder Umgebung und jedem Sicherungssystem integriert werden
- ✓ Erfordert keine Änderung Ihrer PSA
- ✓ Unabhängige Energieversorgung (Standard-Akku, 1 Monat Laufzeit und über Nacht wieder aufladbar)



Die grüne Anzeige springt auf Rot, wenn sich bereits eine Person auf der Seilbahn befindet



### MODELL



**C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE SICHERUNGSSEILE INTERAKTIV**  
ARTIKEL-NR: DAS501



OPTION (mit allen Modellen kompatibel)



**C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE SICHERUNGSSEILE STRUKTURELL**  
ARTIKEL-NR: DAS500  
DAS502



**C-PILOT**  
C-PASS ZiP MIT FERNBEDIENUNG  
REFERENCE DAS503



C-PASS ZIP




RODEOSTOP



# RODÉOSTOP® + KIT A1

Die zuverlässigste und sicherste automatische Absturzsicherung



## RODÉOSTOP AUTOMATISCHE ABSTURZSI- CHERUNG



✓ Die Rolle bewirkt ein sofortiges Blockieren in beiden Richtungen im Falle eines Sturzes (Auf- und Ab Bewegung)

✓ Das Gerät ist mit einem Falldämpfer ausgestattet, um den Benutzer im Falle eines Sturzes sanft zu stoppen

✓ Verwendung bis zu 35m, je nach Länge des Seils

✓ Empfohlenes Seil: semistatisch Ø 10,5mm

✓ Sehr Handlich (Kompakt, leicht = 1kg)

✓ Die Wartung beschränkt sich darauf ihn jedes Jahr zur Inspektion schicken

✓ Standard EN360/2002 A.R.A.

## KIT A1

UMLENKROLLE MIT GUMMIBAND UND HAKEN ZUR EINSTELLUNG DER SPANNUNG AN DER BEFESTIGUNGSKETTE




✓ Erhöht die Sicherheit, da es die Fallhöhe begrenzt (kein Durchhängen des Seils)

✓ Um den Betrieb des Systems so leichtgängig wie möglich zu machen, kann die Spannung mit Hilfe des Karabiners an der Kette eingestellt werden

MODELL	ARTIKEL-NR
RODEOSTOP	B100
KIT A1	K-A1

# C-UP + C-ABS

## SENKRECHTER ANKERPUNKT



C-ZAM L+ ringen  
(Separat zu bestellen)

Stahlseil  
Ø 10mm- Ø12mm

## C-UP



## SENKRECHTER MAGNETISCHER PUNKT

- ✓ Erleichtert das Vorankommen
- ✓ Vermeidet ein Verdrehen der Lanyards
- ✓ Keine Höhenbeschränkung
- ✓ Keine Wartung

## C-ABS



## FALLDÄMPFER

- ✓ Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes
- ✓ Entspricht EN355-2002

*Regelmäßig zu überprüfen und jedes Jahr zu wechseln*

MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	



# LE CLOU SVA

Die einfache und naturschonende Lösung zur Befestigung an Bäumen\*

FÜR KLETTERPLATTFORM  
SICHERUNGSSEIL // BAUMHAUS

✓ **EINFACH UND SCHNELL**

Installation in nur wenigen Minuten

✓ **SCHÜTZT DIE NATUR**

Erlaubt dem Baum zu wachsen und zu atmen, ohne ihn zu beschädigen und die Natur zu respektieren

✓ **MEHRFACHE AUFNAHMEN**

Kann an alle Arten von Bäumen und an Ihre bestehenden Anlagen angepasst werden

✓ **"NULL" WARTUNG**

Ermöglicht die Abschaffung der Wartung über einen Zeitraum von 10 Jahren

Aus feuerverzinktem Stahl

EN15567-1 Standard



## LE CLOU SICHERUNGSSEIL



## LE CLOU PLATTFORM



## LE CLOU SPACER (ABSTANDHALTER)

MODELL

LE CLOU SICHERUNGSSEIL

LE CLOU KLETTERPLATTFORM

LE CLOU SPACER  
(ABSTANDHALTER)

ARTIKEL-NR

CL-CLDV

CL-KCPF

CL-CBUM20

\* Patentiert

NEU



The image features a solid orange background. On the left side, there is a large, light-colored, semi-circular shape. In the center-right area, there is a horizontal white bar. Below this bar, the text "INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG" is written in a bold, white, sans-serif font. There are also two diagonal white bars, one in the upper right and one in the lower left, and a vertical white bar on the far left edge.

**INDIVIDUELLE  
AUSRÜSTUNG**

# INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

## Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+ und Schraubglied

Ermöglichen die Befestigung des CLiC-iT am Gurt



C8+



Schraubglied

## C-HOLDER & C-TWO

Ermöglicht es, die Karabiner auf der Gurtseite zwischen den Parcours zu tragen



C-HOLDER



C-TWO

## Bandschlingen C-0 / C-1


Ermöglichen das CLiC-iT system an der höhe des sicherungseils anzupassen



C-0



C-1





## ERMÖGLICHT ES DAS CLiC-iT SYSTEM DER SICHERUNGSHÖHE ANZUPASSEN

Normkonform:  
EN 566: 2006, 22kN

### BANDSCHLINGE C-0



### VERNÄHTE BANDSCHLINGE C-1



MODELL	ARTIKEL-NR	LÄNGE
C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm - 35cm - 45cm
C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm - 90cm - 110cm

**\*L= Länge der Bandschlinge (cm)**

Beispiel: DAS060EL-CIL-55 für eine C-1 von 55cm




# WIRBELSCHÄKEL

ERMÖGLICHT EIN FREIES ROTIEREN DES LANYARDS, VERMEIDET EIN VERDREHEN


## Wirbelschäkel C-8

CE 24 kN




## Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+

CE 25 kN



# SCHRAUBGLIEDER

CE 45 kN



MATERIAL

Rostfreier Stahl

MODELL	ARTIKEL-NR	NUTZBARE LÄNGE	ÖFFNUNGSWEITE	GEWICHT
C-8	DAS070	52mm	/	90g
C-8+	DAS132	57mm	13mm	115g
Schraubglieder	MRNI07.0	51mm	8.5mm	52g



## SONSTIGES ZUBEHÖR

### C-TWO GURTHALTERUNG



- ✓ Ermöglicht das Befestigen der Karabiner und der C-ZIP Seilrolle an der Seite des Gurtes, während des Aufenthaltes am Boden
- ✓ Verhindert ein Schleifen der Ausrüstung am Boden
- ✓ Einfach am Gurt zu befestigen



### C-ZAM RESCUE EVAKUIERUNGSMAGNET



- ✓ Halten Sie immer einen C-ZAM Schlüssel für Rettungen bereit
- ✓ Befestigt am Gürtel, Gurt oder Schlüsselband

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-TWO

DAS046



C-ZAM RESCUE


DAS194



# C-HOLDER

## MATERIALTRÄGER FÜR C-ZIP & CLIC'N'ZIP

- ✓ Die SEILROLLE lässt sich leicht am Gurt anbringen und wieder abnehmen
- ✓ Die Halterung lässt sich leicht an jedem Gurt befestigen
- ✓ Begrenzt das Risiko, dass die SEILROLLE hängen bleibt
- ✓ Verhindert, dass die SEILROLLE während einer Seilrutsche am Geräteträger befestigt bleibt



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-HOLDER

DAS355



• Position des C-HOLDERS an der SEILROLLE

— Die bereits im Umlauf befindlichen Produkte und die eine Anpassung benötigen, müssen von CLIC-IT aktualisiert werden



The background is a solid, vibrant orange. On the left side, there are several white geometric shapes: a vertical bar at the top, a large semi-circle, and a vertical bar at the bottom. In the center-right area, there are three light orange rectangular bars: one diagonal bar pointing up and to the right, one horizontal bar, and another diagonal bar pointing down and to the right. The text is positioned in the lower right quadrant, centered vertically between the two diagonal bars.

**AUSRÜSTUNG  
FÜR  
KLETTERPARK**

## MONKEY HARDWARE

Klettergriff



## C-CONNECT

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours



## C-STOP

Mechanische Rücklaufsperre wirkt wie ein Stopp bei einem Sturz



## INSTRUKTIONSTAFELN



## C-ZAM RINGEN

Magnetschlüssel zur Sicherungspunkterkennung der CLiC-iT Karabiner



## C-RACK

Aufbewahrungswagen für Lanyards



## C-OFF

Aushakbügel, erlaubt das Aushaken der CLiC-iT Karabiner






## C-ZAM RiDER

**MAGNETISCHE SCHLÜSSEL, ERMÖGLICHEN  
EINE VERANKERUNG DER CLiC-iT,  
KOMPATIBEL MIT DEM CLiC-iT RiDER**

**Ermöglicht die Verwendung von CLiC-iT und CLiC-iT RiDER auf derselben Strecke**

↳ Erwachsene können das Kind/die Kinder begleiten, ohne ihre eigene Ausrüstung zu wechseln

✓ Der Teilnehmer kann nach rechts oder links des Rings gehen, wenn er einmal angeschlossen ist



5 Farben erhältlich:



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-ZAM RiDER

DAS451



Ø10 - 12




# C-ZAM L+ MAGNETSCHLÜSSEL

## MAGNETSCHLÜSSEL ZUR SICHERUNGSPUNKTERKENNUNG DER CLiC-iT KARABINER

Zur Befestigung an Stahlseilen mit 10mm, 12mm und 12,7mm Durchmesser

**Noch leichteres Einhängen mit verbesserter Einhakzone**



5 verfügbare Farben:



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-ZAM L+


DAS148-C\*



\*C=Farbe B=Blau; V=Grün; N=Schwarz; J=Gelb; R=Rot  
Beispiel: DAS148-V für einen Ring C-ZAM L+ grün



BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

# C-CONNECT

## ANKERPUNKTE


Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours (mit C-ZAM L+ Ringen für 25 und CLiC'N'ZIP - separat zu bestellen)



### C-CONNECT 25

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12
- ✓ Vereinfachte Einweisung. Der Benutzer schließt nur an die C-ZAM L+ Ringe an
- ✓ Sobald der erste CLiC-iT Karabiner verriegelt ist, gleitet er von selbst, um den Ring für den zweiten Karabiner zugänglich zu machen

CE 25kN



### C-CONNECT CLiC'N'ZIP

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12

15 kN



### C-CONNECT V2 & V2+

- ✓ Aus geschmiedetem Aluminium
- ✓ Ideal für Tarzan-Sprünge und ähnliche Elemente, sowie Höhensicherungsgeräte

CE 20 kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT	KOMPATIBEL
C-CONNECT 25	DAS346	490g (Ohne Ring)	
C-CONNECT CLiC'N'ZIP	DAS184	450g (Ohne Ring)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

## ANDERE PARCOURS ELEMENTE


### C-OFF AUSHAKBÜGEL

- ✓ Ermöglicht das Entfernen der Karabiner vom Sicherungsseil am Beginn und am Ende der Parcours
- ✓ Dieses Zubehörteil darf nur am Boden installiert werden



### C-STOP MECHANISCHE RÜCKLAUFSPERRE

- ✓ Ermöglicht die Nutzung von CLiC-iT an schräg verlaufenden Sicherungsseilen, im Sturzfall werden die Karabiner gestoppt
- ✓ Zur Installation auf einem Element mit einem Winkel von maximal 35°



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	

# MONKEY HARDWARE®



## HALTERUNG «MONKEY» UND GRIFF «CAMP»


Klettergriffe lassen sich leicht an  
Bäumen befestigen und transportieren

- ✓ Hand- und Fußgriff
- ✓ Kletterhöhe: ca. 11m
- ✓ Geeignet für Kinder und Anfänger
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Im Sommer wie im Winter verwendbar
- ✓ Zertifiziert nach DIN EN 12572-3 und EN 1176.1

## RATSCHEGURT

Verschlussriemen mit Stahlratsche und  
integriertem Verschluss-System

- ✓ Evolutionsbedingtes Spannen der Gurte um das Wachstum des Baumes zu respektieren
- ✓ Fixierung & einfache Einstellungen
- ✓ Optimale Sicherheit
- ✓ UV beständig und erlaubt nachhaltige Nutzung auf den Bäumen
- ✓ Zertifiziert DIN EN 9001:2000 und ISO/TS 16949/2002



### PACK «CAMP»

- ✓ 27 Monkeys
- ✓ 27 Ratschengurte 3.2m
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



### PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 Monkeys
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



MODELL

ARTIKEL-NR

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O





# C-RACK

## AUFBEWAHRUNGSWAGEN FÜR LANYARDS



**OPTION**  
aufblasbare Reifen

- ✓ Ermöglicht die Lagerung von 80 CLiC-iT und schont die Bowdenzüge der Lanyards
- ✓ 100% rostfreier Stahl



Lagerung  
der Lanyards



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287



# INSTRUKTIONSTAFELN

## SCHILDER SET FÜR EINWEISUNG

✓ 8er Set mehrsprachigen Einweisungsschildern mit Erklärungen zur Anwendung der CLiC-iT ADVENTURE Ausrüstung (Modell 25)

## MATERIAL

Aluminium Dibond  
Korrosions-, UV- und schlagfest



OR

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

SCHILDER SET - C-ZiP XTREM

DAS430-LG\*

SCHILDER SET - ALTERNATIVE SEILROLLEN

DAS431-LG\*

INDIVIDUELLES SCHILD

DAS432-N\*\*



\*LG = gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT) \*\* N = Schildnummer



# C-RACK OZON

DESINFEKTIONSSCHRANK MIT OZONGAS

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Ermöglicht die Desinfektion von aller Materialien, Werkzeuge und Ausrüstungen. Garantie ohne Risiko für das Material wie auch für den Bediener. Der Ozongenerator verteilt das Gas im Schrank gemäß dem empfohlenen Schwellenwert für eine perfekte Desinfektion.

- **AUTOMATISCH:** Nach schließen des Schrankes, müssen Sie nur einen Knopf drücken, um den automatischen Desinfektionsprozess zu starten
- 
- **SCHNELL:** Ermöglicht die Desinfektion von Material, Werkzeugen und Ausrüstung ohne erforderliches Trocknen
- 
- **SOFORTIGER EINSATZ:** Das Ozon wird unmittelbar aus der Luft innerhalb des Schrankes generiert. Keine Reinigungsmittel nötig, die gekauft, transportiert und gelagert werden müssen



UNSERE BÜROS



DIE WERKSTATT



SPRECHEN SIE UNS AN



**CLiC-iT - SARL DEHONDT**  
**5 rue des Terres (Cellule 7)**  
**51420 CERNAY-LÈS-REIMS**  
**FRANCE**



**+33 3 26 47 11 34**



**contact@clic-it.eu**

**www.clic-it.eu**

# SICHERHEIT IN ALLER WELT









**CLiC-iT wünscht Ihnen viel  
Spaß und eine sichere  
Saison!**



[www.clic-it.eu](http://www.clic-it.eu)

