



CLiC-iT
ADVENTURE & MOUNTAIN
KATALOG AUSGABE 2024



C-ZIP

DIE ROLLE



CLIC-IT RIDER

KONTINUIERLICHES SICHERUNGSSYSTEM



BABO® BOLT

BAUMBEFESTIGUNGSLÖSUNGEN



Q-BODY

KOMPLETTGURT



C-PASS ZIP

VERMEIDET KOLLISIONEN AUF SEILBAHNEN



RODEOSTOP

AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG

ZUSAMMENFASSUNG

P. 4 ÜBER DIE FIRMA

P. 9 CLiC-iT RiDER

P. 11 CLiC-iT EASY

P. 12 C-ZiP

P. 17 C-BODY

P. 18 C-PASS ZiP

P. 20 RODÉOSTOP

P. 22 BABO® BOLT

P. 23 INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

P. 29 AUSRÜSTUNG FÜR KLETTERPARK



**BITTE LESEN SIE DIE BENUTZERANLEITUNG
SORGFÄLTIG DURCH, UM DIE VERFÜGBAREN
OPTIONEN AUSZUWÄHLEN UND UM DAS
PRODUKT RICHTIG ZU VERWENDEN**

Bilder nicht verbindlich

Die hier gezeigten Karabiner bieten
wir derzeit nicht in Deutschland an

GESCHICHTE

Eine französische Erfindung



"Während eines Kletterparkbesuchs, bei dem versucht wurde, einem Kind in Schwierigkeiten zu helfen, war ich dem Risiko eines Sturzes ausgesetzt. Ich stellte mir dann vor, meine Kinder wären in 25m Höhe völlig losgelöst... Ich begann dann meine Abende und Wochenenden damit zu verbringen, eine Lösung für dieses Problem zu finden!"

CLiC-iT® bietet eine revolutionäre Antwort, sodass ein Produkt geboren wurde, welches in den Bereichen Freizeit, Bau und Industrie vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

*Thierry Dehondt
Geschäftsführer*

UNSERE VERPFLICHTUNG

Gelassenheit

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Ihnen zu ermöglichen, eine Aktivität in der Höhe in aller Ruhe, in völliger Freiheit und mit maximaler Effizienz auszuüben.

Deshalb wollen wir Ihnen nur das Beste bieten: Sicherheit, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

CLiC-iT bietet Ihnen innovative, einfache und zuverlässige Lösungen, um die Kontinuität des Schutzes des Gastes während seinem gesamten Abenteuer zu gewährleisten; eine echte Beruhigungsgarantie für den Betreiber.

UNSER KNOW-HOW

Innovation & Qualität

Unser Team entwickelt innovative und patentierte Produkte, die den verschiedenen Sicherheitsanforderungen in der Praxis entsprechen. Um Ihre Erwartungen zu erfüllen, werden alle unsere Konzepte vor Ort getestet um ihre Relevanz und Wirksamkeit zu gewährleisten.

CLiC-iT garantiert Ihnen robuste und hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Produkte. Bei CLiC-iT sind wir auch ein kundenorientiertes Team, dass Ihnen immer zur Verfügung steht, für einen besseren Service.



DAS CLiC-iT TEAM

C-PASS ZIP

Vermeidet Kollisionen
auf Seilbahnen



C-ZIP

Rollenreihe für
Seilrutschen



RODEOSTOP®

Automatische
Absturzsicherung
mit Falldämpfer



BABO® BOLT

Baumbefestigungslösungen



CLIC-IT RIDER

Kontinuierliches
Sicherungssystem



DAS UMFASSENDSTE ANGEBOT FÜR ABENTEUERPARKS



C-BODY

Komplettgurt



KONTINUIERLICHE SICHERHEITSSYSTEME

Die drei Lösungen für all Ihre Bedürfnisse

MIT ROLLE

CLiC-iT RiDER

Die reibungsloseste Lösung



- ✓ Einfach zu montieren
- ✓ Geschlossene Verankerung
- ✓ Ausgewogene Rolle
- ✓ Leicht vom Sicherungsseil zu entfernen



ALLES IN EINEM



MIT HAKEN

CLiC-iT EASY

Die einfachste Lösung



- ✓ Keine bewegliche Teile
- ✓ Kostengünstig
- ✓ Einfach zu bedienen



Die einfachste und flüssigste PSA-Lösung mit Rolle

- ✓ **Einfachheit:** der Benutzer muss nichts manipulieren
- ✓ **Nur eine PSA für alle Parcours** (mit oder ohne Seilrutschen)
- ✓ **Intuitiv:** stark verkürzte Einweisung
- ✓ **Ergonomisch:** ab 3 Jahren nutzbar
- ✓ **Leise**
- ✓ **Geringe Unterhaltskosten**

Stabilität
Die Schwerpunktmass der Seilrolle verhindert, dass sie sich auf dem Seil dreht und auf die Verankerungen stößt

Flüssige Bewegung am Stahlseil



Magnetisches Verriegelungssystem

Unmöglich von dem Kunden zu öffnen, wenn ein Karabiner eingehakt ist

Einfache und schnelle Rettung

Verschleißanzeige



Nylon-Räder
Begrenzt Kabelgeräusche, Gewicht und Verschleiß




Maximale Länge der Zipline:



MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g



EINFACHE UND
UNKOMPLIZIERTE
EINRICHTUNG UND
WARTUNG



Positioniervorrichtung
für einen gleichmäßigen
Lauf der Seilrolle

Für Ø12mm Stahlseil
Typ 6x19 mit voller Stahlseele

Geschlossene Verankerung
Kein Verpressen des Stahlseils nötig
Einfache Einstellung und Kontrolle
des Seils
Rutscht mit der Zeit nicht aus



KOMPATIBEL



Kompatibel mit CLiC-iT
durch
C-ZAM RiDER
Page 31



Materialträger
C-HOLDER
Page 28

VERSCHIEDENE MONTAGEN



Mit
BANDSCHLINGEN



Mit
LE CLOU



Am
KABEL

Das einfachste durchlaufende Sicherungssystem

Es handelt sich um das Hirondo-System in Partnerschaft mit Pornic Aventure, das seit 2017 in Betrieb ist und bereits von 200.000 Gästen genutzt wird.

- ✓ **Keine bewegliche Teile:** kostengünstig und zuverlässig
- ✓ **Aus aluminium:** leicht und robust
- ✓ **Einfach zu bedienen:** ab 4 Jahren

Öffnung (patentiert)
ermöglicht einen fließenden
Übergang auf den Platinen

**Beständig in feuchten
Umgebungen**

Alle unsere Platinen
sind aus rostfreier
Stahl


Für Ø 12mm und
Ø12,7mm-Sicherungsseil



EINFACHE UND SCHNELLE
INSTALLATION



Bifurkationskreuz (patentiert)
Ermöglicht die Umgehung eines Hindernisses
oder eine Evakuierung durchzuführen



NEU

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT EASY	DAS670	200g



Die **C-ZiP** Reihe

Robust und leicht unsere Rollen bestehen aus geschmiedetem Aluminium und begrenzen das Risiko des Einklemmens der Finger. Um Kletterpark-Seilrutschen auszustatten, die C-ZiP erleichtern die Orientierung und bestehen aus austauschbaren Rädern und Lagern. Das Auf- und Abbauen am Kabel ist einfach und intuitiv.

Für lange Seilrutschen.



C-ZiP LOCK XTREM



C-ZiP XTREM

Die richtige Rolle für Ihre Bedürfnisse



C-ZiP AIR
LEICHT UND LEISE



C-ZiP SPEED
INTUITIV UND EFFIZIENT



C-ZiP XTREM
MIT KARABINER-HALTER



C-ZiP LOCK SPEED
PSA ROLLE

Sichere
Verriegelung



C-ZiP LOCK XTREM
PSA ROLLE MIT KARABINER-HALTER



OPTION ELOXIERUNG
Für feuchte und
salzhaltige Umgebung
Korrosionsschutzbeschichtung



KOMPATIBEL




Bandschlinge C-0 und Vernähte bandschlinge C-1 (p.26)
Materialträger C-HOLDER/C-TWO (p.27-28)











C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

EINFACH ZU BEDIENEN

- ✓ In 2 Teilen geschmiedet




Option + (SPEED)
doppelt kugelgelagerte Räder

MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p>C-ZIP AIR + C-0 ARTIKEL-NR DAS185N-L* 465g</p>	 Nylon	 200m	
 <p>C-ZIP SPEED + C-0 ARTIKEL-NR DAS185-L* 530g</p>	 Stahl	 200m* * 300m max mit option +	

*L= Länge (cm) // Beispiel: DAS185-45 für eine C-ZIP Air mit einer C-0 von 45 cm




C-ZIP XTREM



**KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL
DURCH KARABINERAUFLAGEN**

- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder
- ✓ Geschmiedetes Gehäuse aus einem Block



MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p>C-ZIP XTREM + C-0 ARTIKEL-NR DAS180-L* 407g</p>	 Stahl	 <p>400m</p>	



*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm











C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

ROLLE VERRIEGELBAR AM SEIL

- ✓ Persönliche Schutzausrüstung
- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder



MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p>C-ZIP LOCK SPEED ARTIKEL-NR DAS368S 480g</p>	 Stahl		
 <p>C-ZIP LOCK XTREM ARTIKEL-NR DAS368X 490g</p>	 Stahl		



Der Komplettgurt leicht festzuziehen und zu lockern


Ventraler Anschlagpunkt gemäß EN12277 Typ A: 2015 + A1:2018

+ ERGONOMISCH

- ✓ Passt sich den meisten Körperformen an: 2 Größen erhältlich

+ NACHHALTIG

- ✓ Wenige Bestandteile und ohne Polsterung
- ✓ Widerstandsfähig gegen Korrosion
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Lebensdauer 10 Jahre
- ✓ Garantie 2 Jahre
- ✓ Textilschutztasche für das Identifikationsetikett



NEU

MODELL	ARTIKEL-NR
C-BODY Gross	DAS650
C-BODY Klein	DAS651

FARBE Schwarz/Grau

GEWICHT 1100g (±15g)


GRÖSSEN GROSS (S-XL) & KLEIN (40kg Minimum)




C-PASS ZiP

Das System, das Kollisionen auf Seilbahnen vermeidet

- ✓ Verbietaet den Zugang zur Seilbahn, wenn sich bereits eine Person dort befindet
- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für höchste Zuverlässigkeit
- ✓ Kann in jeder Umgebung und jedem Sicherungssystem integriert werden
- ✓ Erfordert keine Änderung Ihrer PSA
- ✓ Unabhängige Energieversorgung (Standard-Akku, 1 Monat Laufzeit und über Nacht wieder aufladbar)



Die grüne Anzeige springt auf Rot, wenn sich bereits eine Person auf der Seilbahn befindet



MODELL



C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE SICHERUNGSSSEILE INTERAKTIV
ARTIKEL-NR: DAS501



OPTION (mit allen Modellen kompatibel)



C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE SICHERUNGSSSEILE STRUKTURELL
ARTIKEL-NR: DAS500
DAS502



C-PILOT
C-PASS ZiP MIT FERNBEDIENUNG
REFERENCE DAS503




C-PASS ZIP



RODEOSTOP

RODÉOSTOP® + KIT A1

Die zuverlässigste und sicherste automatische Absturzsicherung



RODÉOSTOP AUTOMATISCHE ABSTURZSI- CHERUNG

✓ Die Rolle bewirkt ein sofortiges Blockieren in beiden Richtungen im Falle eines Sturzes (Auf- und Ab Bewegung)

✓ Das Gerät ist mit einem Falldämpfer ausgestattet, um den Benutzer im Falle eines Sturzes sanft zu stoppen

✓ Verwendung bis zu 35m, je nach Länge des Seils

✓ Empfohlenes Seil: semistatisch Ø 10,5mm

✓ Sehr Handlich (Kompakt, leicht = 1kg)

✓ Die Wartung beschränkt sich darauf ihn jedes Jahr zur Inspektion schicken

✓ Standard EN360/2002 A.R.A.

KIT A1

UMLENKROLLE MIT GUMMIBAND UND HAKEN ZUR EINSTELLUNG DER SPANNUNG AN DER BEFESTIGUNGSKETTE

✓ Erhöht die Sicherheit, da es die Fallhöhe begrenzt (kein Durchhängen des Seils)

✓ Um den Betrieb des Systems so leichtgängig wie möglich zu machen, kann die Spannung mit Hilfe des Karabiners an der Kette eingestellt werden

MODELL ARTIKEL-NR



RODEOSTOP B100

KIT A1 K-A1



C-UP + C-ABS

SENKRECHTER ANKERPUNKT



C-ZAM L+ ringen
(Separat zu bestellen)

Stahlseil
Ø 10mm- Ø12mm

C-UP



SENKRECHTER MAGNETISCHER PUNKT

- ✓ Erleichtert das Vorankommen
- ✓ Vermeidet ein Verdrehen der Lanyards
- ✓ Keine Höhenbeschränkung
- ✓ Keine Wartung

C-ABS



FALLDÄMPFER

- ✓ Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes
- ✓ Entspricht EN355-2002

Regelmäßig zu überprüfen und jedes Jahr zu wechseln

MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	




BABO® BOLT

Die naturfreundliche All-in-One-Lösung zur Befestigung an Bäumen*

Seit 2017 im Einsatz. Patentrechtlich geschützt Begleitet und Gutachterlich geprüft von Andreas Detter, Treeconsult Brudi&Partner. Diese Lösung wurde von PLOBABO entwickelt.




 Hergestellt in Deutschland

100% EDELSTAHL

⊕: Langlebig und widerstandsfähig

MONOBLOCK

⊕: Aus einem einzigen Stück gefertigt



KOMPAKT

⊕: Bohrung Ø21mm und Einsatz M20 aus Edelstahl

✓ SCHONT DIE NATUR

Der BABO BOLT ermöglicht dem Baum ein freies, gesundes Dickenwachstum

✓ EINFACH UND SCHNELL


Installation in nur wenigen Minuten

✓ ALLES IN EINEM

Beide Modelle können für Sicherungsseile, Elementseile und Plattformbefestigungen verwendet werden

✓ "NULL" WARTUNG

Nach Einbau bis zu zehn Jahre wartungsfrei



Plattform



Sicherungsseil



Elemente



BABO BOLT
Nadelholz



BABO BOLT
Laubholz

MODELL

ARTIKEL-NR

BABO BOLT Nadelholz

MBUA50NH160_2.0

BABO BOLT Laubholz

MBUA50_2.0

NEU



The image features a solid orange background. On the left side, there is a large, light-colored, semi-circular shape. In the center-right area, there is a horizontal white bar. Below this bar, the text "INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG" is written in a bold, white, sans-serif font. There are also two diagonal white bars, one in the upper right and one in the lower left, and a vertical white bar on the far left edge.

**INDIVIDUELLE
AUSRÜSTUNG**

INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+ und Schraubglied

Ermöglichen die Befestigung des CLiC-iT am Gurt



C8+



Schraubglied

C-HOLDER & C-TWO

Ermöglicht es, die Karabiner auf der Gurtseite zwischen den Parcours zu tragen



C-HOLDER



C-TWO

Bandschlingen C-0 / C-1

Ermöglichen das CLiC-iT system an der höhe des sicherungseils anzupassen



C-0



C-1



ERMÖGLICHT ES DAS CLiC-iT SYSTEM DER SICHERUNGSHÖHE ANZUPASSEN

Normkonform:
EN 566: 2006, 22kN

BANDSCHLINGE C-0



VERNÄHTE BANDSCHLINGE C-1



MODELL	ARTIKEL-NR	LÄNGE
C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm - 35cm - 45cm
C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm - 90cm - 110cm

***L= Länge der Bandschlinge (cm)**

Beispiel: DAS060EL-CIL-55 für eine C-1 von 55cm




WIRBELSCHÄKEL

ERMÖGLICHT EIN FREIES ROTIEREN DES LANYARDS, VERMEIDET EIN VERDREHEN


Wirbelschäkel C-8

CE 24 kN




Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+

CE 25 kN



SCHRAUBGLIEDER

CE 45 kN



MATERIAL

Rostfreier Stahl

MODELL	ARTIKEL-NR	NUTZBARE LÄNGE	ÖFFNUNGSWEITE	GEWICHT
C-8	DAS070	52mm	/	90g
C-8+	DAS132	57mm	13mm	115g
Schraubglieder	MRNI07.0	51mm	8.5mm	52g



SONSTIGES ZUBEHÖR

C-TWO GURTHALTERUNG



- ✓ Ermöglicht das Befestigen der Karabiner und der C-ZIP Seilrolle an der Seite des Gurtes, während des Aufenthaltes am Boden
- ✓ Verhindert ein Schleifen der Ausrüstung am Boden
- ✓ Einfach am Gurt zu befestigen



C-ZAM RESCUE EVAKUIERUNGSMAGNET

- ✓ Halten Sie immer einen C-ZAM Schlüssel für Rettungen bereit
- ✓ Befestigt am Gürtel, Gurt oder Schlüsselband

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-TWO

DAS046



C-ZAM RESCUE


DAS194



C-HOLDER

MATERIALTRÄGER FÜR C-ZIP & CLIC'N'ZiP

- ✓ Die SEILROLLE lässt sich leicht am Gurt anbringen und wieder abnehmen
- ✓ Die Halterung lässt sich leicht an jedem Gurt befestigen
- ✓ Begrenzt das Risiko, dass die SEILROLLE hängen bleibt
- ✓ Verhindert, dass die SEILROLLE während einer Seilrutsche am Geräteträger befestigt bleibt



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-HOLDER

DAS355



• Position des C-HOLDERS an der SEILROLLE

— Die bereits im Umlauf befindlichen Produkte und die eine Anpassung benötigen, müssen von CLIC-IT aktualisiert werden



The background is a solid, vibrant orange. On the left side, there are several white geometric shapes: a vertical bar at the top, a large semi-circular shape, and another vertical bar at the bottom. In the center-right area, there are three light orange rectangular bars: one diagonal bar pointing up and to the right, one horizontal bar, and another diagonal bar pointing down and to the right. The text is positioned in the lower right quadrant, centered vertically between the two diagonal bars.

**AUSRÜSTUNG
FÜR
KLETTERPARK**

MONKEY HARDWARE

Klettergriff



C-CONNECT

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours



C-STOP

Mechanische Rücklaufsperrung wirkt wie ein Stopp bei einem Sturz



INSTRUKTIONSTAFELN



C-ZAM RINGEN

Magnetschlüssel zur Sicherungspunkterkennung der CLiC-iT Karabiner



C-RACK

Aufbewahrungswagen für Lanyards



C-OFF

Aushakbügel, erlaubt das Aushaken der CLiC-iT Karabiner




C-ZAM RiDER

**MAGNETISCHE SCHLÜSSEL, ERMÖGLICHEN
EINE VERANKERUNG DER CLiC-iT,
KOMPATIBEL MIT DEM CLiC-iT RiDER**

Ermöglicht die Verwendung von CLiC-iT und CLiC-iT RiDER auf derselben Strecke

↳ Erwachsene können das Kind/die Kinder begleiten, ohne ihre eigene Ausrüstung zu wechseln

✓ Der Teilnehmer kann nach rechts oder links des Rings gehen, wenn er einmal angeschlossen ist



5 Farben erhältlich:



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-ZAM RiDER

DAS451



Ø10 - 12



C-ZAM L+ MAGNETSCHLÜSSEL

MAGNETSCHLÜSSEL ZUR SICHERUNGSPUNKTERKENNUNG DER CLiC-iT KARABINER

Zur Befestigung an Stahlseilen mit 10mm, 12mm und 12,7mm Durchmesser

Noch leichteres Einhängen mit verbesserter Einhakzone



Position
der Magnete



5 verfügbare Farben:



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-ZAM L+


DAS148-C*



*C=Farbe B=Blau; V=Grün; N=Schwarz; J=Gelb; R=Rot
Beispiel: DAS148-V für einen Ring C-ZAM L+ grün



BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

C-CONNECT

ANKERPUNKTE

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours (mit C-ZAM L+ Ringen für 25 und CLiC'N'ZIP - separat zu bestellen)



C-CONNECT 25

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12
- ✓ Vereinfachte Einweisung. Der Benutzer schließt nur an die C-ZAM L+ Ringe an
- ✓ Sobald der erste CLiC-iT Karabiner verriegelt ist, gleitet er von selbst, um den Ring für den zweiten Karabiner zugänglich zu machen

CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZIP

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12

15 kN



C-CONNECT V2 & V2+

- ✓ Aus geschmiedetem Aluminium
- ✓ Ideal für Tarzan-Sprünge und ähnliche Elemente, sowie Höhensicherungsgeräte

CE 20 kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT	KOMPATIBEL
C-CONNECT 25	DAS346	490g (Ohne Ring)	
C-CONNECT CLiC'N'ZIP	DAS184	450g (Ohne Ring)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

ANDERE PARCOURS ELEMENTE


C-OFF AUSHAKBÜGEL

- ✓ Ermöglicht das Entfernen der Karabiner vom Sicherungsseil am Beginn und am Ende der Parcours
- ✓ Dieses Zubehörteil darf nur am Boden installiert werden



C-STOP MECHANISCHE RÜCKLAUFSPERRE

- ✓ Ermöglicht die Nutzung von CLiC-iT an schräg verlaufenden Sicherungsseilen, im Sturzfall werden die Karabiner gestoppt
- ✓ Zur Installation auf einem Element mit einem Winkel von maximal 35°



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	

MONKEY HARDWARE®



HALTERUNG «MONKEY» UND GRIFF «CAMP»

Klettergriffe lassen sich leicht an
Bäumen befestigen und transportieren

- ✓ Hand- und Fußgriff
- ✓ Kletterhöhe: ca. 11m
- ✓ Geeignet für Kinder und Anfänger
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Im Sommer wie im Winter verwendbar
- ✓ Zertifiziert nach DIN EN 12572-3 und EN 1176.1

RATSCHENGURT

Verschlussriemen mit Stahlratsche und
integriertem Verschluss-System

- ✓ Evolutionsbedingtes Spannen der Gurte um das Wachstum des Baumes zu respektieren
- ✓ Fixierung & einfache Einstellungen
- ✓ Optimale Sicherheit
- ✓ UV beständig und erlaubt nachhaltige Nutzung auf den Bäumen
- ✓ Zertifiziert DIN EN 9001:2000 und ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- ✓ 27 Monkeys
- ✓ 27 Ratschengurte 3.2m
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 Monkeys
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



MODELL

ARTIKEL-NR

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O



C-RACK

AUFBEWAHRUNGSWAGEN FÜR LANYARDS



OPTION
aufblasbare Reifen

- ✓ Ermöglicht die Lagerung von 80 CLiC-iT und schont die Bowdenzüge der Lanyards
- ✓ 100% rostfreier Stahl



Lagerung
der Lanyards



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287



INSTRUKTIONSTAFELN

SCHILDER SET FÜR EINWEISUNG

✓ 8er Set mehrsprachigen Einweisungsschildern mit Erklärungen zur Anwendung der CLiC-iT ADVENTURE Ausrüstung (Modell 25)

MATERIAL

Aluminium Dibond
Korrosions-, UV- und schlagfest



OR

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

SCHILDER SET - C-ZiP XTREM

DAS430-LG*

SCHILDER SET - ALTERNATIVE SEILROLLEN

DAS431-LG*

INDIVIDUELLES SCHILD

DAS432-N**



*LG = gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT) ** N = Schildnummer



C-RACK OZON

DESINFEKTIONSSCHRANK MIT OZONGAS

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Ermöglicht die Desinfektion von aller Materialien, Werkzeuge und Ausrüstungen. Garantie ohne Risiko für das Material wie auch für den Bediener. Der Ozongenerator verteilt das Gas im Schrank gemäß dem empfohlenen Schwellenwert für eine perfekte Desinfektion.

- **AUTOMATISCH:** Nach schließen des Schrankes, müssen Sie nur einen Knopf drücken, um den automatischen Desinfektionsprozess zu starten
-
- **SCHNELL:** Ermöglicht die Desinfektion von Material, Werkzeugen und Ausrüstung ohne erforderliches Trocknen
-
- **SOFORTIGER EINSATZ:** Das Ozon wird unmittelbar aus der Luft innerhalb des Schrankes generiert. Keine Reinigungsmittel nötig, die gekauft, transportiert und gelagert werden müssen



UNSERE BÜROS



DIE WERKSTATT



SPRECHEN SIE UNS AN



CLiC-iT - SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE



+33 3 26 47 11 34



contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu

SICHERHEIT IN ALLER WELT







**CLiC-iT wünscht Ihnen viel
Spaß und eine sichere
Saison!**



www.clic-it.eu

