



**CLiC-iT**  
**ADVENTURE & MOUNTAIN**  
**CATALOGUE ÉDITION 2024**



## C-ZIP

LA POULIE



## CLIC-it RIDER

LIGNE DE VIE CONTINUE A POULIE



## CLIC-it ADVENTURE

LIGNE DE VIE CONTINUE INTERACTIVE



## C-BODY

HARNAIS INTEGRAL



## BABO® BOLT

SOLUTIONS DE FIXATION  
AUX ARBRES



## C-PASS ZIP

EVITE LES COLLISIONS SUR TYROLIENNE



## RODEOSTOP

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

## SOMMAIRE

- P. 4 L'ENTREPRISE
- P. 10 CLiC-iT
- P.16 CLiC'N'ZiP
- P. 18 CLiC-iT RiDER
- P. 21 CLiC-iT EASY
- P. 23 C-ZiP
- P. 27 C-BODY
- P. 28 C-PASS ZiP
- P. 31 RODÉOSTOP
- P. 33 BABO® BOLT
- P. 34 ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS
- P. 41 ÉQUIPEMENTS DE PARC



**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT  
LA NOTICE D'UTILISATION AFIN DE  
CHOISIR LES OPTIONS DISPONIBLES ET  
D'UTILISER CORRECTEMENT LES PRODUITS**

---

# HISTOIRE

---

## Une invention française



*"Lors d'une activité accrobranche, en voulant aider un enfant en difficulté, je me suis retrouvé en situation de risque de chute. J'ai alors imaginé mes enfants complètement détachés à 25 m de haut... J'ai commencé à passer mes soirées & week-end à chercher une solution à ce problème !"*

CLiC-iT® apporte une réponse révolutionnaire, tant et si bien que d'un produit naît une gamme qui va répondre à de multiples utilisations dans les domaines du loisir, du bâtiment et de l'industrie.

*Thierry Dehondt  
PDG*

---

# NOTRE ENGAGEMENT

---

## La sérénité

Notre mission est de vous permettre de pratiquer une activité en hauteur en toute sérénité, en totale liberté, avec une efficacité maximale.

Pour cela, nous voulons vous offrir le meilleur :  
sécurité, durabilité, facilité d'utilisation et service client.

CLiC-iT vous propose des solutions innovantes, simples et fiables afin de garantir une continuité de la protection de l'utilisateur tout au long de son parcours aventure; un vrai gage de tranquillité pour le responsable PAH.

---

# NOS SAVOIR-FAIRE

---

## Innovation & qualité

Notre équipe développe des produits innovants, brevetés, répondant aux différents besoins de sécurité identifiés sur le terrain. Dans un désir de répondre au mieux à vos attentes, tous nos concepts sont testés sur parc afin d'en assurer la pertinence et l'efficacité.

CLiC-iT vous garantit des matériaux robustes et de haute qualité pour une durée de vie et une résistance accrue des produits. CLiC-iT, c'est aussi une équipe de proximité toujours à votre écoute pour un meilleur service.



L'ÉQUIPE CLiC-iT

## C-PASS ZiP

Système permettant d'éviter les collisions sur tyrolienne



## C-ZiP

Gamme de poulies pour tyrolienne



## RODEOSTOP®

Antichute à rappel automatique avec absorbeur d'énergie



## BABO® BOLT

Système de fixation pour arbres, poteaux et plateformes



## CLIC-IT RIDER

Ligne de vie continue à poulie






L'offre la plus complète de solutions pour les parcs aventure

### C-BODY

Harnais intégral



### CLiC-iT

Longe double équipée de deux connecteurs interconnectés



XAVAGE, MEXIQUE



FLAGSTAFF EXTREME, FLORIDE



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT, FRANCE



VIA FERRATA  
IN TERRA CORSA, FRANCE



# SYSTÈMES DE SECURITÉ CONTINUS


Les trois solutions adaptées à tous vos besoins

## INTERACTIF

Les solutions les plus ergonomiques et robustes

✓ Zéro modification de la ligne de vie existante

### ● CLiC-iT ADVENTURE



### ● CLiC'N'ZiP



## À POULIE

### CLiC-iT RiDER

La solution la plus fluide



- ✓ Facile à installer
- ✓ Ancrage fermé
- ✓ Poulie équilibrée
- ✓ Facile à enlever du câble

À PARTIR DE

3 ANS

TOUT EN UN



## À CROCHET

### CLiC-iT EASY

La solution la plus simple



- ✓ Zéro pièce mobile
- ✓ Économique
- ✓ Facile à utiliser

À PARTIR DE

4 ANS

250gr



## CLiC-iT ADVENTURE

La ligne de vie continue interactive  
la plus simple d'utilisation, robuste et économique

### Comment cela fonctionne ?


#### 1 Interconnexion

**QUAND ON OUVRE L'UN DES DEUX CONNECTEURS,  
L'AUTRE SE VERROUILLE AUTOMATIQUEMENT**



#### 2 Connexion

Grâce à son système de détection d'ancrage magnétique, CLiC-iT se connecte uniquement à la ligne de vie en acier ou sur une bague magnétique C-ZAM. Cela évite à l'utilisateur de se connecter au mauvais endroit.



#### 3 Déconnexion

La déconnexion du CLiC-iT n'est possible que lorsque la gâchette est actionnée.



# Les **3** mécanismes de **sécurité** de CLiC-iT

Les longues CLiC-iT disposent de trois mécanismes de sécurité indépendants qui garantissent une protection maximale à l'utilisateur à chaque étape du parcours.

Ces mécanismes simples et intelligents ont permis au CLiC-iT d'être récompensé par le prix du "Product Winner" dans la catégorie "Innovation" aux IAPA AWARD 2016.



## CLiC-iT

### Pour qui ?



Parc aventure  
en forêt



Parc artificiel  
d'intérieur



Parcours sur  
poteaux



Via Ferrata



INDIAN FOREST - FRANCE

# Le **design** de CLiC-iT

Le design du CLiC-iT a été récompensé par le label 2018 de l'Observateur du Design, la plus importante récompense française.



CAPE FEARLESS EXTREME, USA

## Liberté et simplicité

CLiC-iT® ADVENTURE évite le risque de chute grâce à sa longue double équipée de deux connecteurs asservis entre eux. C'est un gage de sérénité pour le responsable de parc comme pour l'utilisateur.

### CLiC-iT® ADVENTURE :

- ✓ Permet à l'utilisateur de se sécuriser seul pour garder intact l'esprit d'aventure tout en empêchant le risque de décrochage accidentel
- ✓ Est un produit pédagogique offrant une prise en main facile, y compris pour les plus petits. Dès 4 ans
- ✓ Permet de bifurquer et de doubler sans manipulation spécifique
- ✓ Réduit les risques d'attente pour permettre à chacun d'aller à son propre rythme, sans se sentir pressé ou ralenti



## Peu de maintenance

Des matériaux de qualité couplés à un mécanisme simple pour une plus grande longévité du produit.


### CLiC-iT® ADVENTURE :

- ✓ Est composé de peu de parties mobiles, rendant le produit exceptionnellement résistant et aisé à réparer
- ✓ Est parfaitement adapté pour la prise en main par les enfants et facilitant la connexion aux points d'ancrage grâce à son design innovant et ergonomique
- ✓ Offre une facilité de contrôle et de maintenance sur site



# Les avantages du CLiC-iT

QUAND ON OUVRE L'UN DES DEUX CONNECTEURS,  
L'AUTRE SE VERROUILLE AUTOMATIQUEMENT



## + FACILE À UTILISER

- À partir de 4 ans
- Facile à utiliser d'une seule main
- Une seule manipulation pour déconnecter les deux connecteurs

## + SÉCURISÉ

- Niveau de sécurité D  
(En accord avec la norme EN17109)
- 3 systèmes de sécurité indépendants

## + FIABLE, RÉSISTANT & ÉCONOMIQUE

- Des matériaux de qualité couplés à un mécanisme simple
- Câbles de commande toujours tirés (*pas poussés*)
- Peu de parties mobiles, exceptionnellement résistant & facile à réparer
- Facilité de contrôle et de maintenance sur site
- Seconde génération CLiC-iT en opération depuis 2017
- 4 ans de garantie (*Europe*)

## + BAGUE C-ZAM L+



Assure la détection d'ancrage, pour plus de confort et sécurité



# Choisissez le CLiC-iT adapté

## à vos besoins

### CLiC-iT ADVENTURE

PARC ACCROBRANCHE


CONNEXION AU HARNAIS  
(Au choix)



Émerillon C-8



Émerillon  
ouvrable C-8+




#### OPTIONS



Anodisation  
Revêtement  
anti-corrosion

### CLiC-iT MOUNTAIN

VIA FERRATA



AVEC ABSORBEUR  
D'ÉNERGIE

### CLiC'N'ZiP

AVEC POULIE INTÉGRÉE





DETAILS  
PAGES SUIVANTES

RÉFÉRENCE	A	L <sup>1</sup>	L <sup>2</sup>
<b>A4</b> <i>(recommandé aux enfants)</i>	110cm	63cm	73cm
<b>A6</b> <i>(recommandé aux adultes)</i>	150cm	76cm	99cm
<b>M8</b> <i>(Via Ferrata)</i>	110cm	110cm	110cm

#### DÉTECTION D'ANCRAGE

(Au choix)


Version	 Câble métallique	 C-ZAM L+
1	✓	✓
2	✗	✓



# CLiC'N'ZiP

## La ligne de vie continue interactive avec poulie intégrée

- ✓ Plus besoin de troisième longe pour la poulie
- ✓ Briefing simplifié
- ✓ Évacuation simplifiée pour l'opérateur depuis le sol
- ✓ À partir de 9 ans




## MATÉRIAUX

- Carter en aluminium forgé
- Mécanisme en cupro-aluminium
- Poignées ergonomiques en PA chargées en fibres de verre
- Sangles Dyneema®/Spectra®

## POIDS TOTAL



1.5kg

## Longueur de tyrolienne max :





## CONNECTEUR CLIC'N'ZIP : UNE VÉRITABLE POULIE



RÉFÉRENCE	A	L <sup>1</sup>	L <sup>2</sup>
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	66cm	89cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm



# CLiC-iT RiDER

La ligne de vie continue à poulie la plus simple et fluide

- ✓ **Facile** : l'utilisateur n'a rien à manipuler
- ✓ **1 seul et même EPI pour atelier et tyrolienne**
- ✓ **Intuitif** : Briefing réduit
- ✓ **Ergonomique** : Dès 3 ans
- ✓ **Silencieux**
- ✓ **Peu de maintenance**

## Fluidité de progression sur le câble

Stabilité

La masse centrale permet d'éviter les rotations sur câble et les chocs sur les ancrages



## Évacuation rapide et sûre

Système de verrouillage magnétique  
Ouverture de la poulie impossible par le client

Indicateur d'usure



Réas en nylon  
Limite le bruit, le poids et l'usure du câble



Longueur de tyrolienne max :



MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g



INSTALLATION &  
MAINTENANCE  
SIMPLES ET FACILES



**Positionneur**

Pour assurer une trajectoire  
de poulie fluide

**Câble en acier Ø12mm**

Type 6x19 avec âme métallique

**Ancrage fermé**

Pas besoin de serrer le câble  
Réglages & contrôle du câble faciles  
Ne glisse pas au fil du temps



## COMPATIBILITÉ



CLiC-iT grâce à  
**C-ZAM RIDER**

Page 43



Porte-matériel  
**C-HOLDER**

Page 40

## MONTAGES POSSIBLES



Avec  
**ELINGUES**



Avec  
**LE CLOU**



Sur  
**CÂBLES**



CLIC'N'ZIP



CLIC-IT ADVENTURE

## La ligne de vie continue à crochet la plus simple du marché

Il s'agit du système Hirondo, en partenariat avec Pornic Aventure, en service depuis 2017 et déjà utilisé par 200 000 utilisateurs.


- ✓ **Zéro pièce mobile** : économique et fiable
- ✓ **En aluminium (ref. 7075)** : léger et robuste
- ✓ **Facile d'utilisation** : dès 4 ans

**Ouverture (brevetée)**  
permet un passage fluide  
sur les platines



**Résistant en milieu humide**  
Toutes nos platines sont en  
acier inoxydable

Pour câble de ligne de  
vie Ø 12mm



INSTALLATION  
SIMPLE ET RAPIDE



**Croix de bifurcation (brevetée)**  
Permet de contourner un obstacle  
ou d'effectuer une évacuation



NOUVEAU

MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS
CLiC-iT EASY	DAS670	200g



# La **gamme** de poulies C-ZiP

Robustes et légères, nos poulies sont en aluminium forgé et limitent le risque de pincement des doigts.

Découvrez nos poulies C-ZiP, toutes compatibles avec le C-HOLDER pour équiper vos tyroliennes. Elles facilitent le guidage et sont composées de réas et roulements interchangeables. La mise en place et le retrait sur le câble sont faciles et intuitifs.

Pour longues tyroliennes.



C-ZIP LOCK XTREM



C-ZIP XTREM

## La poulie adaptée à chacun de vos besoins



**C-ZiP AIR**  
LÉGÈRE ET SILENCIEUSE



**C-ZiP SPEED**  
INTUITIVE ET PERFORMANTE



**C-ZiP XTREM**  
AVEC PORTE-CONNECTEURS



**C-ZiP LOCK SPEED**  
POULIE E.P.I

← Verrouillable →



**C-ZiP LOCK XTREM**  
POULIE E.P.I AVEC PORTE-CONNECTEURS



**OPTION ANODISATION**  
Pour milieux humides & salins

Revêtement anti-corrosion



## COMPATIBILITÉ





Anneau de montagne C-0 et élingue C-1 (p.36)  
Portes-matériel C-HOLDER/C-TWO (p.39-40)



# C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

## FACILE À UTILISER

- ✓ Forgée en deux parties



MODÈLE

RÉA

LONGUEUR MAXI TYRO

COMPATIBILITÉ



**C-ZIP AIR + C-0**  
 RÉFÉRENCE DAS185N-L\*  
 465g




Nylon



**C-ZIP SPEED + C-0**  
 RÉFÉRENCE DAS185-L\*  
 530g



Acier



\* 300m max avec l'option +

\* L = longueur de l'anneau de montage C-0 (cm) // Ex : DAS185N-45 pour une poulie C-ZIP AIR avec C-0 45cm







## C-ZIP XTREM

**SUPPRIME LES FROTTEMENTS  
DES CONNECTEURS SUR LE CÂBLE**

- ✓ Poulie forgée en un seul bloc
- ✓ Deux roulements par réa



MODÈLE

RÉA

LONGUEUR MAXI TYRO

COMPATIBILITÉ



**C-ZIP XTREM + C-0**  
RÉFÉRENCE DAS180-L\*  
407g



Acier





\* L = longueur de l'anneau de montage C-0 (cm) // Ex : DAS180-45 pour un anneau C-0 de 45cm



# C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

## VERROUILLABLE SUR LE CÂBLE

- ✓ Équipement de protection individuel
- ✓ Deux roulements par réa



MODÈLE


RÉA

LONGUEUR MAXI TYRO


COMPATIBILITÉ



**C-Zip LOCK SPEED**  
 RÉFÉRENCE DAS368S  
 480g



**C-Zip LOCK XTREM**  
 RÉFÉRENCE DAS368X  
 490g



## Le harnais intégral facile à serrer et desserrer


Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018

**+ ERGONOMIQUE**

- ✓ S'adapte à la plupart des morphologies : 2 tailles disponibles

**+ DURABLE**

- ✓ Peu de composants et sans rembourrage
- ✓ Résistant à la corrosion
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Durée de vie 10 ans
- ✓ Garantie 2 ans
- ✓ Pochette de protection textile pour l'étiquette de traçabilité



NOUVEAU


MODÈLE	RÉFÉRENCE
C-BODY Grand	DAS650
C-BODY Petit	DAS651

**COULEUR** Noir/Gris**POIDS** 1100g (±15g)**TAILLES** GRAND (S à XL) & PETIT (40kg minimum)

## C-PASS ZiP


Le système le plus sûr qui évite les collisions sur tyrolienne

- ✓ Bloque l'accès à la tyrolienne si quelqu'un est déjà engagé sur celle-ci
- ✓ Verrouillage 100% automatique et mécanique pour une fiabilité optimale
- ✓ Intégrable dans tout type d'environnement
- ✓ Ne nécessite aucune modification de vos EPI
- ✓ **Énergie autonome** (batterie rechargeable standard, 1 mois d'autonomie et rechargeable en une nuit)



Indicateur vert qui passe au rouge si une personne est déjà engagée

Système de communication de type «RF»



### MODÈLES



**C-PASS ZiP LDV CONTINUE INTERACTIVE**  
RÉFÉRENCE: DAS501



OPTION (compatible tous modèles)



**C-PASS ZiP LDV CONTINUE STRUCTURELLE**  
RÉFÉRENCES:  
DAS500  
DAS502



**C-PiLOT**  
TÉLÉCOMMANDE POUR C-PASS ZiP  
RÉFÉRENCE: DAS503



C-PASS ZIP




RODEOSTOP®



C-ZIP LOCK XTREM

# RODÉOSTOP® + KIT A1

Le système antichute le plus sûr et fiable



## RODÉOSTOP

### ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC ABSORBEUR

✓ Sa poulie actionne le blocage instantané dans les 2 sens en cas de chute (« fonctionnement en va-et-vient »)

✓ L'appareil est équipé d'un absorbeur de choc pour stopper l'utilisateur en douceur en cas de chute

✓ Utilisation jusqu'à 35m selon la longueur du cordage

✓ Cordage recommandé : semi-statique Ø 10,5mm

✓ Grande maniabilité (compact, léger ≈1kg)

✓ L'entretien se réduit à l'envoyer en révision chaque année (pas de graissage)



## KIT A1

### POULIE SANDOW, CHÂÎNE DE TENSION & CROCHET DE RÉGLAGE

✓ Rend l'utilisation continue et plus sûre car limite la hauteur de chute éventuelle (pas de mou dans la corde)

✓ Un bon réglage de la tension de la ligne verticale avec le crochet sur la chaîne en bas rend le fonctionnement du système très doux




MODÈLE	RÉFÉRENCE
RODEOSTOP	B100
KIT A1	K-A1



## C-UP + C-ABS

Bague de détection C-ZAM L+  
(à commander séparément)

Câble acier  
Ø 10mm à Ø 12mm



### POINT D'ANCRAGE VERTICAL

### C-UP



### POINT D'ANCRAGE MAGNÉTIQUE VERTICAL


- ✓ Facilite la progression
- ✓ Évite de vriller les longes à la connexion
- ✓ Pas de hauteur limite
- ✓ Pas de maintenance

### C-ABS



### ABSORBEUR D'ÉNERGIE

- ✓ Absorbe l'énergie en cas de chute
  - ✓ Conforme à la réglementation EN355-2002
- À contrôler régulièrement & remplacer tous les ans



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	





## La solution de fixation aux arbres\* tout-en-un respectueuse de la nature

En service depuis 2017 et validé par un expert, Andreas Detter de Tree Consult Brudi & Partner, cette solution a été développée par



Fabriqué en  
Allemagne

### 100% INOX

Le ⊕ : Durable  
et résistant

### MONOBLOC

Le ⊕ : Usiné en  
1 seule pièce



### COMPACT

Le ⊕ : Perçage Ø21mm  
et insert M20 inox

### ✓ PRÉSERVE LA NATURE

Chaque modèle est destiné à un type d'arbre pour respecter au maximum sa bonne croissance

### ✓ SIMPLE ET RAPIDE

Installation en quelques minutes seulement

### ✓ TOUT-EN-UN

Les deux modèles peuvent être utilisés pour les plateformes, la ligne de vie et les ateliers

### ✓ ZÉRO MAINTENANCE

Permet de supprimer la maintenance sur une durée de 10 ans



Plateforme



Ligne de vie



Ateliers



**BABO BOLT**  
pour résineux



**BABO BOLT**  
pour feuillus

MODÈLE

RÉFÉRENCE

BABO BOLT pour résineux

MBUA50NH160\_2.0

BABO BOLT pour feuillus

MBUA50\_2.0



The background is a solid, vibrant orange. On the left side, there are several abstract white and light orange shapes: a vertical bar at the top, a large semi-circular shape, and another vertical bar at the bottom. In the center-right area, there are three light orange rectangular bars: one diagonal pointing up-right, one horizontal, and one diagonal pointing down-right. The text 'ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS' is centered in the lower half of the page in a bold, white, sans-serif font.

**ÉQUIPEMENTS  
INDIVIDUELS**

## ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS

### Émerillon ouvrable C-8+ Maillon rapide

Permettent d'attacher le CLiC-iT  
au harnais



C8+



MAILLON RAPIDE

### C-HOLDER & C-TWO

Permettent de porter le matériel  
CLiC-iT



C-HOLDER



C-TWO

### Anneau de montagne C-0 Élingue C-1


Permettent d'attacher les poulies  
C-ZiP, le CLiC'N'ZIP & le CLiC-iT  
au harnais



C-0



C-1



## ANNEAU DE MONTAGNE / ÉLINGUE

PERMETTENT DE RALLONGER, SI NÉCESSAIRE, LE SYSTÈME CLIC-IT POUR ATTEINDRE LA HAUTEUR DE LA LIGNE DE VIE

Conforme à la réglementation :  
EN 566: 2006, 22kN

### ANNEAU DE MONTAGNE C-0



### ÉLINGUE C-1



MODÈLE	RÉFÉRENCE	LONGUEURS DISPONIBLES
ANNEAU C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm - 35cm - 45cm
ÉLINGUE C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm - 90cm - 110cm

\*L = Longueur de l'anneau de montage ou de l'élingue (cm)  
Exemple : DAS060EL-CIL-55 pour une élingue C-1 de 55cm




# ÉMERILLONS

PERMETTENT UNE ROTATION LIBRE ÉVITANT LES VRILLES DE LA LONGE


## Émerillon C-8

CE 24kN




## Émerillon ouvrable C-8+

CE 25kN



CE 45kN



## MAILLON RAPIDE

## MATÉRIAU

Acier inoxydable

MODÈLE	RÉFÉRENCE	HAUTEUR FONCTIONNELLE	OUVERTURE	POIDS
C-8	DAS070	52mm	/	90g
C-8+	DAS132	57mm	13mm	115g
MAILLON RAPIDE	MRNI07.0	51mm	8.5mm	52g



C-8+



C-TWO

## AUTRES ACCESSOIRES

### C-TWO PORTE-MATÉRIEL



- ✓ Permet de porter les connecteurs ou la poulie C-ZiP sur le côté du baudrier entre les parcours
- ✓ Évite que les connecteurs ne traînent au sol
- ✓ Se fixe facilement sur le baudrier



### C-ZAM RESCUE BAGUE D'ÉVACUATION



- ✓ Permet d'avoir toujours une bague C-ZAM à portée de main en cas d'évacuation
- ✓ S'accroche à la ceinture, au harnais ou en porte-clé

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-TWO	DAS046	
C-ZAM RESCUE	DAS194	



# C-HOLDER

## PORTE-MATÉRIEL C-ZIP & CLIC'N'ZIP

- ✓ La poulie est facile à placer & à retirer du baudrier
- ✓ S'adapte à tout type de baudrier
- ✓ Limite les risques d'accrochage de la poulie
- ✓ Évite que la poulie reste fixée sur le porte-matériel pendant la tyrolienne



MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

C-HOLDER

DAS355



● Position du C-HOLDER sur la poulie

■ Les produits déjà en circulation et nécessitant une adaptation doivent être actualisés par CLIC-iT





The background is a solid, vibrant orange. On the left side, there are several large, light-orange geometric shapes: a vertical bar at the top, a semi-circle, a horizontal bar, and another semi-circle. In the center-right area, there is a horizontal light-orange bar. Below this bar, the text "EQUIPEMENTS DE PARC" is written in a bold, white, sans-serif font. There are also two diagonal light-orange bars, one in the upper-left quadrant and one in the lower-left quadrant, both pointing towards the center.

**EQUIPEMENTS  
DE PARC**

## MONKEY HARDWARE

Prise d'escalade pour arbre



## C-CONNECT

Pour l'accrochage du matériel CLiC-iT sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques



## C-STOP

Butée mécanique anti-retour agissant comme un arrêt lors d'une chute



## PANNEAUX DE BRIEFING



## BAGUES C-ZAM

Bagues magnétiques pour la détection d'ancrage des connecteurs CLiC-iT



## C-RACK

Portant pour longues CLiC-iT



## C-OFF



Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie



## C-ZAM RiDER


**BAGUE MAGNÉTIQUE PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLiC-iT, COMPATIBLE AVEC LE CLiC-iT RiDER**

- ✓ Permet d'utiliser le CLiC-iT et le CLiC-iT RiDER sur le même parcours
  - ↳ Les adultes peuvent accompagner les enfants sans changer d'équipement
- ✓ Le participant peut aller vers la droite ou vers la gauche de la bague une fois connecté



5 couleurs disponibles :



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-ZAM RiDER	DAS451C*	 Ø10 à 12

\*C : Couleur RN = Rouge et Noir ; B = Bleu ; V = Vert ; J = Jaune ; N = Noir  
 Exemple : DAS451V pour une bague C-ZAM RiDER verte





# C-ZAM L+

## BAGUES MAGNÉTIQUES PERMETTANT LA DÉTECTION D'ANCRAGE DES CONNECTEURS CLIC-IT

A fixer sur ligne de vie de diamètre :  
10mm, 12mm et 12,7mm

Détection d'ancrage encore plus facile  
avec une zone de connexion optimisée



5 couleurs disponibles :



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-ZAM L+	DAS148C*	



\*C : Couleur B = Bleu ; V = Vert ; N = Noir ; J = Jaune ; R = Rouge  
Exemple : DAS148V pour une bague C-ZAM L+ verte



# C-CONNECT

## POINTS D'ANCRAGE

Permettent l'accrochage des connecteurs sur des éléments d'atelier non ferromagnétiques  
(avec bague C-ZAM L+ pour les modèles 25 et CLiC'N'ZiP - à commander séparément)



### C-CONNECT 25

- ✓ En fil d'acier cataphorèse Ø12
- ✓ Briefing simplifié, l'utilisateur se connecte uniquement sur les bagues C-ZAM L+
- ✓ Une fois le premier connecteur CLiC-iT fixé, il glisse naturellement pour rendre accessible la bague au deuxième connecteur

CE 25kN



### C-CONNECT CLiC'N'ZiP

- ✓ En fil d'acier cataphorèse Ø12

15kN







### C-CONNECT V2 ET V2+


- ✓ En aluminium forgé
- ✓ Idéal pour les ateliers de type « Saut de Tarzan » et sur les antichutes à rappel automatique

CE 20kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

MODÈLE	RÉFÉRENCE	POIDS	COMPATIBILITÉ
C-CONNECT 25	DAS346	490g (sans bague)	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g (sans bague)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

## AUTRES ÉLÉMENTS DU PARCOURS

### C-OFF

#### SORTIE DE PARCOURS


- ✓ Permet de retirer les deux connecteurs de la ligne de vie à l'entrée et à la sortie d'un parcours
- ✓ Accessoire à installer sur la ligne de vie uniquement au sol



### C-STOP

#### BUTÉE MÉCANIQUE ANTI-RETOUR

- ✓ Permet le passage des connecteurs CLiC-iT dans le sens du parcours tout en servant d'arrêt lors d'une chute
- ✓ S'installe sur parcours en pente ayant un angle de 35° maximum



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	



# MONKEY HARDWARE®



## SUPPORT «MONKEY» & PRISE «CAMP»


Prise d'escalade facile à fixer sur arbre et à transporter

- ✓ Prise pour les mains et les pieds
- ✓ Hauteur d'escalade : environ 11m
- ✓ Convient aux enfants et débutants
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Certifié DIN EN 12572-3 & EN 1176.1

## SANGLE DE FIXATION

Sangle de fixation à cliquet en acier avec système de blocage intégré

- ✓ Serrage évolutif des sangles pour respecter la croissance de l'arbre support
- ✓ Fixation et réglages faciles
- ✓ Sécurité optimale
- ✓ Résistant aux UV pour un usage durable sur les arbres
- ✓ Certifié DIN EN 9001:2000 & ISO/TS 16949/2002



### PACK «CAMP»

- ✓ 27 supports «Monkey»
- ✓ 27 sangles à cliquets de 3,2m
- ✓ 25 prises Camp
- ✓ 25 vis à filet M10
- ✓ 1 clé Allen de 6mm
- ✓ 1 sac de transport



### PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 supports «Monkey»
- ✓ 25 prises MaxiCamp
- ✓ 25 vis à filet M10
- ✓ 1 clé Allen de 6mm
- ✓ 1 sac de transport



MODÈLE

RÉFÉRENCE

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O





# C-RACK

## PORTANT DE STOCKAGE DES LONGES



### OPTION

**Roues gonflables**  
Pour terrains instables

- ✓ Permet de stocker 80 longes CLiC-iT en préservant les câbles de commande des longes
- ✓ Conception 100% acier inoxydable



Stockage  
des longes



MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287



# PANNEAUX DE BRIEFING

- ✓ Série de 8 panneaux de briefing multilingues expliquant le fonctionnement du matériel CLiC-iT ADVENTURE (modèle 25)



## MATÉRIAU


Aluminium Dibond

Résistant à la corrosion, aux UV et aux chocs


DAS432-1LG\*  
«Présentation du CLiC-iT»




DAS432-2  
«Manœuvres interdites»




DAS42-3  
«Fixer un connecteur»



DAS432-4  
«S'engager sur une ligne de vie»



DAS432-5  
«Ouvrir un connecteur»




DAS432-6  
«Sortir de la ligne de vie»



DAS432-7  
«Se connecter à un C-CONNECT»



DAS432-8  
«Utiliser une poulie C-ZiP XTREM»



DAS432-9  
«Utiliser une poulie»



OU

MODÈLE

RÉFÉRENCE

COMPATIBILITÉ

PACK PANNEAUX - C-ZiP XTREM

DAS430-LG\*

PACK PANNEAUX - AUTRES POULIES

DAS431-LG\*

PANNEAU INDIVIDUEL

DAS432-N\*\*



\*LG = Langue souhaitée (FR/EN/DE/ES/IT) \*\*N = Numéro du panneau



# CLiC-iT® PRO 60

E.P.I. À PROTECTION CONTINUE

EPI de catégorie 3 conforme aux normes :

EN354 (longes) - EN362 (connecteurs)  
EN355 (absorbeur d'énergie)

CONVIENT POUR :

- ✓ Échafaudage
- ✓ Pylône/cornière
- ✓ Échelle/mât
- ✓ Points d'ancrage
- ✓ Câble
- ✓ Sangle/corde



Quand on ouvre l'un des deux connecteurs, l'autre se verrouille automatiquement

Ouverture Ø 60mm

Gâchette de déverrouillage sécurisée

Poignées

permettent une progression plus sûre et plus rapide en protégeant la main

Émerillon  
évite les vrilles

Absorbeur d'énergie

↑ DÉCOUVREZ ÉGALEMENT ↓

## C-RACK OZON

ARMOIRE DE DÉSINFECTIION À L'OZONE GAZEUX

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Garantie sans risque pour le matériel comme pour l'opérateur. Le générateur d'ozone diffuse le gaz dans l'armoire selon le seuil recommandé pour une désinfection parfaite et naturelle.


→ **AUTOMATIQUE** : Appuyez simplement sur un bouton pour lancer automatiquement le processus de désinfection et verrouiller de manière sécurisée le système

→ **RAPIDE** : Permet la désinfection du matériel, outillage & équipement sans nécessiter de séchage

→ **PRODUIT SUR PLACE & À LA DEMANDE** : L'ozone est extrait de l'air ambiant pour être concentré dans l'armoire sans besoin d'autre apport



NOS LOCAUX



L'ATELIER DE FABRICATION



CONTACT



**CLiC-iT - SARL DEHONDT**  
**5 rue des Terres (Cellule 7)**  
**51420 CERNAY-LÈS-REIMS**  
**FRANCE**



**+33 3 26 47 11 34**



**contact@clic-it.eu**

**www.clic-it.eu**

# PRÉSENCE CLiC-iT DANS LE MONDE







**CLiC-iT vous souhaite  
une excellente saison  
en toute sécurité !**



[www.clic-it.eu](http://www.clic-it.eu)

