



**CLiC-it**  
**ADVENTURE & MOUNTAIN**  
**KATALOG AUSGABE 2025**

## CLiC-it ADVENTURE


KONTINUIERLICHES, INTERAKTIVES  
SICHERUNGSSYSTEM



(c) Cape Fearless Extreme

## CLiC-it RiDER

KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSYSTEM  
MIT RÖLLE



## CLiC-it EASY

KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSYSTEM  
MIT HAKEN




## C-ZiP

DIE RÖLLE



## C-BODY

KOMPLETTGURT



## C-PASS ZiP

VERMEIDET KOLLISIONEN  
AUF SEILBAHNEN



## RÖDEOSTOP

AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG



## BABO® BOLT

BAUMBESTICUNGSLÖSUNGEN



## ZUSAMMENFASSUNG

P. 4 ÜBER DIE FIRMA

P. 10 CLiC-iT ADVENTURE

P. 14 CLiC'N'ZiP

P. 16 CLiC-iT RiDER

P. 19 CLiC-iT EASY

*KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSYSTEME*

P. 20 C-ZiP

*ROLLE*

P. 25 C-BODY

*GURTZEUG*

P. 27 C-PASS ZiP

*ZUGANGSKONTROLLSYSTEME*

P. 28 C-PASS ACCESS

P. 30 RODEOSTOP

*ABSTURZSICHERUNGSSYSTEM*

P. 32 BABO® BOLT

*BEFESTIGUNGSLÖSUNG  
AN BÄUMEN*

P. 33 INDIVIDUELLE  
AUSRÜSTUNG

P. 37 AUSRÜSTUNG  
FÜR  
KLETTERPARK

*AUSRÜSTUNGEN*



BITTE LESEN SIE DIE BENUTZERANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, UM DIE VERFÜGBAREN OPTIONEN AUSZUWÄHLEN UND UM DAS PRODUKT RICHTIG ZU VERWENDEN

Bilder nicht verbindlich

---

# GESCHICHTE

---

## Eine französische Erfindung



*"Während eines Kletterparkbesuchs, bei dem versucht wurde, einem Kind in Schwierigkeiten zu helfen, war ich dem Risiko eines Sturzes ausgesetzt. Ich stellte mir dann vor, meine Kinder wären in 25m Höhe völlig losgelöst... Ich begann dann meine Abende und Wochenenden damit zu verbringen, eine Lösung für dieses Problem zu finden!"*

CLiC-iT® bietet eine revolutionäre Antwort, sodass ein Produkt geboren wurde, welches in den Bereichen Freizeit, Bau und Industrie vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

*Thierry Dehondt  
Geschäftsführer*

---

# UNSERE VERPFLICHTUNG

---

## Gelassenheit

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Ihnen zu ermöglichen, eine Aktivität in der Höhe in aller Ruhe, in völliger Freiheit und mit maximaler Effizienz auszuüben.

Deshalb wollen wir Ihnen nur das Beste bieten: Sicherheit, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

CLiC-iT bietet Ihnen innovative, einfache und zuverlässige Lösungen, um die Kontinuität des Schutzes des Gastes während seinem gesamten Abenteuer zu gewährleisten; eine echte Beruhigungsgarantie für den Betreiber.

---

# UNSER KNOW-HOW

---

## Innovation & Qualität

Unser Team entwickelt innovative und patentierte Produkte, die den verschiedenen Sicherheitsanforderungen in der Praxis entsprechen. Um Ihre Erwartungen zu erfüllen, werden alle unsere Konzepte vor Ort getestet um ihre Relevanz und Wirksamkeit zu gewährleisten.

CLiC-iT garantiert Ihnen robuste und hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Produkte. Bei CLiC-iT sind wir auch ein kundenorientiertes Team, dass Ihnen immer zur Verfügung steht, für einen besseren Service.



## CLiC-iT-PRÄSENZ WELTWEIT

---



## C-PASS ZIP

Vermeidet Kollisionen  
auf Seilbahnen



## C-ZIP

Rollenreihe für  
Seilrutschen



## RODEOSTOP®

Automatische  
Absturzsicherung  
mit Falldämpfer



## BABO® BOLT

Baumbefestigungslösungen



## CLIC-IT RIDER

Kontinuierliches  
Sicherungssystem





# DAS UMFASSENDSTE ANGEBOT FÜR ABENTEUERPARKS



## C-BODY

Komplettgurt



## CLiC-it

Kommunizierendes  
zweiarmiges  
Verbindungsmittel



XAVAGE MÉXICO



FLAGSTAFF EXTREME FLORIDA



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT,  
FRANKREICH



VIA FERRATA  
IN TERRA CORSA, FRANKREICH



# KONTINUIERLICHE SICHERHEITSSYSTEME


Die drei Lösungen für all Ihre Bedürfnisse

## INTERAKTIV

Die ergonomischsten und robustesten Lösungen

✓ Keine Veränderung der bestehenden Sicherungsseile

### ● CLiC-iT ADVENTURE



### ● CLiC'N'ZiP



## MIT ROLLE

### CLiC-iT RiDER

Die reibungsloseste Lösung



- ✓ Einfach zu montieren
- ✓ Geschlossene Verankerung
- ✓ Ausgewogene Rolle
- ✓ Leicht vom Sicherungsseil zu entfernen



ALLES IN EINEM



## MIT HAKEN

### CLiC-iT EASY

Die einfachste Lösung



- ✓ Keine bewegliche Teile
- ✓ Kostengünstig
- ✓ Einfach zu bedienen




## CLiC-iT ADVENTURE

Das einfachste, robusteste und wirtschaftlichste kontinuierliche interaktive Sicherungssystem

### Was ist das ?


#### 1 Mechanische Verschaltung

**WENN EIN KARABINER OFFEN IST, IST DER ANDERE VERRIEGELT**



#### 2 Verbindung

Dank seiner magnetischen Ankerpunkterkennung kann CLiC-iT nur am Sicherungsseil oder an den C-ZAM Hülse eingehakt werden. Dies verhindert, dass sich der Benutzer an einem falschen Punkt einhakt.



#### 3 Karabiner lösen

Das Aushaken der CLiC-iT Karabiner ist nur möglich, wenn der Entsperrknopf gedrückt wird.



# Die **3** Sicherheits- mechanismen von CLiC-iT

Die CLiC-iT Lanyards verfügen über drei unabhängige Sicherheitsmechanismen, die maximalen Schutz für jeden Schritt im Parcours gewährleisten.

Dank dieser einfachen und intelligenten Mechanismen wurde CLiC-iT beim IAPA AWARD 2016 mit dem „Product Winner“ Award in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet.



# Das **design** von CLiC-iT

Das CLiC-iT Design wurde 2018 mit dem Label „Observateur du Design“ bei dem wichtigsten französischen Designpreis ausgezeichnet.



# CLiC-iT VORTEILE

WENN EIN KARABINER OFFEN IST, IST DER ANDERE VERRIEGELT



## + EINFACHE HANDHABUNG

- Ab 4 Jahren nutzbar
- Einfach und einhändig bedienbar
- Eine einzige Handhabung um einer der 2 Karabiner zu entriegeln

## + SICHER

- Sicherheitsstufe D (in Übereinstimmung mit EN17109)
- 3 voneinander unabhängige Sicherheitsmechanismen

## + ZUVERLÄSSIG, LANGLEBIG & WIRTSCHAFTLICH

- Hochwertige Materialien gepaart mit einem einfachen Mechanismus
- Bowdenzüge immer gezogen (nicht geschoben)
- Wenige bewegliche Teile, außergewöhnlich langlebig und leicht zu reparieren
- Einfache Kontrolle und Wartung vor Ort
- CLiC-iT der zweiten Generation, im Einsatz seit 2017
- 4 Jahre Garantie (innerhalb Europas)





# Wählen Sie das richtige CLiC-iT für Ihre Bedürfnisse

## CLiC-iT ADVENTURE

KLETTERWALD



VERBINDUNG ZUM GURT  
(Wahl)



Wirbelschäkel  
C-8




Wirbelschäkel  
zum Öffnen C-8+



## CLiC-iT MOUNTAIN

VIA FERRATA



FALLDÄMPFER FÜR  
KLETTERSTEIGE

## CLiC'N'ZiP

INTEGRIERTE ROLLE



WEITERE INFORMATIONEN  
FOLGENDE SEITEN

ARTIKEL-NR	A	L <sup>1</sup>	L <sup>2</sup>
<b>A4</b> (Für Kinder empfohlen)	110cm	63cm	73cm
<b>A6</b> (Für Erwachsene empfohlen)	150cm	76cm	99cm
<b>M8</b> (Mit Falldämpfer für Klettersteige)	110cm	110cm	110cm

ANKERERKENNUNG  
(Wahl)


Version	Stahlseil	C-ZAM L+ Hülse
1	✓	✓
2	✗	✓



# CLiC'N'ZiP

## Das interaktive durchlaufende Sicherungssystem mit integrierter Rolle

- ✓ Keine Separate Seilrolle am Gurt nötig
- ✓ Vereinfachte Einweisung
- ✓ Rettung durch den Mitarbeiter am Boden vereinfacht
- ✓ Ab 9 Jahren nutzbar




## MATERIALIEN

- Gehäuse: Geschmiedetes Aluminium
- Innerer Mechanismus: Geschmiedetes Kupfer-Aluminium-Legierung
- Griffe: Hochfestes PA mit Glasfaserverstärkung
- Textil: Dyneema®/Spectra®


## GESAMTGEWICHT

1.5KG


## Maximale Länge der Zipline:



## CLIC'N'ZIP KARABINER: EINE ECHTE ROLLE



ARTIKEL-NR	A	L <sup>1</sup>	L <sup>2</sup>
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	67cm	90cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm



# CLiC-iT RiDER

## Die einfachste und flüssigste PSA-Lösung mit Rolle

- ✓ **Einfachheit:** der Benutzer muss nichts manipulieren
- ✓ **Nur eine PSA für alle Parcours** (mit oder ohne Seilrutschen)
- ✓ **Intuitiv:** stark verkürzte Einweisung
- ✓ **Ergonomisch:** ab 3 Jahren nutzbar
- ✓ **Leise**
- ✓ **Geringe Unterhaltskosten**

### Stabilität

Die Schwerpunktmass der Seilrolle verhindert, dass sie sich auf dem Seil dreht und auf die Verankerungen stößt

**Flüssige Bewegung am Stahlseil**




### Magnetisches Verriegelungssystem

Unmöglich von dem Kunden zu öffnen, wenn ein Karabiner eingehakt ist

**Einfache und schnelle Rettung**

### Verschleißanzeige



**Nylon-Räder**  
Begrenzt Kabelgeräusche,  
Gewicht und Verschleiß



### Maximale Länge der Zipline:



MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g





EINFACHE UND  
UNKOMPLIZIERTE  
EINRICHTUNG UND  
WARTUNG



Positioniervorrichtung  
für einen gleichmäßigen  
Lauf der Seilrolle

Für Ø12mm Stahlseil  
Typ 6x19 mit voller Stahlseele

**Geschlossene Verankerung**  
Kein Verpressen des Stahlseils nötig  
Einfache Einstellung und Kontrolle  
des Seils  
Rutscht mit der Zeit nicht aus



## KOMPATIBEL



Kompatibel mit CLiC-iT  
durch  
**C-ZAM RiDER**

Page 43



Materialträger  
**C-HOLDER**

Page 40

## VERSCHIDENE MONTAGEN



Mit  
**BANDSCHLINGEN**



Mit  
**LE CLOU**



Am  
**KABEL**



CLIC-IT RIDER



CLIC-IT EASY

## Das einfachste durchlaufende Sicherungssystem

Es handelt sich um das Hirondo-System in Partnerschaft mit Pornic Aventure, das seit 2017 in Betrieb ist und bereits von 200.000 Gäste genutzt wird.

- ✓ **Keine bewegliche Teile:** kostengünstig und zuverlässig
- ✓ **Aus aluminium:** leicht und robust
- ✓ **Einfach zu bedienen:** ab 4 Jahren

**Öffnung (patentiert)**  
ermöglicht einen fließenden  
Übergang auf den Platinen

### Beständig in feuchten Umgebungen

Alle unsere Platinen  
sind aus rostfreier  
Stahl


Für Ø 12mm und  
Ø12,7mm-Sicherungsseil



EINFACHE UND SCHNELLE  
INSTALLATION



**Bifurkationskreuz (patentiert)**  
Ermöglicht die Umgehung eines Hindernisses  
oder eine Evakuierung durchzuführen



NEU

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT EASY	DAS670	200g





# Die **C-ZiP** Reihe

Robust und leicht unsere Rollen bestehen aus geschmiedetem Aluminium und begrenzen das Risiko des Einklemmens der Finger. Um Kletterpark-Seilrutschen auszustatten, die C-ZiP erleichtern die Orientierung und bestehen aus austauschbaren Rädern und Lagern. Das Auf- und Abbauen am Kabel ist einfach und intuitiv.

Für lange Seilrutschen.



C-ZiP LOCK XTREM



C-ZiP XTREM



## Die richtige Rolle für Ihre Bedürfnisse



**C-ZiP AIR**  
LEICHT UND LEISE



**C-ZiP SPEED**  
INTUITIV UND EFFIZIENT



**C-ZiP XTREM**  
MIT KARABINER-HALTER



**C-ZiP LOCK SPEED**  
PSA ROLLE



**C-ZiP LOCK XTREM**  
PSA ROLLE MIT KARABINER-HALTER

Sichere  
Verriegelung



**OPTION ELOXIERUNG**  
Für feuchte und  
salzhaltige Umgebung  
Korrosionsschutzbeschichtung



## KOMPATIBEL




Bandschlinge C-0 und Vernähte bandschlinge C-1 (p.36)  
Materialträger C-HOLDER/C-TWO (p.39-40)





# C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

EINFACH ZU BEDIENEN

✓ In 2 Teilen geschmiedet




**Option ⊕ (SPEED)**  
doppelt kugelgelagerte Räder

MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p><b>C-ZIP AIR + C-0</b> ARTIKEL-NR DAS185N-L* 465g</p>	 Nylon	 200m	
 <p><b>C-ZIP SPEED + C-0</b> ARTIKEL-NR DAS185-L* 530g</p>	 Stahl	 200m* * 300m max mit option ⊕	

\*L= Länge (cm) // Beispiel: DAS185-45 für eine C-ZIP Air mit einer C-0 von 45 cm




# C-ZIP XTREM



**KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL  
DURCH KARABINERAUFLAGEN**

- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder
- ✓ Geschmiedetes Gehäuse aus einem Block



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE


KOMPATIBEL



**C-ZIP XTREM + C-0**  
ARTIKEL-NR DAS180-L\*  
407g



Stahl





\*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm



# C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

## ROLLE VERRIEGELBAR AM SEIL

- ✓ Persönliche Schutzausrüstung
- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE


KOMPATIBEL



**C-ZIP LOCK SPEED**  
ARTIKEL-NR DAS368S  
480g



**C-ZIP LOCK XTREM**  
ARTIKEL-NR DAS368X  
490g



## Der Komplettgurt leicht festzuziehen und zu lockern


Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018

### + ERGONOMISCH

- ✓ Passt sich den meisten Körperformen an: 2 Größen erhältlich

### + DURABLE

- ✓ Wenige Bestandteile und ohne Polsterung
- ✓ Widerstandsfähig gegen Korrosion
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Lebensdauer 10 Jahre
- ✓ Textilschutztasche für das Identifikationsetikett
- ✓ Garantie 2 Jahre



MODELL	ARTIKEL-NR
--------	------------

C-BODY Gross	DAS650
--------------	--------

C-BODY Klein	DAS651
--------------	--------

**FARBE** Schwarz/Grau

**GEWICHT** 1100g (±15g)

**GRÖSSEN** GROSS (S-XL) & KLEIN (40kg Minimum)

## IKKO

### Der universelle Oberschenkelgurt



- ✓ Geeignet für die Größen 8 Jahre bis XXL
- ✓ Marke CILAO

MODELL	ARTIKEL-NR
--------	------------

IKKO	IKK00AUT1
------	-----------





C-PASS ZIP




C-BODY




## Das System, das Kollisionen auf Seilbahnen vermeidet

- ✓ Verbietet den Zugang zur Seilbahn, wenn sich bereits eine Person dort befindet
- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für höchste Zuverlässigkeit
- ✓ Kann in jeder Umgebung und jedem Sicherungssystem integriert werden
- ✓ Erfordert keine Änderung Ihrer PSA
- ✓ **Unabhängige Energieversorgung** (Standard-Akku, 1 Monat Laufzeit und über Nacht wieder aufladbar)



Die grüne Anzeige springt auf Rot, wenn sich bereits eine Person auf der Seilbahn befindet



### MODELL



**C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSSEILE INTERAKTIV**  
ARTIKEL-NR:  
DAS501



OPTION (mit allen Modellen kompatibel)



**C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSSEILE STRUKTURELL**  
ARTIKEL-NR:  
DAS500  
DAS502




**C-PILOT**  
C-PASS ZiP MIT FERNBEDIENUNG  
REFERENCE DAS503



## C-PASS ACCESS

Vermeidet es, den Parcours zu betreten, ohne an der Sicherheitsleine befestigt zu sein

- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für optimale Zuverlässigkeit
- ✓ Leicht zu installieren und einfach zu bedienen
- ✓ Erfordert keine Änderungen Ihrer PSA



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-PASS ACCESS

DAS510





RODEOSTOP®



C-ZIP LOCK XTREM

# RODÉOSTOP® + KIT A1

Die zuverlässigste und sicherste automatische Absturzsicherung

## Sicherungsschleufe

⊕ : Redundanter Anschlagpunkt

Keine Wirbel


⊕ : Vermeidet Verdrehungen

Falldämpfer aus Edelstahlbraut

⊕ : Kein Verschleiß, geringe Dehnung bei Gebrauch

## Offene Bauweise

⊕ : Einfache Verschleißkontrolle und Überprüfung, ob das Seil richtig eingelegt ist, Fließende Fortbewegung



## RODÉOSTOP

### AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG MIT FALLDÄMPFER



✓ Die Rolle bewirkt ein sofortiges Blockieren in beiden Richtungen im Falle eines Sturzes (Auf- und Ab Bewegung)

✓ Das Gerät ist mit einem Falldämpfer ausgestattet, um den Benutzer im Falle eines Sturzes sanft zu stoppen

✓ Verwendung bis zu 35m, je nach Länge des Seils

✓ Empfohlenes Seil: semistatisch Ø 10,5mm


✓ Sehr Handlich (Kompakt, leicht = 1kg)

✓ Die Wartung beschränkt sich darauf ihn jedes Jahr zur Inspektion schicken

✓ Standard EN360/2002 A.R.A.

## Kann auch mit einem Gegengewicht montiert werden

Stellen Sie sicher, dass das Gegengewicht das Seil immer strafft, wenn Sie beim Aufstieg des Benutzers



## KIT A1

UMLENKROLLE MIT GUMMIBAND UND HAKEN ZUR EINSTELLUNG DER SPANNUNG AN DER BEFESTIGUNGSKETTE

✓ Erhöht die Sicherheit, da es die Fallhöhe begrenzt (kein Durchhängen des Seils)

✓ Um den Betrieb des Systems so leichtgängig wie möglich zu machen, kann die Spannung mit Hilfe des Karabiners an der Kette eingestellt werden





MODELL	ARTIKEL-NR
RODEOSTOP	B100
KIT A1	K-A1





# C-UP + C-ABS

## SENKRECHTER ANKERPUNKT



C-ZAM L+ ringen  
(Separat zu bestellen)

Stahlseil  
Ø 10mm- Ø12mm

## C-UP



## SENKRECHTER MAGNETISCHER PUNKT

- ✓ Erleichtert das Vorankommen
- ✓ Vermeidet ein Verdrehen der Lanyards
- ✓ Keine Höhenbeschränkung
- ✓ Keine Wartung

## C-ABS



## FALLDÄMPFER

- ✓ Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes
- ✓ Entspricht EN355-2002

*Regelmäßig zu überprüfen und jedes Jahr zu wechseln*

MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	



# BABO® BOLT

## Die naturfreundliche All-in-One-Lösung zur Befestigung an Bäumen\*

Seit 2017 im Einsatz. Patentrechtlich geschützt Begleitet  
und Gutachterlich geprüft von Andreas Detter, Treeconsult Brudi&Partner.  
Diese Lösung wurde von PLOBABO entwickelt.




Hergestellt in  
Deutschland

### 100% EDELSTAHL

⊕ : Langlebig und  
widerstandsfähig

### MONOBLOCK

⊕ : Aus einem ein-  
zigen Stück gefertigt



### KOMPAKT

⊕ : Bohrung Ø21mm und  
Einsatz M20 aus Edelstahl

### ✓ SCHONT DIE NATUR

Der BABO BOLT ermöglicht dem Baum ein  
freies, gesundes Dickenwachstum

### ✓ EINFACH UND SCHNELL

Installation in nur wenigen Minuten

### ✓ ALLES IN EINEM

Beide Modelle können für Sicherungsseile,  
Elemente und Plattformbefestigungen  
verwendet werden

### ✓ "NULL" WARTUNG

Nach Einbau bis zu zehn Jahre wartungsfrei



Plattform\*



Sicherungsseil\*\*



Elemente

Nadelholz



Ref : MBUA50NH160\_2.0

Laubholz



Ref : MBUA50\_2.0

MODELL

ARTIKEL-NR

BABO BOLT Nadelholz

MBUA50NH160\_2.0

BABO BOLT Laubholz

MBUA50\_2.0

\* Patent NR 10 2021 204 966

\* 4 BABO BOLT pro Plattform / \*\* Backup erforderlich



## INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

### Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+ und Schraubglied

Ermöglichen die Befestigung des CLiC-iT am Gurt



C8+



Schraubglied

### C-HOLDER & C-TWO

Ermöglicht es, die Karabiner auf der Gurtseite zwischen den Parcours zu tragen



C-HOLDER



C-TWO

### Bandschlingen C-0 / C-1

Ermöglichen das CLiC-iT system an der höhe des sicherungseils anzupassen



C-0



C-1



# BANDSCHLINGEN

ERMÖGLICHT ES DAS CLIC-IT SYSTEM DER SICHERUNGSHÖHE ANZUPASSEN

Normkonform:  
EN 566: 2006, 22kN

## BANDSCHLINGE C-0



## VERNÄHTE BANDSCHLINGE C-1




# WIRBELSCHÄKEL

PERMETTENT UNE ROTATION LIBRE ÉVITANT LES VRILLES DE LA LONGE


### Émerillon C-8

CE 24kN



### Émerillon ouvrable C-8+


CE 25kN



# SCHRAUBGLIEDER

MATÉRIAU  
Acier inoxydable

CE 45kN




MODELL	ARTIKEL-NR	LÄNGE	NUTZBARE LÄNGE	ÖFF- NUNGSWEITE	GEWICHT
C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm 35cm - 45cm			
C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm 90cm - 110cm			
C-8	DAS070		52mm	/	90g
C-8+	DAS132		57mm	13mm	115g
SCHRAUBGLIEDER	MRNI07.0		51mm	8.5mm	52g

\*L= Länge der Bandschlinge (cm)  
Beispiel: DAS060EL-CIL-55 für eine C-1 von 55cm





WIRBELSCHÄKEL C-8 +



C-TWO GURTHALTERUNG FÜR IHRE AUSRÜSTUNG




## SONSTIGES ZUBEHÖR

### C-HOLDER

#### MATERIALTRÄGER FÜR C-ZIP, RIDER & CLIC'N'ZIP

- ✓ Die SEILROLLE lässt sich leicht am Gurt anbringen und wieder abnehmen
- ✓ Die Halterung lässt sich leicht an jedem Gurt befestigen
- ✓ Begrenzt das Risiko, dass die SEILROLLE hängen bleibt
- ✓ Verhindert, dass die SEILROLLE während einer Seilrutsche am Geräteträger befestigt bleibt



### C-TWO GURTHALTERUNG

- ✓ Ermöglicht das Befestigen der Karabiner und der C-ZIP Seilrolle an der Seite des Gurtes, während des Aufenthaltes am Boden
- ✓ Verhindert ein Schleifen der Ausrüstung am Boden
- ✓ Einfach am Gurt zu befestigen



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-TWO	DAS046	
C-HOLDER	DAS355	

• Position des C-HOLDERS an der Seilrolle

■ Die bereits im Umlauf befindlichen Produkte und die eine Anpassung benötigen, müssen von CLIC-iT aktualisiert werden



## MONKEY HARDWARE

Klettergriff



## C-CONNECT

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours



## C-STOP

Mechanische Rücklaufsperrung wirkt wie ein Stopp bei einem Sturz



## INSTRUKTIONSTAFELN



## C-ZAM RINGEN

Magnetschlüssel zur Sicherungspunkterkennung der CLiC-iT Karabiner



## C-RACK

Aufbewahrungswagen für Lanyards



## C-OFF

Aushakbügel, erlaubt das Aushaken der CLiC-iT Karabiner



## C-ZAM L+

### MAGNETSCHLÜSSEL ZUR SICHERUNGSPUNKTERKENNUNG DER CLiC-iT KARABINER



Noch leichteres Einhängen mit verbesserter Einhakzone



5 verfügbare Farben:



IN +

### C-ZAM RESCUE EVAKUIERUNGSMAGNET





- ✓ Halten Sie immer einen C-ZAM Schlüssel für Rettungen bereit
- ✓ Befestigt am Gürtel, Gurt oder Schlüsselband




## C-ZAM RiDER

### MAGNETISCHE SCHLÜSSEL, ERMÖGLICHEN EINE VERANKERUNG DER CLiC-iT, KOMPATIBEL MIT DEM CLiC-iT RiDER

- ✓ Ermöglicht die Verwendung von CLiC-iT und CLiC-iT RiDER auf derselben Strecke  
--> Erwachsene können das Kind/die Kinder begleiten, ohne ihre eigene Ausrüstung zu wechseln
- ✓ Der Teilnehmer kann nach rechts oder links des Rings gehen, wenn er einmal angeschlossen ist

5 verfügbare Farben:



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-ZAM L+	DAS148C*	
C-ZAM RiDER	DAS451C*	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

\*C=Farbe B=Blau; V=Grün; N=Schwarz; J=Gelb; R=Rot / Beispiel: DAS148-V für einen Ring C-ZAM L+ grün



# C-CONNECT

## ANKERPUNKTE

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours (mit C-ZAM L+ Ringen für 25 und CLiC'N'ZIP - separat zu bestellen)



### C-CONNECT 25

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12
- ✓ Vereinfachte Einweisung. Der Benutzer schließt nur an die C-ZAM L+ Ringe an
- ✓ Sobald der erste CLiC-iT Karabiner verriegelt ist, gleitet er von selbst, um
- ✓ den Ring für den zweiten Karabiner zugänglich zu machen

CE 25kN



### C-CONNECT CLiC'N'ZIP

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12

15 kN



### C-CONNECT V2 & V2+


- ✓ Aus geschmiedetem Aluminium
- ✓ Ideal für Tarzan-Sprünge und ähnliche Elemente, sowie Höhensicherungsgeräte

CE 20 kN

C-CONNECT V2    C-CONNECT V2+

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT	KOMPATIBEL
C-CONNECT 25	DAS346	490g (Ohne Ring)	
C-CONNECT CLiC'N'ZIP	DAS184	450g (Ohne Ring)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2



## ANDERE PARCOURS ELEMENTE


### C-OFF AUSHAKBÜGEL

- ✓ Ermöglicht das Entfernen der Karabiner vom Sicherungsseil am Beginn und am Ende der Parcours
- ✓ Dieses Zubehörteil darf nur am Boden installiert werden



### C-STOP MECHANISCHE RÜCKLAUFSPERRE

- ✓ Ermöglicht die Nutzung von CLiC-iT an schräg verlaufenden Sicherungsseilen, im Sturzfall werden die Karabiner gestoppt
- ✓ Zur Installation auf einem Element mit einem Winkel von maximal 35°



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	

# MONKEY HARDWARE®



## HALTERUNG «MONKEY» UND GRIFF «CAMP»


Klettergriffe lassen sich leicht an  
Bäumen befestigen und transportieren

- ✓ Hand- und Fußgriff
- ✓ Kletterhöhe: ca. 11m
- ✓ Geeignet für Kinder und Anfänger
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Im Sommer wie im Winter verwendbar
- ✓ Zertifiziert nach DIN EN 12572-3 und EN 1176.1

## RATSCHENGURT

Verschlussriemen mit Stahlratsche und  
integriertem Verschluss-System

- ✓ Evolutionsbedingtes Spannen der Gurte um das Wachstum des Baumes zu respektieren
- ✓ Fixierung & einfache Einstellungen
- ✓ Optimale Sicherheit
- ✓ UV beständig und erlaubt nachhaltige Nutzung auf den Bäumen
- ✓ Zertifiziert DIN EN 9001:2000 und ISO/TS 16949/2002



### PACK «CAMP»

- ✓ 27 Monkeys
- ✓ 27 Ratschengurte 3.2m
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



### PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 Monkeys
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



MODELL

ARTIKEL-NR

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O



# C-RACK

## AUFBEWAHRUNGSWAGEN FÜR LANYARDS



**OPTION**  
aufblasbare Reifen

- ✓ Ermöglicht die Lagerung von 80 CLiC-iT und schützt die Bowdenzüge der Lanyards
- ✓ 100% rostfreier Stahl



Lagerung  
der Lanyards



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287



# INSTRUKTIONSTAFELN

## SCHILDER SET FÜR EINWEISUNG

✓ 8er Set mehrsprachigen Einweisungsschildern mit Erklärungen zur Anwendung der CLiC-iT ADVENTURE Ausrüstung (Modell 25)



## MATERIAL

Aluminium Dibond  
Korrosions-, UV- und schlagfest

**DAS432-1LG\***  
«Presentation von CLiC-iT»

**DAS432-2**  
«Verbotene Anwendungen»

**DAS42-3**  
«einen Karabiner befestigen»

**DAS432-4**  
«Einen Parcours beginnen»

**DAS432-5**  
«Einen Karabiner aushaken»

**DAS432-6**  
«Den Parcours verlassen»

**DAS432-7**  
«Verbindungsmit-tel C-CONNECT»

**DAS432-8**  
«Anwendung einer Seilrolle C-ZiP XTREM»

**DAS432-9**  
«Anwendung einer Seilrolle»

OR

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

SCHILDER SET - C-ZiP XTREM

DAS430-LG\*

SCHILDER SET - ALTERNATIVE SEILROLLEN

DAS431-LG\*

INDIVIDUELLES SCHILD

DAS432-N\*\*



\*LG = gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT) \*\* N = Schildnummer




# CLiC-it® PRO 60

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG  
FÜR STÄNDIGEN SCHUTZ

GEEIGNET  
FÜR:

- ✓ Bagerüst
- ✓ Tragmast/Eckpfosten
- ✓ Leiter/Mastbaum
- ✓ Verankerungspunkte
- ✓ Metalseil
- ✓ Gurt/Seil



↑ ENTDECKEN SIE AUCH ↓

## C-RACK OZON

DESINFEKTIONSSCHRANK MIT OZONGAS

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Ermöglicht die Desinfektion von aller Materialien, Werkzeugen und Ausrüstungen. Garantie ohne Risiko für das Material wie auch für den Bediener. Der Ozongenerator verteilt das Gas im Schrank gemäß dem empfohlenen Schwellenwert für eine perfekte Desinfektion.

- ➔ **AUTOMATISCH:** Nach schließen des Schrankes, müssen Sie nur einen Knopf drücken, um den automatischen Desinfektionsprozess zu starten
- ➔
- ➔ **SCHNELL:** Ermöglicht die Desinfektion von Material, Werkzeugen und Ausrüstung ohne erforderliches Trocknen
- ➔
- ➔ **SOFORTIGER EINSATZ:** Das Ozon wird unmittelbar aus der Luft innerhalb des Schrankes generiert. Keine Reinigungsmittel nötig, die gekauft, transportiert und gelagert werden müssen





UNSERE BÜROS



DIE WERKSTATT



SPRECHEN SIE UNS AN



**CLiC-iT - SARL DEHONDT**  
**5 rue des Terres (Cellule 7)**  
**51420 CERNAY-LÈS-REIMS**  
**FRANCE**



**+33 3 26 47 11 34**



**contact@clic-it.eu**

**www.clic-it.eu**



**CLiC-iT wünscht Ihnen viel  
Spaß und eine sichere  
Saison!**



[www.clic-it.eu](http://www.clic-it.eu)

