



**CLiC-it**  
**ADVENTURE & MOUNTAIN**  
**KATALOG AUSGABE 2025**

## CLiC-iT RiDER

KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSYSTEM  
MIT ROLLE



## CLiC-iT EASY

KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSYSTEM  
MIT HAKEN




## C-ZiP

DIE ROLLE



## C-BODY

KOMPLETTGURT




## C-PASS ZiP

VERMEIDET KOLLISIONEN  
AUF SEILBAHNEN



## RODEOSTOP

AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG



## BABO® BOLT

BAUMBESTIGUNGSLÖSUNGEN



# ZUSAMMENFASSUNG

P. 4 ÜBER DIE FIRMA

P. 9 CLiC-iT RiDER

P. 12 CLiC-iT EASY

P. 13 C-ZiP

P. 18 C-BODY

P. 20 C-PASS ZiP

P. 21 C-PASS ACCESS

P. 23 RODEOSTOP

P. 25 BABO® BOLT

P. 30 INDIVIDUELLE  
AUSRÜSTUNG

P. 34 AUSRÜSTUNG  
FÜR  
KLETTERPARK

KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSYSTEME

ROLLE

GURTZEUG

ZUGANGSKONTROLLSYSTEME

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEM

BEFESTIGUNGSLÖSUNG  
AN BÄUMEN

AUSRÜSTUNGEN



BITTE LESEN SIE DIE BENUTZERANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, UM DIE VERFÜGBAREN  
OPTIONEN AUSZUWÄHLEN UND UM DAS PRODUKT RICHTIG ZU VERWENDEN

Bilder nicht verbindlich

Die hier gezeigten Karabiner bieten wir derzeit nicht in Deutschland an.

---

## GESCHICHTE

---

### Eine französische Erfindung



*"Während eines Kletterparkbesuchs, bei dem versucht wurde, einem Kind in Schwierigkeiten zu helfen, war ich dem Risiko eines Sturzes ausgesetzt. Ich stellte mir dann vor, meine Kinder wären in 25m Höhe völlig losgelöst... Ich begann dann meine Abende und Wochenenden damit zu verbringen, eine Lösung für dieses Problem zu finden!"*

CLiC-iT® bietet eine revolutionäre Antwort, sodass ein Produkt geboren wurde, welches in den Bereichen Freizeit, Bau und Industrie vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

*Thierry Dehondt  
Geschäftsführer*

---

## UNSERE VERPFLICHTUNG

---

### Gelassenheit

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Ihnen zu ermöglichen, eine Aktivität in der Höhe in aller Ruhe, in völliger Freiheit und mit maximaler Effizienz auszuüben.

Deshalb wollen wir Ihnen nur das Beste bieten: Sicherheit, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

CLiC-iT bietet Ihnen innovative, einfache und zuverlässige Lösungen, um die Kontinuität des Schutzes des Gastes während seinem gesamten Abenteuer zu gewährleisten; eine echte Beruhigungsgarantie für den Betreiber.

---

# UNSER KNOW-HOW

---

## Innovation & Qualität

Unser Team entwickelt innovative und patentierte Produkte, die den verschiedenen Sicherheitsanforderungen in der Praxis entsprechen. Um Ihre Erwartungen zu erfüllen, werden alle unsere Konzepte vor Ort getestet um ihre Relevanz und Wirksamkeit zu gewährleisten.

CLiC-iT garantiert Ihnen robuste und hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Produkte. Bei CLiC-iT sind wir auch ein kundenorientiertes Team, dass Ihnen immer zur Verfügung steht, für einen besseren Service.



DAS CLiC-iT TEAM

## CLiC-iT-PRÄSENZ WELTWEIT



## C-PASS ZiP

Vermeidet Kollisionen  
auf Seilbahnen



## C-ZiP

Rollen Reihe für  
Seilrutschen



## RODEOSTOP®

Automatische  
Absturzsicherung  
mit Falldämpfer



## BABO® BOLT

Baumbefestigungslösungen



## CLIC-IT RIDER

Kontinuierliches  
Sicherungssystem



# DAS UMFASSENDESTE ANGEBOT FÜR ABENTEUERPARKS



## C-BODY

Komplettgurt



# KONTINUIERLICHE SICHERHEITSSYSTEME

Die drei Lösungen für all Ihre Bedürfnisse

## MIT ROLLE

### CLiC-iT RiDER

Die reibungsloseste Lösung



- ✓ Einfach zu montieren
- ✓ Geschlossene Verankerung
- ✓ Ausgewogene Rolle
- ✓ Leicht vom Sicherungsseil zu entfernen



ALLES IN EINEM



## MIT HAKEN

### CLiC-iT EASY

Die einfachste Lösung



- ✓ Keine bewegliche Teile
- ✓ Kostengünstig
- ✓ Einfach zu bedienen



# CLiC-iT RiDER

## Die einfachste und flüssigste PSA-Lösung mit Rolle

- ✓ **Einfachheit:** der Benutzer muss nichts manipulieren
- ✓ **Nur eine PSA für alle Parcours** (mit oder ohne Seilrutschen)
- ✓ **Intuitiv:** stark verkürzte Einweisung
- ✓ **Ergonomisch:** ab 3 Jahren nutzbar
- ✓ **Leise**
- ✓ **Geringe Unterhaltskosten**

### Stabilität

Die Schwerpunktmassse der Seilrolle verhindert, dass sie sich auf dem Seil dreht und auf die Verankerungen stößt

**Flüssige Bewegung am Stahlseil**




### Magnetisches Verriegelungssystem

Unmöglich von dem Kunden zu öffnen, wenn ein Karabiner eingehakt ist

**Einfache und schnelle Rettung**

### Verschleißanzeige



### Nylon-Räder

Begrenzt Kabelgeräusche, Gewicht und Verschleiß



### Maximale Länge der Zipline:



| MODELL        | ARTIKEL-NR | GEWICHT |
|---------------|------------|---------|
| CLiC-iT RiDER | DAS436     | 534g    |



## EINFACHE UND UNKOMPLIZIERTE EINRICHTUNG



Positioniervorrichtung  
für einen gleichmäßigen  
Lauf der Seilrolle

Für Ø12mm Stahlseil  
Typ 6x19 mit voller Stahlseele

**Geschlossene Verankerung**  
Kein Verpressen des Stahlseils nötig  
Einfache Einstellung und Kontrolle  
des Seils  
Rutscht mit der Zeit nicht aus



## KOMPATIBEL



Kompatibel mit CLiC-iT  
durch  
**C-ZAM RiDER**  
Page 43



Materialträger  
**C-HOLDER**  
Page 40

## VERSCHIEDENE MONTAGEN



Mit  
**BANDSCHLINGEN**



Mit  
**BABO BOLT**



Am  
**KABEL**



CLIC-IT RIDER




CLIC-IT EASY

## Das einfachste durchlaufende Sicherungssystem

Es handelt sich um das Hirondo-System in Partnerschaft mit Pornic Aventure, das seit 2017 in Betrieb ist und bereits von 200.000 Gästen genutzt wird.

- ✓ **Keine bewegliche Teile:** kostengünstig und zuverlässig
- ✓ **Aus aluminium:** leicht und robust
- ✓ **Einfach zu bedienen:** ab 4 Jahren

**Öffnung (patentiert)**  
ermöglicht einen fließenden  
Übergang auf den Platinen



### Beständig in feuchten Umgebungen

Alle unsere Platinen  
sind aus rostfreier  
Stahl


Für Ø 12mm und  
Ø 12,7mm-Sicherungsseil



## EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION

### Bifurkationskreuz (patentiert)

Ermöglicht die Umgehung eines Hindernisses  
oder eine Evakuierung durchzuführen



NEU

| MODELL       | ARTIKEL-NR | GEWICHT |
|--------------|------------|---------|
| CLiC-iT EASY | DAS670     | 200g    |



# Die **C-ZiP** Reihe

Robust und leicht unsere Rollen bestehen aus geschmiedetem Aluminium und begrenzen das Risiko des Einklemmens der Finger. Um Kletterpark-Seilrutschen auszustatten, die C-ZiP erleichtern die Orientierung und bestehen aus austauschbaren Räder und Lagern. Das Auf- und Abbauen am Kabel ist einfach und intuitiv.

Für lange Seilrutschen.



C-ZiP LOCK XTREM



C-ZiP XTREM

## Die richtige Rolle für Ihre Bedürfnisse



**C-ZiP AIR**  
LEICHT UND LEISE



**C-ZiP SPEED**  
INTUITIV UND EFFIZIENT



**C-ZiP XTREM**  
MIT KARABINER-HALTER



**C-ZiP LOCK SPEED**  
PSA ROLLE

Sichere  
Verriegelung



**C-ZiP LOCK XTREM**  
PSA ROLLE MIT KARABINER-HALTER



**OPTION ELOXIERUNG**  
Für feuchte und  
salzhaltige Umgebung  
Korrosionsschutzbeschichtung

**KOMPATIBEL**



Bandschlinge C-0 und Vernähte bandschlinge C-1 (p.36)  
Materialträger C-HOLDER/C-TWO (p.39-40)




# C-ZiP AIR // C-ZiP SPEED

## EINFACH ZU BEDIENEN


- ✓ In 2 Teilen geschmiedet



| MODELL                                                                                                                                      | RÄDER                                                                                        | MAXI LÄNGE DER ZIPLINE                                                                                                 | KOMPATIBEL                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>C-ZiP AIR + C-0</b><br>ARTIKEL-NR DAS185N-L*<br>465g  | <br>Nylon | <br>200m                            |  |
|  <b>C-ZiP SPEED + C-0</b><br>ARTIKEL-NR DAS185-L*<br>530g | <br>Stahl | <br>200m<br>* 300m max mit option ⊕ |  |

\*L= Länge (cm) // Beispiel: DAS185-45 für eine C-ZiP Air mit einer C-0 von 45 cm






## C-ZIP XTREM

**KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL  
DURCH KARABINERAUFLAGEN**

- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder
- ✓ Geschmiedetes Gehäuse aus einem Block



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE


KOMPATIBEL



**C-ZIP XTREM + C-0**  
ARTIKEL-NR DAS180-L\*  
407g



Stahl





\*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm



# C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

## ROLLE VERRIEGELBAR AM SEIL

- ✓ Persönliche Schutzausrüstung
- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE


KOMPATIBEL



**C-ZIP LOCK SPEED**  
ARTIKEL-NR DAS368S  
480g



**C-ZIP LOCK XTREM**  
ARTIKEL-NR DAS368X  
490g



**Der Komplettgurt leicht festzuziehen und zu lockern**


Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018

**ERGONOMISCH**

- ✓ Passt sich den meisten Körperformen an: 2 Größen erhältlich

**DURABLE**

- ✓ Wenige Bestandteile und ohne Polsterung
- ✓ Widerstandsfähig gegen Korrosion
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Lebensdauer 10 Jahre
- ✓ Textilschutztasche für das Identifikationsetikett
- ✓ Garantie 2 Jahre



| MODELL       | ARTIKEL-NR |
|--------------|------------|
| C-BODY Gross | DAS650     |
| C-BODY Klein | DAS651     |

**FARBE** Schwarz/Grau

**GEWICHT** 1100g (±15g)

**GRÖSSEN** GROSS (S-XL) & KLEIN (40kg Minimum)

**IKKO****Der universelle Oberschenkelgurt**

- ✓ Geeignet für die Größen 8 Jahre bis XXL
- ✓ Marke CILAO

| MODELL | ARTIKEL-NR |
|--------|------------|
| IKKO   | IKK00AUT1  |



C-PASS ZIP




C-BODY




## Das System, das Kollisionen auf Seilbahnen vermeidet

- ✓ Verbietet den Zugang zur Seilbahn, wenn sich bereits eine Person dort befindet
- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für höchste Zuverlässigkeit
- ✓ Kann in jeder Umgebung und jedem Sicherungssystem integriert werden
- ✓ Erfordert keine Änderung Ihrer PSA
- ✓ Unabhängige Energieversorgung (Standard-Akku, 1 Monat Laufzeit und über Nacht wieder aufladbar)



Die grüne Anzeige springt auf Rot, wenn sich bereits eine Person auf der Seilbahn befindet



### MODELL



**C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSSEILE INTERAKTIV**  
ARTIKEL-NR:  
DAS501



**C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE  
SICHERUNGSSSEILE STRUKTURELL**  
ARTIKEL-NR:  
DAS500  
DAS502



OPTION (mit allen Modellen kompatibel)




**C-PILOT**  
C-PASS ZiP MIT FERNBEDIENUNG  
REFERENCE DAS503



## C-PASS ACCESS

Vermeidet es, den Parcours zu betreten, ohne an der Sicherheitsleine befestigt zu sein

- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für optimale Zuverlässigkeit
- ✓ Leicht zu installieren und einfach zu bedienen
- ✓ Erfordert keine Änderungen Ihrer PSA



Die hier gezeigten Karabiner bieten wir derzeit nicht in Deutschland an.

MODEL

REFERENCE

COMPATIBILITY

C-PASS ACCESS pour CLiC-IT 25

DAS510-1000-25



C-PASS ACCESS pour CLiC-IT 21

DAS510-1000-21




RODEOSTOP®



C-ZIP LOCK XTREM

# RODÉOSTOP® + KIT A1

Die zuverlässigste und sicherste automatische Absturzsicherung



## RODÉOSTOP

### AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG MIT FALLDÄMPFER



✓ Die Rolle bewirkt ein sofortiges Blockieren in beiden Richtungen im Falle eines Sturzes (Auf- und Ab Bewegung)

✓ Das Gerät ist mit einem Falldämpfer ausgestattet, um den Benutzer im Falle eines Sturzes sanft zu stoppen

✓ Verwendung bis zu 35m, je nach Länge des Seils

✓ Empfohlenes Seil: semistatisch Ø 10,5mm


✓ Sehr Handlich (Kompakt, leicht = 1kg)

✓ Die Wartung beschränkt sich darauf ihn jedes Jahr zur Inspektion schicken

✓ Standard EN360/2002 A.R.A.

### Kann auch mit einem Gegengewicht montiert werden

Stellen Sie sicher, dass das Gegengewicht das Seil immer trifft, wenn Sie beim Aufstieg des Benutzers



## KIT A1

UMLENKROLLE MIT GUMMIBAND UND HAKEN ZUR EINSTELLUNG DER SPANNUNG AN DER BEFESTIGUNGSKETTE


✓ Erhöht die Sicherheit, da es die Fallhöhe begrenzt (kein Durchhängen des Seils)

✓ Um den Betrieb des Systems so leichtgängig wie möglich zu machen, kann die Spannung mit Hilfe des Karabiners an der Kette eingestellt werden



| MODELL    | ARTIKEL-NR |
|-----------|------------|
| RODÉOSTOP | B100       |
| KIT A1    | K-A1       |



**Das Sicherungsgerät mit integriertem Fallschutz****SICHERUNGSGERÄT  
AUTOMATISCH UND  
ABNEHMER**

- ✓ Verringert das Risiko menschlicher Fehler und Fehlmanipulationen durch den Sichernden.
- ✓ Klassische Verwendung: ein Kletterer und ein Sichernder.
- ✓ Vereinfacht das Sichern und ist sofort einsatzbereit. Geeignet für junge Leute und Anfänger mit oder ohne Klettergurt für den Sichernden.

- ⊕ **Leicht und ergonomisch**
- ⊕ **Langlebige Materialien, rostfrei und witterungsbeständig**
- ⊕ **Norm 15151-1**

Kompatible Seile: Dynamisches Seil  
EN 892 konform,  $\varnothing 10.2$  bis 11mm

MODELL

ARTIKEL-NR



RODÉOPLUS

Zu bestimmen



# C-UP + C-ABS

## SENKRECHTER ANKERPUNKT



### C-UP



### SENKRECHTER MAGNETISCHER PUNKT

- ✓ Erleichtert das Vorankommen
- ✓ Vermeidet ein Verdrehen der Lanyards
- ✓ Keine Höhenbeschränkung
- ✓ Keine Wartung

### C-ABS



### FALLDÄMPFER

- ✓ Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes
- ✓ Entspricht EN355-2002

Regelmäßig zu überprüfen und jedes Jahr zu wechseln

MODELL      ARTIKEL-NR      KOMPATIBEL

C-UP      DAS193

C-ABS      DAS192




**Die naturfreundliche All-in-One-Lösung zur Befestigung an Bäumen\*****LANGLEBIG UND  
WIDERSTANDSFÄHIG**

100% Edelstahl  
Aus einem einzigen Stück gefertigt

**KOMPAKT**

Bohrung Ø21mm  
und Einsatz M20 aus  
Edelstahl

**ERLEICHTERTE  
WARTUNG**

Das Ende des BABO BOLT ragt weit genug über den Baum hinaus, damit er ohne Pflegemaßnahmen wachsen kann.

**✓ SCHONT DIE NATUR**

Der BABO BOLT ermöglicht dem Baum ein freies, gesundes Dickenwachstum

**✓ EINFACH UND SCHNELL**

Installation in nur wenigen Minuten



Seit 2017 im Einsatz. Patentrechtlich geschützt  
Begleitet und Gutachterlich geprüft von Andreas  
Detter, Treeconsult Brudi&Partner.  
Diese Lösung wurde von PLOBABO  
entwickelt.



Hergestellt in  
Deutschland



# BABO® BOLT

## ✓ ALLES IN EINEM

Beide Modelle können für Sicherungsseile, Elementseile und Plattformbefestigungen verwendet werden

⊕ Für Bäume ab Ø25cm (nur für BABO BOLT Laubholz)

⊕ Bohrtiefe erst ab 100mm



Plattform\*



Sicherungsseil\*\*




Elemente

Nadelholz



Laubholz



MODELL

ARTIKEL-NR

BABO BOLT Nadelholz

MBUA50NH160\_2.0

BABO BOLT Laubholz


MBUA50\_2.0



# BABY BOLT

## + OPTIMIERTES BOHREN UND WERKZEUG MINIMAL

Perçage Ø4mm  
et profondeur 40mm



## + LANGLEBIG UND WIDERSTANDSFÄHIG

100% Edelstahl

## + KOMPAKT

Für Kabel  
Ø10mm und Ø12mm

### ✓ SCHÜTZT DEN BAUM

Verhindert, dass das Sicherheitssystem an der Rinde des Baumes reibt.

### ✓ BACK-UP / REDUNDANZ


Des Seils der Sicherheitsleine

### ✓ SPREIZEN - HALTEN - VERSTEIFEN

Das Zwischenseil der Sicherheitslinie

+ **Schnelle Installation:** nur 2 Minuten ohne Hinzufügen von Beschlägen

+ **Kompatibilität mit allen unseren Sicherheitssystemen**



Ring  
C-ZAM CLiC-iT



Stellungsregler  
CLiC-iT RiDER



Stellungsregler  
CLiC-iT EASY

MODELL

ARTIKEL-NR

BABY BOLT Ø10mm

SK10SSGK

BABY BOLT Ø12mm

DAS705



# BABO JIG

## BOHRVORRICHTUNG FÜR PLATTFORM

⊕ Sparen Sie Zeit

⊕ Installation durch einen einzigen Techniker möglich

✓ **GESICHERTE ZENTRIERUNG UND NIVELLIERUNG**


präzise und schnelle Einstellung

✓ **ERLEICHTERTES ARBEITEN IN DER HÖHE**  
leicht, robust und einfach zu bedienen

✓ **BABO BOLT ANBRINGEN, BEVOR DU**  
die Bohlen oder Stämme zu montieren



### ZWEI MODELLE



**3 Armen**



**4 Armen**



Wird mit seinem  
Koffer geliefert  
Schutzhülle

✓ **VERSTELLBAR**

passt sich dank der mit jeder  
Schablone mitgelieferten Keile  
perfekt an die Größe der Stämme  
von Ø10cm bis 14cm an



MODELL

ARTIKEL-NR

Bohrvorrichtung mit 3 Armen

BVRPP10003A

Bohrvorrichtung mit 4 Armen

BVRPP10004A



## INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

### Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+ und Schraubglied

Ermöglichen die Befestigung des CLiC-iT am Gurt



C8+



Schraubglied

### C-HOLDER & C-TWO

Ermöglicht es, die Karabiner auf der Gurtseite zwischen den Parcours zu tragen



C-HOLDER



C-TWO

### Bandschlingen C-0 / C-1


Ermöglichen das CLiC-iT system an der höhe des sicherungseils anzupassen



C-0



C-1



BANDSCHLINGEN

ERMÖGLICHT ES DAS CLIC-IT SYSTEM DER SICHERUNGSHÖHE ANZUPASSEN

Normkonform:  
EN 566: 2006, 22kN

BANDSCHLINGE C-0



VERNÄHTE BANDSCHLINGE C-1



WIRBELSCHÄKEL

PERMETTENT UNE ROTATION LIBRE  
ÉVITANT LES VRILLES DE LA LONGE


Émerillon  
C-8

CE 24kN



Émerillon ouvrable  
C-8+


CE 25kN



SCHRAUBGLIEDER

MATÉRIAU  
Acier inoxydable

CE 45kN



| MODELL         | ARTIKEL-NR      | LÄNGE                       | NUTZBARE LÄNGE | ÖFF-<br>NUNGSWEITE | GEWICHT |
|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|---------|
| C-0            | DAS060-L*       | 20cm - 27cm<br>35cm - 45cm  |                |                    |         |
| C-1            | DAS060EL-CIL-L* | 55cm - 70cm<br>90cm - 110cm |                |                    |         |
| C-8            | DAS070          |                             | 52mm           | /                  | 90g     |
| C-8+           | DAS132          |                             | 57mm           | 13mm               | 115g    |
| SCHRAUBGLIEDER | MRNI07.0        |                             | 51mm           | 8.5mm              | 52g     |

\*L= Länge der Bandschlinge (cm)  
Beispiel: DAS060EL-CIL-55 für eine C-1 von 55cm



A close-up photograph of a red and white rope with a black and white patterned section. A silver metal carabiner is attached to the rope, and a knot is visible. The background is a blurred green field.

WIRBELSCHÄKEL C-8 +

A close-up photograph of a climbing harness. A C-TWO device, which is a black and orange mechanical device, is attached to the harness. The device has a silver metal carabiner and a red handle. The background is a blurred green field.


C-TWO GURTHALTERUNG FÜR IHRE AUSRÜSTUNG

## SONSTIGES ZUBEHÖR

### C-HOLDER

#### MATERIALTRÄGER FÜR C-ZIP, RIDER & CLIC'N'ZIP

- ✓ Die SEILROLLE lässt sich leicht am Gurt anbringen und wieder abnehmen
- ✓ Die Halterung lässt sich leicht an jedem Gurt befestigen
- ✓ Begrenzt das Risiko, dass die SEILROLLE hängen bleibt
- ✓ Verhindert, dass die SEILROLLE während einer Seilrutsche am Geräteträger befestigt bleibt



### C-TWO

#### GURTHALTERUNG

- ✓ Ermöglicht das Befestigen der Karabiner und der C-ZIP Seilrolle an der Seite des Gurtes, während des Aufenthaltes am Boden
- ✓ Verhindert ein Schleifen der Ausrüstung am Boden
- ✓ Einfach am Gurt zu befestigen

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-TWO

DAS046



C-HOLDER

DAS355



• Position des C-HOLDERS an der Seilrolle

■ Die bereits im Umlauf befindlichen Produkte und die eine Anpassung benötigen, müssen von CLIC-IT aktualisiert werden



## MONKEY HARDWARE

Klettergriff



## C-CONNECT

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours



## C-STOP

Mechanische Rücklaufsperrung wirkt wie ein Stopp bei einem Sturz



## INSTRUKTIONSTAFELN



## C-ZAM RINGEN

Magnetschlüssel zur Sicherungspunkterkennung der CLiC-iT Karabiner



## C-RACK

Aufbewahrungswagen für Lanyards



## C-OFF

Aushakbügel, erlaubt das Aushaken der CLiC-iT Karabiner



## C-ZAM L+

### MAGNETSCHLÜSSEL ZUR SICHERUNGSPUNKTERKENNUNG DER CLiC-iT KARABINER



Noch leichteres Einhaken mit verbesserter Einhakzone



5 verfügbare Farben:



IN +

### C-ZAM RESCUE EVAKUIERUNGSMAGNET





- ✓ Halten Sie immer einen C-ZAM Schlüssel für Rettungen bereit
- ✓ Befestigt am Gürtel, Gurt oder Schlüsselband

## C-ZAM RiDER

### MAGNETISCHE SCHLÜSSEL, ERMÖGLICHEN EINE VERANKERUNG DER CLiC-iT, KOMPATIBEL MIT DEM CLiC-iT RiDER

- ✓ Ermöglicht die Verwendung von CLiC-iT und CLiC-iT RiDER auf derselben Strecke  
--> Erwachsene können das Kind/die Kinder begleiten, ohne ihre eigene Ausrüstung zu wechseln
- ✓ Der Teilnehmer kann nach rechts oder links des Rings gehen, wenn er einmal angeschlossen ist

5 verfügbare Farben:



| MODÈLE       | RÉFÉRENCE | COMPATIBILITÉ |
|--------------|-----------|---------------|
| C-ZAM L+     | DAS148C*  |               |
| C-ZAM RiDER  | DAS451C*  |               |
| C-ZAM RESCUE | DAS194    |               |

\*C=Farbe B=Blau; V=Grün; N=Schwarz; J=Gelb; R=Rot / Beispiel: DAS148-V für einen Ring C-ZAM L+ grün



# C-CONNECT

## ANKERPUNKTE

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours (mit C-ZAM L+ Ringen für 25 und CLiC'N'ZIP - separat zu bestellen)



### C-CONNECT 25

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12
- ✓ Vereinfachte Einweisung. Der Benutzer schließt nur an die C-ZAM L+ Ringe an
- ✓ Sobald der erste CLiC-iT Karabiner verriegelt ist, gleitet er von selbst, um
- ✓ den Ring für den zweiten Karabiner zugänglich zu machen

CE 25kN



### C-CONNECT CLiC'N'ZIP

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12

15 kN



### C-CONNECT V2 & V2+


- ✓ Aus geschmiedetem Aluminium
- ✓ Ideal für Tarzan-Sprünge und ähnliche Elemente, sowie Höhensicherungsgeräte

CE 20 kN

C-CONNECT V2    C-CONNECT V2+

| MODELL               | ARTIKEL-NR | GEWICHT          | KOMPATIBEL |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| C-CONNECT 25         | DAS346     | 490g (Ohne Ring) |            |
| C-CONNECT CLiC'N'ZIP | DAS184     | 450g (Ohne Ring) |            |
| C-CONNECT V2         | DAS170     | 135g             |            |
| C-CONNECT V2+        | DAS175     | 140g             |            |

BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

## ANDERE PARCOURS ELEMENTE


### C-OFF AUSHAKBÜGEL

- ✓ Ermöglicht das Entfernen der Karabiner vom Sicherungsseil am Beginn und am Ende der Parcours
- ✓ Dieses Zubehörteil darf nur am Boden installiert werden



### C-STOP MECHANISCHE RÜCKLAUFSPERRE

- ✓ Ermöglicht die Nutzung von CLiC-iT an schräg verlaufenden Sicherungsseilen, im Sturzfall werden die Karabiner gestoppt
- ✓ Zur Installation auf einem Element mit einem Winkel von maximal 35°



| MODELL | ARTIKEL-NR | KOMPATIBEL                                                                          |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| C-OFF  | DAS044     |  |
| C-STOP | DAS075     |                                                                                     |



# MONKEY HARDWARE®



## HALTERUNG «MONKEY» UND GRIFF «CAMP»


Klettergriffe lassen sich leicht an  
Bäumen befestigen und transportieren

- ✓ Hand- und Fußgriff
- ✓ Kletterhöhe: ca. 11m
- ✓ Geeignet für Kinder und Anfänger
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Im Sommer wie im Winter verwendbar
- ✓ Zertifiziert nach DIN EN 12572-3 und EN 1176.1

## RATSCHENGURT

Verschlussriemen mit Stahlratsche und  
integriertem Verschluss-System

- ✓ Evolutionsbedingtes Spannen der Gurte um das Wachstum des Baumes zu respektieren
- ✓ Fixierung & einfache Einstellungen
- ✓ Optimale Sicherheit
- ✓ UV beständig und erlaubt nachhaltige Nutzung auf den Bäumen
- ✓ Zertifiziert DIN EN 9001:2000 und ISO/TS 16949/2002



## PACK «CAMP»

- ✓ 27 Monkeys
- ✓ 27 Ratschengurte 3.2m
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



## PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 Monkeys
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



MODELL

ARTIKEL-NR

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O



# C-RACK

## AUFBEWAHRUNGSWAGEN FÜR LANYARDS



**OPTION**  
aufblasbare Reifen

- ✓ Ermöglicht die Lagerung von 80 CLiC-iT und schont die Bowdenzüge der Lanyards
- ✓ 100% rostfreier Stahl



Lagerung  
der Lanyards



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287



# INSTRUKTIONSTAFELN

## SCHILDER SET FÜR EINWEISUNG

✓ 8er Set mehrsprachigen Einweisungsschildern  
mit Erklärungen zur Anwendung der CLiC-iT  
ADVENTURE Ausrüstung (Modell 25)

## MATERIAL

Aluminium Dibond

Korrosions-, UV- und schlagfest




DAS432-1LG\*

«Presentation von CLiC-iT»




DAS432-2

«Verbotene Anwendungen»




DAS42-3

«einen Karabiner  
befestigen»




DAS432-4

«Einen Parcours  
beginnen»



DAS432-5

«Einen Karabiner  
aushaken»



DAS432-6

«Den Parcours  
verlassen»



DAS432-7

«Verbindungsmit-  
tel C-CONNECT»




DAS432-8

«Anwendung einer  
Seilrolle C-ZiP XTREM»



DAS432-9

«Anwendung  
einer Seilrolle»



OR

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

SCHILDER SET - C-ZiP XTREM

DAS430-LG\*

SCHILDER SET - ALTERNATIVE SEILROLLEN

DAS431-LG\*

INDIVIDUELLES SCHILD

DAS432-N\*\*



\*LG = gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT) \*\*N = Schildnummer



UNSERE BÜROS



DIE WERKSTATT



SPRECHEN SIE UNS AN



**CLiC-iT - SARL DEHONDT**  
**5 rue des Terres (Cellule 7)**  
**51420 CERNAY-LÈS-REIMS**  
**FRANCE**



**+33 3 26 47 11 34**



**contact@clic-it.eu**

**www.clic-it.eu**



**CLiC-iT wünscht Ihnen viel  
Spaß und eine sichere  
Saison!**



**[www.clic-it.eu](http://www.clic-it.eu)**

