



CLiC-it
ADVENTURE & MOUNTAIN
KATALOG AUSGABE 2025

CLiC-it ADVENTURE

KONTINUIERLICHES, INTERAKTIVES
SICHERUNGSSYSTEM



(c) Cape Fearless Extreme

CLiC-it RiDER

KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSYSTEM
MIT RÖLLE



CLiC-it EASY

KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSYSTEM
MIT HAKEN



C-ZiP

DIE RÖLLE



C-BODY

KOMPLETTGURT



C-PASS ZiP

VERMEIDET KOLLISIONEN
AUF SEILBAHNEN



RÖDEOSTOP

AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG



BABO® BOLT

BAUMBESTIFTUNGSLÖSUNGEN



ZUSAMMENFASSUNG

P. 4 ÜBER DIE FIRMA

P. 10 CLiC-iT ADVENTURE

P. 14 CLiC'N'ZiP

P. 16 CLiC-iT RiDER

P. 19 CLiC-iT EASY

*KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSYSTEME*

P. 20 C-ZiP

ROLLE

P. 25 C-BODY

GURTZEUG

P. 27 C-PASS ZiP

P. 28 C-PASS ACCESS

ZUGANGSKONTROLLSYSTEME

P. 30 RODEOSTOP

ABSTURZSICHERUNGSSYSTEM

P. 32 BABO® BOLT

*BEFESTIGUNGSLÖSUNG
AN BÄUMEN*

P. 36 INDIVIDUELLE
AUSRÜSTUNG

P. 40 AUSRÜSTUNG
FÜR
KLETTERPARK

AUSRÜSTUNGEN



BITTE LESEN SIE DIE BENUTZERANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, UM DIE VERFÜGBAREN OPTIONEN AUSZUWÄHLEN UND UM DAS PRODUKT RICHTIG ZU VERWENDEN

Bilder nicht verbindlich

GESCHICHTE

Eine französische Erfindung



"Während eines Kletterparkbesuchs, bei dem versucht wurde, einem Kind in Schwierigkeiten zu helfen, war ich dem Risiko eines Sturzes ausgesetzt. Ich stellte mir dann vor, meine Kinder wären in 25m Höhe völlig losgelöst... Ich begann dann meine Abende und Wochenenden damit zu verbringen, eine Lösung für dieses Problem zu finden!"

CLiC-iT® bietet eine revolutionäre Antwort, sodass ein Produkt geboren wurde, welches in den Bereichen Freizeit, Bau und Industrie vielfältige Einsatzmöglichkeiten bietet.

*Thierry Dehondt
Geschäftsführer*

UNSERE VERPFLICHTUNG

Gelassenheit

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, Ihnen zu ermöglichen, eine Aktivität in der Höhe in aller Ruhe, in völliger Freiheit und mit maximaler Effizienz auszuüben.

Deshalb wollen wir Ihnen nur das Beste bieten: Sicherheit, Haltbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice.

CLiC-iT bietet Ihnen innovative, einfache und zuverlässige Lösungen, um die Kontinuität des Schutzes des Gastes während seinem gesamten Abenteuer zu gewährleisten; eine echte Beruhigungsgarantie für den Betreiber.

UNSER KNOW-HOW

Innovation & Qualität

Unser Team entwickelt innovative und patentierte Produkte, die den verschiedenen Sicherheitsanforderungen in der Praxis entsprechen. Um Ihre Erwartungen zu erfüllen, werden alle unsere Konzepte vor Ort getestet um ihre Relevanz und Wirksamkeit zu gewährleisten.

CLiC-iT garantiert Ihnen robuste und hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und eine erhöhte Widerstandsfähigkeit der Produkte. Bei CLiC-iT sind wir auch ein kundenorientiertes Team, das Ihnen immer zur Verfügung steht, für einen besseren Service.



CLiC-iT-PRÄSENZ WELTWEIT



C-PASS ZiP

Vermeidet Kollisionen
auf Seilbahnen



C-ZiP

Rollenreihe für
Seilrutschen



RODEOSTOP®

Automatische
Absturzsicherung
mit Falldämpfer



BABO® BOLT

Baumbefestigungslösungen



CLIC-IT RIDER

Kontinuierliches
Sicherungssystem



DAS UMFASSENDSTE ANGEBOT FÜR ABENTEUERPARKS



C-BODY

Komplettgurt



CLiC-it

Kommunizierendes
zweiarmiges
Verbindungsmitel



XAVAGE MÉXICO



FLAGSTAFF EXTREME FLORIDA



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT,
FRANKREICH



VIA FERRATA
IN TERRA CORSA, FRANKREICH

KONTINUIERLICHE SICHERHEITSSYSTEME


Die drei Lösungen für all Ihre Bedürfnisse

INTERAKTIV

Die ergonomischsten und robustesten Lösungen

✓ Keine Veränderung der bestehenden Sicherungsseile

● CLiC-iT ADVENTURE



● CLiC'N'ZiP



MIT ROLLE

CLiC-iT RiDER

Die reibungsloseste Lösung



- ✓ Einfach zu montieren
- ✓ Geschlossene Verankerung
- ✓ Ausgewogene Rolle
- ✓ Leicht vom Sicherungsseil zu entfernen



ALLES IN EINEM



MIT HAKEN

CLiC-iT EASY

Die einfachste Lösung



- ✓ Keine bewegliche Teile
- ✓ Kostengünstig
- ✓ Einfach zu bedienen




CLiC-iT ADVENTURE

Das einfachste, robusteste und wirtschaftlichste kontinuierliche interaktive Sicherungssystem

Was ist das ?


1 Mechanische Verschaltung

WENN EIN KARABINER OFFEN IST, IST DER ANDERE VERRIEGELT



2 Verbindung

Dank seiner magnetischen Ankerpunkterkennung kann CLiC-iT nur am Sicherungsseil oder an den C-ZAM Hülse eingehakt werden. Dies verhindert, dass sich der Benutzer an einem falschen Punkt einhakt.



3 Karabiner lösen

Das Aushaken der CLiC-iT Karabiner ist nur möglich, wenn der Entsperrknopf gedrückt wird.



Die **3** Sicherheits- mechanismen von CLiC-iT

Die CLiC-iT Lanyards verfügen über drei unabhängige Sicherheitsmechanismen, die maximalen Schutz für jeden Schritt im Parcours gewährleisten.

Dank dieser einfachen und intelligenten Mechanismen wurde CLiC-iT beim IAPA AWARD 2016 mit dem „Product Winner“ Award in der Kategorie „Innovation“ ausgezeichnet.



Das **design** von CLiC-iT

Das CLiC-iT Design wurde 2018 mit dem Label „Observateur du Design“ bei dem wichtigsten französischen Designpreis ausgezeichnet.



CLiC-iT VORTEILE

WENN EIN KARABINER OFFEN IST, IST DER ANDERE VERRIEGELT



+ EINFACHE HANDHABUNG

- Ab 4 Jahren nutzbar
- Einfach und einhändig bedienbar
- Eine einzige Handhabung um einer der 2 Karabiner zu entriegeln

+ SICHER

- Sicherheitsstufe D (in Übereinstimmung mit EN17109)
- 3 voneinander unabhängige Sicherheitsmechanismen

+ ZUVERLÄSSIG, LANGLEBIG & WIRTSCHAFTLICH

- Hochwertige Materialien gepaart mit einem einfachen Mechanismus
- Bowdenzüge immer gezogen (nicht geschoben)
- Wenige bewegliche Teile, außergewöhnlich langlebig und leicht zu reparieren
- Einfache Kontrolle und Wartung vor Ort
- CLiC-iT der zweiten Generation, im Einsatz seit 2017
- 4 Jahre Garantie (innerhalb Europas)



Wählen Sie das richtige CLiC-iT für Ihre Bedürfnisse

CLiC-iT ADVENTURE KLETTERWALD


VERBINDUNG ZUM GURT
(Wahl)



Wirbelschäkel
C-8



Wirbelschäkel
zum Öffnen C-8+



Option Eloxierung
Korrosionsschutzbeschichtung

CLiC-iT MOUNTAIN VIA FERRATA



FALLDÄMPFER FÜR
KLETTERSTEIGE

CLiC'N'ZiP INTEGRIERTE ROLLE



WEITERE INFORMATIONEN
FOLGENDE SEITEN

ARTIKEL-NR	A	L ¹	L ²
A4 (Für Kinder empfohlen)	110cm	63cm	73cm
A6 (Für Erwachsene empfohlen)	150cm	76cm	99cm
M8 (Mit Falldämpfer für Klettersteige)	110cm	110cm	110cm

ANKERERKENNUNG (Wahl)


Version	Stahlseil	C-ZAM L+ Hülse
1	✓	✓
2	✗	✓



CLiC'N'ZiP

Das interaktive durchlaufende Sicherungssystem mit integrierter Rolle

- ✓ Keine Separate Seilrolle am Gurt nötig
- ✓ Vereinfachte Einweisung
- ✓ Rettung durch den Mitarbeiter am Boden vereinfacht
- ✓ Ab 9 Jahren nutzbar




MATERIALIEN

- Gehäuse: Geschmiedetes Aluminium
- Innerer Mechanismus: Geschmiedetes Kupfer-Aluminium-Legierung
- Griffe: Hochfestes PA mit Glasfaserverstärkung
- Textil: Dyneema®/Spectra®

GESAMTGEWICHT

1.5KG


Maximale Länge der Zipline:



CLIC'N'ZIP KARABINER: EINE ECHTE ROLLE



ARTIKEL-NR	A	L ¹	L ²
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	67cm	90cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm



CLiC-iT RiDER

Die einfachste und flüssigste PSA-Lösung mit Rolle

- ✓ **Einfachheit:** der Benutzer muss nichts manipulieren
- ✓ **Nur eine PSA für alle Parcours** (mit oder ohne Seilrutschen)
- ✓ **Intuitiv:** stark verkürzte Einweisung
- ✓ **Ergonomisch:** ab 3 Jahren nutzbar
- ✓ **Leise**
- ✓ **Geringe Unterhaltskosten**

Stabilität
Die Schwerpunktmass der Seilrolle verhindert, dass sie sich auf dem Seil dreht und auf die Verankerungen stößt

Flüssige Bewegung am Stahlseil



Magnetisches Verriegelungssystem

Unmöglich von dem Kunden zu öffnen, wenn ein Karabiner eingehakt ist

Einfache und schnelle Rettung


Verschleißanzeige



Nylon-Räder
Begrenzt Kabelgeräusche, Gewicht und Verschleiß



Maximale Länge der Zipline:



MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g



EINFACHE UND
UNKOMPLIZIERTE
EINRICHTUNG UND
WARTUNG



Positioniervorrichtung
für einen gleichmäßigen
Lauf der Seilrolle

Für Ø12mm Stahlseil
Typ 6x19 mit voller Stahlseele

Geschlossene Verankerung

Kein Verpressen des Stahlseils nötig
Einfache Einstellung und Kontrolle
des Seils
Rutscht mit der Zeit nicht aus



KOMPATIBEL



Kompatibel mit CLiC-iT
durch
C-ZAM RiDER

Page 43



Materialträger
C-HOLDER

Page 40

VERSCHIEDENE MONTAGEN



Mit
BANDSCHLINGEN



Mit
LE CLOU



Am
KABEL



CLIC-IT RIDER



CLIC-IT EASY

Das einfachste durchlaufende Sicherungssystem

Es handelt sich um das Hirondo-System in Partnerschaft mit Pornic Aventure, das seit 2017 in Betrieb ist und bereits von 200.000 Gästen genutzt wird.

- ✓ **Keine bewegliche Teile:** kostengünstig und zuverlässig
- ✓ **Aus aluminium:** leicht und robust
- ✓ **Einfach zu bedienen:** ab 4 Jahren

Öffnung (patentiert)
ermöglicht einen fließenden
Übergang auf den Platinen



**Beständig in feuchten
Umgebungen**

Alle unsere Platinen
sind aus rostfreier
Stahl

Für Ø 12mm und
Ø12,7mm-Sicherungsseil



EINFACHE UND SCHNELLE
INSTALLATION



Bifurkationskreuz (patentiert)
Ermöglicht die Umgehung eines Hindernisses
oder eine Evakuierung durchzuführen



NEU

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT
CLIC-IT EASY	DAS670	200g



Die **C-ZiP** Reihe

Robust und leicht unsere Rollen bestehen aus geschmiedetem Aluminium und begrenzen das Risiko des Einklemmens der Finger. Um Kletterpark-Seilrutschen auszustatten, die C-ZiP erleichtern die Orientierung und bestehen aus austauschbaren Rädern und Lagern. Das Auf- und Abbauen am Kabel ist einfach und intuitiv.

Für lange Seilrutschen.



C-ZiP LOCK XTREM



C-ZiP XTREM

Die richtige Rolle für Ihre Bedürfnisse



C-ZiP AIR
LEICHT UND LEISE



C-ZiP SPEED
INTUITIV UND EFFIZIENT



C-ZiP XTREM
MIT KARABINER-HALTER



C-ZiP LOCK SPEED
PSA ROLLE



C-ZiP LOCK XTREM
PSA ROLLE MIT KARABINER-HALTER

Sichere
Verriegelung



OPTION ELOXIERUNG
Für feuchte und
salzhaltige Umgebung
Korrosionsschutzbeschichtung



KOMPATIBEL





Bandschlinge C-0 und Vernähte bandschlinge C-1 (p.36)
Materialträger C-HOLDER/C-TWO (p.39-40)





C-ZIP AIR // C-ZIP SPEED

EINFACH ZU BEDIENEN

- ✓ In 2 Teilen geschmiedet



Option + (SPEED)
doppelt kugelgelagerte Räder

MODELL	RÄDER	MAXI LÄNGE DER ZIPLINE	KOMPATIBEL
 <p>C-ZIP AIR + C-0 ARTIKEL-NR DAS185N-L* 465g</p>	 Nylon	 200m	
 <p>C-ZIP SPEED + C-0 ARTIKEL-NR DAS185-L* 530g</p>	 Stahl	 200m* * 300m max mit option +	



*L= Länge (cm) // Beispiel: DAS185-45 für eine C-ZIP Air mit einer C-0 von 45 cm



C-ZIP XTREM

**KEINE REIBUNG AM STAHLSEIL
DURCH KARABINERAUFLAGEN**

- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder
- ✓ Geschmiedetes Gehäuse aus einem Block



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE


KOMPATIBEL



C-ZIP XTREM + C-0
ARTIKEL-NR DAS180-L*
407g



Stahl





*L= Länge der C-0 Bandschlinge (cm) // Beispiel: DAS180-45 für eine C-0 von 45 cm



C-ZIP LOCK SPEED // XTREM

ROLLE VERRIEGELBAR AM SEIL

- ✓ Persönliche Schutzausrüstung
- ✓ Doppelt kugelgelagerte Räder



MODELL

RÄDER

MAXI LÄNGE DER ZIPLINE


KOMPATIBEL



C-ZIP LOCK SPEED
ARTIKEL-NR DAS368S
480g




Stahl



C-ZIP LOCK XTREM
ARTIKEL-NR DAS368X
490g



Stahl



Der Komplettgurt leicht festzuziehen und zu lockern


Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018

+ ERGONOMISCH

- ✓ Passt sich den meisten Körperformen an: 2 Größen erhältlich

+ DURABLE

- ✓ Wenige Bestandteile und ohne Polsterung
- ✓ Widerstandsfähig gegen Korrosion
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Lebensdauer 10 Jahre
- ✓ Textilschutztasche für das Identifikationsetikett
- ✓ Garantie 2 Jahre



MODELL	ARTIKEL-NR
C-BODY Gross	DAS650
C-BODY Klein	DAS651

FARBE Schwarz/Grau

GEWICHT 1100g (±15g)

GRÖSSEN GROSS (S-XL) & KLEIN (40kg Minimum)

IKKO

Der universelle Oberschenkelgurt



- ✓ Geeignet für die Größen 8 Jahre bis XXL
- ✓ Marke CILAO

MODELL	ARTIKEL-NR
IKKO	IKK00AUT1



C-PASS ZIP




C-BODY




Das System, das Kollisionen auf Seilbahnen vermeidet

- ✓ Verbietaet den Zugang zur Seilbahn, wenn sich bereits eine Person dort befindet
- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für höchste Zuverlässigkeit
- ✓ Kann in jeder Umgebung und jedem Sicherungssystem integriert werden
- ✓ Erfordert keine Änderung Ihrer PSA
- ✓ Unabhängige Energieversorgung (Standard-Akku, 1 Monat Laufzeit und über Nacht wieder aufladbar)



Die grüne Anzeige springt auf Rot, wenn sich bereits eine Person auf der Seilbahn befindet



MODELL



**C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSEILE INTERAKTIV**
ARTIKEL-NR:
DAS501



OPTION (mit allen Modellen kompatibel)



**C-PASS ZiP KONTINUIERLICHE
SICHERUNGSSEILE STRUKTURELL**
ARTIKEL-NR:
DAS500
DAS502




C-PILOT
C-PASS ZiP MIT FERNBEDIENUNG
REFERENCE DAS503



C-PASS ACCESS

Vermeidet es, den Parcours zu betreten, ohne an der Sicherheitsleine befestigt zu sein

- ✓ 100% automatische und mechanische Verriegelung für optimale Zuverlässigkeit
- ✓ Leicht zu installieren und einfach zu bedienen
- ✓ Erfordert keine Änderungen Ihrer PSA



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-PASS ACCESS

DAS510




RODEOSTOP®



C-ZIP LOCK XTREM

RODÉOSTOP® + KIT A1

Die zuverlässigste und sicherste automatische Absturzsicherung



RODÉOSTOP AUTOMATISCHE ABSTURZSICHERUNG MIT FALLDÄMPFER



✓ Die Rolle bewirkt ein sofortiges Blockieren in beiden Richtungen im Falle eines Sturzes (Auf- und Ab Bewegung)

✓ Das Gerät ist mit einem Falldämpfer ausgestattet, um den Benutzer im Falle eines Sturzes sanft zu stoppen

✓ Verwendung bis zu 35m, je nach Länge des Seils

✓ Empfohlenes Seil: semistatisch Ø 10,5mm


✓ Sehr Handlich (Kompakt, leicht = 1kg)

✓ Die Wartung beschränkt sich darauf ihn jedes Jahr zur Inspektion schicken

✓ Standard EN360/2002 A.R.A.

Kann auch mit einem Gegengewicht montiert werden

Stellen Sie sicher, dass das Gegengewicht das Seil immer strafft, wenn Sie beim Aufstieg des Benutzers



KIT A1

UMLENKROLLE MIT GUMMIBAND UND HAKEN ZUR EINSTELLUNG DER SPANNUNG AN DER BEFESTIGUNGSKETTE

✓ Erhöht die Sicherheit, da es die Fallhöhe begrenzt (kein Durchhängen des Seils)

✓ Um den Betrieb des Systems so leichtgängig wie möglich zu machen, kann die Spannung mit Hilfe des Karabiners an der Kette eingestellt werden




MODELL	ARTIKEL-NR
RODEOSTOP	B100
KIT A1	K-A1



C-UP + C-ABS

SENKRECHTER ANKERPUNKT



C-ZAM L+ ringen
(Separat zu bestellen)

Stahlseil
Ø 10mm- Ø12mm

C-UP



SENKRECHTER MAGNETISCHER PUNKT

- ✓ Erleichtert das Vorankommen
- ✓ Vermeidet ein Verdrehen der Lanyards
- ✓ Keine Höhenbeschränkung
- ✓ Keine Wartung

C-ABS



FALLDÄMPFER

- ✓ Begrenzung des Fangstoßes im Falle eines Sturzes
- ✓ Entspricht EN355-2002

Regelmäßig zu überprüfen und jedes Jahr zu wechseln

MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	



BABO® BOLT

Die naturfreundliche All-in-One-Lösung zur Befestigung an Bäumen*




LANGLEBIG UND WIDERSTANDSFÄHIG

100% Edelstahl
Aus einem einzigen Stück gefertigt



KOMPAKT

Bohrung Ø21mm
und Einsatz M20 aus
Edelstahl



ERLEICHTERTE WARTUNG

Das Ende des BABO BOLT ragt weit genug über den Baum hinaus, damit er ohne Pflegemaßnahmen wachsen kann.

✓ SCHONT DIE NATUR

Der BABO BOLT ermöglicht dem Baum ein freies, gesundes Dickenwachstum

✓ EINFACH UND SCHNELL

Installation in nur wenigen Minuten



Seit 2017 im Einsatz. Patentrechtlich geschützt
Begleitet und Gutachterlich geprüft von Andreas
Detter, Treeconsult Brudi&Partner.
Diese Lösung wurde von PLOBABO
entwickelt.

plobabo
Holzwerkzeuge

Hergestellt in
Deutschland



BABO® BOLT

✓ ALLES IN EINEM

Beide Modelle können für Sicherungsseile, Elementseile und Plattformbefestigungen verwendet werden

⊕ Für Bäume ab $\varnothing 25\text{cm}$ (nur für BABO BOLT Laubholz)

⊕ Bohrtiefe erst ab 100mm



Plattform*



Sicherungsseil**




Elemente

Nadelholz



Laubholz



MODELL

ARTIKEL-NR

BABO BOLT Nadelholz

MBUA50NH160_2.0


BABO BOLT Laubholz

MBUA50_2.0

BABY BOLT

+ OPTIMIERTES
BOHREN
UND WERKZEUG
MINIMAL

Perçage Ø4mm
et profondeur 40mm



+ LANGLEBIG UND
WIDERSTANDSFÄHIG

100% Edelstahl

+ KOMPAKT

Für Kabel
Ø10mm und Ø12mm

✓ **SCHÜTZT DEN BAUM**

Verhindert, dass das Sicherheitssystem an der Rinde des Baumes reibt.

✓ **BACK-UP / REDUNDANZ**

Des Seils der Sicherheitsleine

✓ **SPREIZEN - HALTEN - VERSTEIFEN**

Das Zwischenseil der Sicherheitslinie

+ **Schnelle Installation:** nur 2 Minuten ohne Hinzufügen von Beschlägen

+ **Kompatibilität mit allen unseren Sicherheitssystemen**



Ring
C-ZAM CLiC-iT



Stellungsregler
CLiC-iT RiDER



Stellungsregler
CLiC-iT EASY

MODELL

BABY BOLT Ø10mm

BABY BOLT Ø12mm

ARTIKEL-NR

SK10SSGK

DAS705



BABO JIG

BOHRVORRICHTUNG FÜR PLATTFORM

⊕ Sparen Sie Zeit

⊕ Installation durch einen einzigen Techniker möglich

✓ **GESICHERTE ZENTRIERUNG UND NIVELLIERUNG**

präzise und schnelle Einstellung

✓ **ERLEICHTERTES ARBEITEN IN DER HÖHE**

leicht, robust und einfach zu bedienen

✓ **BABO BOLT ANBRINGEN, BEVOR DU**

die Bohlen oder Stämme zu montieren



ZWEI MODELLE



3 Armen

4 Armen



Wird mit seinem Koffer geliefert
Schutzhülle

✓ **VERSTELLBAR**

passt sich dank der mit jeder Schablone mitgelieferten Keile perfekt an die Größe der Stämme von Ø10cm bis 14cm an



MODELL

ARTIKEL-NR

Bohrvorrichtung mit 3 Armen

BVRPP10003A

Bohrvorrichtung mit 4 Armen

BVRPP10004A



INDIVIDUELLE AUSRÜSTUNG

Wirbelschäkel zum Öffnen C-8+ und Schraubglied

Ermöglichen die Befestigung des CLiC-iT am Gurt



C8+



Schraubglied

C-HOLDER & C-TWO

Ermöglicht es, die Karabiner auf der Gurtseite zwischen den Parcours zu tragen



C-HOLDER



C-TWO

Bandschlingen C-0 / C-1


Ermöglichen das CLiC-iT system an der höhe des sicherungseils anzupassen



C-0



C-1



BANDSCHLINGEN

ERMÖGLICHT ES DAS CLIC-IT SYSTEM DER SICHERUNGSHÖHE ANZUPASSEN

Normkonform:
EN 566: 2006, 22kN

BANDSCHLINGE C-0



VERNÄHTE BANDSCHLINGE C-1



WIRBELSCHÄKEL

PERMETTENT UNE ROTATION LIBRE
ÉVITANT LES VRILLES DE LA LONGE


Émerillon C-8

CE 24kN



Émerillon ouvrable C-8+


CE 25kN



SCHRAUBGLIEDER

MATÉRIAU
Acier inoxydable

CE 45kN



MODELL	ARTIKEL-NR	LÄNGE	NUTZBARE LÄNGE	ÖFF- NUNGSWEITE	GEWICHT
C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm 35cm - 45cm			
C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm 90cm - 110cm			
C-8	DAS070		52mm	/	90g
C-8+	DAS132		57mm	13mm	115g
SCHRAUBGLIEDER	MRNI07.0		51mm	8.5mm	52g

*L= Länge der Bandschlinge (cm)

Beispiel: DAS060EL-CIL-55 für eine C-1 von 55cm





WIRBELSCHÄKEL C-8 +





C-TWO GURTHALTERUNG FÜR IHRE AUSRÜSTUNG

SONSTIGES ZUBEHÖR

C-HOLDER

MATERIALTRÄGER FÜR C-ZIP, RIDER & CLIC'N'ZIP

- ✓ Die SEILROLLE lässt sich leicht am Gurt anbringen und wieder abnehmen
- ✓ Die Halterung lässt sich leicht an jedem Gurt befestigen
- ✓ Begrenzt das Risiko, dass die SEILROLLE hängen bleibt
- ✓ Verhindert, dass die SEILROLLE während einer Seilrutsche am Geräteträger befestigt bleibt



C-TWO GURTHALTERUNG

- ✓ Ermöglicht das Befestigen der Karabiner und der C-ZIP Seilrolle an der Seite des Gurtes, während des Aufenthaltes am Boden
- ✓ Verhindert ein Schleifen der Ausrüstung am Boden
- ✓ Einfach am Gurt zu befestigen

MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-TWO	DAS046	
C-HOLDER	DAS355	

• Position des C-HOLDERS an der Seilrolle

■ Die bereits im Umlauf befindlichen Produkte und die eine Anpassung benötigen, müssen von CLIC-IT aktualisiert werden



MONKEY HARDWARE

Klettergriff



C-CONNECT

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours



C-STOP

Mechanische Rücklaufsperre wirkt wie ein Stopp bei einem Sturz



INSTRUKTIONSTAFELN



C-ZAM RINGEN

Magnetschlüssel zur Sicherungspunkterkennung der CLiC-iT Karabiner



C-RACK

Aufbewahrungswagen für Lanyards



C-OFF

Aushakbügel, erlaubt das Aushaken der CLiC-iT Karabiner




C-ZAM L+

MAGNETSCHLÜSSEL ZUR SICHERUNGSPUNKTERKENNUNG DER CLiC-iT KARABINER



Noch leichteres Einhängen mit verbesserter Einhakzone



5 verfügbare Farben:



IN +

C-ZAM RESCUE EVAKUIERUNGSMAGNET





- ✓ Halten Sie immer einen C-ZAM Schlüssel für Rettungen bereit
- ✓ Befestigt am Gürtel, Gurt oder Schlüsselband

C-ZAM RiDER

MAGNETISCHE SCHLÜSSEL, ERMÖGLICHEN EINE VERANKERUNG DER CLiC-iT, KOMPATIBEL MIT DEM CLiC-iT RiDER

- ✓ Ermöglicht die Verwendung von CLiC-iT und CLiC-iT RiDER auf derselben Strecke
--> Erwachsene können das Kind/die Kinder begleiten, ohne ihre eigene Ausrüstung zu wechseln
- ✓ Der Teilnehmer kann nach rechts oder links des Rings gehen, wenn er einmal angeschlossen ist

5 verfügbare Farben:



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ
C-ZAM L+	DAS148C*	
C-ZAM RiDER	DAS451C*	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

*C=Farbe B=Blau; V=Grün; N=Schwarz; J=Gelb; R=Rot / Beispiel: DAS148-V für einen Ring C-ZAM L+ grün



C-CONNECT

ANKERPUNKTE

Erlaubt das Einhängen der CLiC-iT Karabiner an nicht magnetischen Sicherungspunkten des Parcours (mit C-ZAM L+ Ringen für 25 und CLiC'N'ZIP - separat zu bestellen)



C-CONNECT 25

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12
- ✓ Vereinfachte Einweisung. Der Benutzer schließt nur an die C-ZAM L+ Ringe an
- ✓ Sobald der erste CLiC-iT Karabiner verriegelt ist, gleitet er von selbst, um
- ✓ den Ring für den zweiten Karabiner zugänglich zu machen

CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZIP

- ✓ Hergestellt aus Kataphorese-Stahldraht Ø12

15 kN



C-CONNECT V2 & V2+


- ✓ Aus geschmiedetem Aluminium
- ✓ Ideal für Tarzan-Sprünge und ähnliche Elemente, sowie Höhensicherungsgeräte

CE 20 kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

MODELL	ARTIKEL-NR	GEWICHT	KOMPATIBEL
C-CONNECT 25	DAS346	490g (Ohne Ring)	
C-CONNECT CLiC'N'ZIP	DAS184	450g (Ohne Ring)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

BAGUE C-ZAM L+



C-CONNECT V2

ANDERE PARCOURS ELEMENTE


C-OFF AUSHAKBÜGEL

- ✓ Ermöglicht das Entfernen der Karabiner vom Sicherungsseil am Beginn und am Ende der Parcours
- ✓ Dieses Zubehörteil darf nur am Boden installiert werden



C-STOP MECHANISCHE RÜCKLAUFSPERRE

- ✓ Ermöglicht die Nutzung von CLiC-iT an schräg verlaufenden Sicherungsseilen, im Sturzfall werden die Karabiner gestoppt
- ✓ Zur Installation auf einem Element mit einem Winkel von maximal 35°



MODELL	ARTIKEL-NR	KOMPATIBEL
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	

MONKEY HARDWARE®



HALTERUNG «MONKEY» UND GRIFF «CAMP»

Klettergriffe lassen sich leicht an
Bäumen befestigen und transportieren

- ✓ Hand- und Fußgriff
- ✓ Kletterhöhe: ca. 11m
- ✓ Geeignet für Kinder und Anfänger
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Im Sommer wie im Winter verwendbar
- ✓ Zertifiziert nach DIN EN 12572-3 und EN 1176.1

RATSCHENGURT

Verschlussriemen mit Stahlratsche und
integriertem Verschluss-System

- ✓ Evolutionsbedingtes Spannen der Gurte um das Wachstum des Baumes zu respektieren
- ✓ Fixierung & einfache Einstellungen
- ✓ Optimale Sicherheit
- ✓ UV beständig und erlaubt nachhaltige Nutzung auf den Bäumen
- ✓ Zertifiziert DIN EN 9001:2000 und ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- ✓ 27 Monkeys
- ✓ 27 Ratschengurte 3.2m
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



PACK EXTENSION «MAXICAMP»

- ✓ 25 Monkeys
- ✓ 25 Griffe MaxiCamp
- ✓ 25 Schrauben M10x40mm
- ✓ 1 Inbus-Schlüssel
- ✓ 1 Monkeybeutel mit Tragegriff



MODELL

ARTIKEL-NR

PACK «CAMP»

1410322-J

PACK «MAXICAMP»

1411000-O



C-RACK

AUFBEWAHRUNGSWAGEN FÜR LANYARDS



OPTION
aufblasbare Reifen

- ✓ Ermöglicht die Lagerung von 80 CLiC-iT und schützt die Bowdenzüge der Lanyards
- ✓ 100% rostfreier Stahl



Lagerung
der Lanyards



MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287



INSTRUKTIONSTAFELN

SCHILDER SET FÜR EINWEISUNG

✓ 8er Set mehrsprachigen Einweisungsschildern mit Erklärungen zur Anwendung der CLiC-iT ADVENTURE Ausrüstung (Modell 25)



MATERIAL

Aluminium Dibond

Korrosions-, UV- und schlagfest


DAS432-1LG*

«Presentation von CLiC-iT»



DAS432-2

«Verbotene Anwendungen»




DAS42-3

«einen Karabiner befestigen»




DAS432-4

«Einen Parcours beginnen»



DAS432-5

«Einen Karabiner aushaken»



DAS432-6

«Den Parcours verlassen»




DAS432-7

«Verbindungsmit-tel C-CONNECT»




DAS432-8

«Anwendung einer Seilrolle C-ZiP XTREM»



DAS432-9

«Anwendung einer Seilrolle»



OR

MODELL

ARTIKEL-NR

KOMPATIBEL

SCHILDER SET - C-ZiP XTREM

DAS430-LG*

SCHILDER SET - ALTERNATIVE SEILROLLEN

DAS431-LG*

INDIVIDUELLES SCHILD

DAS432-N**



*LG = gewünschte Sprache (FR/EN/DE/NL/ES/IT) ** N = Schildnummer




CLiC-it® PRO 60

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
FÜR STÄNDIGEN SCHUTZ

GEEIGNET
FÜR:

- ✓ Baugerüst
- ✓ Tragmast/Eckpfosten
- ✓ Leiter/Mastbaum
- ✓ Verankerungspunkte
- ✓ Metalseil
- ✓ Gurt/Seil



↑ ENTDECKEN SIE AUCH ↓

C-RACK OZON

DESINFEKTIONSSCHRANK MIT OZONGAS

Solution simple, rapide et efficace pour désinfecter tout type de matériel. Ermöglicht die Desinfektion von aller Materialien, Werkzeugen und Ausrüstungen. Garantie ohne Risiko für das Material wie auch für den Bediener. Der Ozongenerator verteilt das Gas im Schrank gemäß dem empfohlenen Schwellenwert für eine perfekte Desinfektion.

- ➔ **AUTOMATISCH:** Nach schließen des Schrankes, müssen Sie nur einen Knopf drücken, um den automatischen Desinfektionsprozess zu starten
- ➔
- ➔ **SCHNELL:** Ermöglicht die Desinfektion von Material, Werkzeugen und Ausrüstung ohne erforderliches Trocknen
- ➔
- ➔ **SOFORTIGER EINSATZ:** Das Ozon wird unmittelbar aus der Luft innerhalb des Schrankes generiert. Keine Reinigungsmittel nötig, die gekauft, transportiert und gelagert werden müssen



UNSERE BÜROS



DIE WERKSTATT



SPRECHEN SIE UNS AN



CLiC-iT - SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE



+33 3 26 47 11 34



contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu



**CLiC-iT wünscht Ihnen viel
Spaß und eine sichere
Saison!**



www.clic-it.eu

