



CLiC-iT
ADVENTURE & MOUNTAIN
CATÁLOGO EDICIÓN 2025

CLiC-iT ADVENTURE

LÍNEA DE VIDA CONTINÚA INTERACTIVA



(c) Cape Fearless Extreme

CLiC-iT RiDER

LÍNEA DE VIDA CONTINÚA
CON POLEA




CLiC-iT EASY

LÍNEA DE VIDA DE
GANCHO CONTINUO



C-ZiP

LA POLEA



C-BODY

ARNÉS COMPLETO



C-PASS

SOLUCIÓN DE CONTROL
DE ACCESO



RODEOSTOP

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO ANTI-CAÍDAS



BABO® BOLT

SOLUCIONES DE
FIJACIÓN DE ÁRBOLES

INDICE

P. 4 LA EMPRESA

P. 10 CLiC-iT ADVENTURE

P. 14 CLiC'N'ZiP

P. 16 CLiC-iT RiDER

P. 19 CLiC-iT EASY

*SISTEMAS DE SEGURIDAD
CONTINUA*

P. 20 C-ZiP

POLEAS

P. 25 C-BODY

ARNÉS

P. 27 C-PASS ZiP

*SOLUCIÓN DE CONTROL
DE ACCESO*

P. 28 C-PASS ACCESS

P. 30 RODÉOSTOP

SOLUCIÓN ANTICAÍDA

P. 32 BABO® BOLT

*SOLUCIÓN DE FIJACIÓN
DEL ÁRBOL*

**P. 36 EQUIPOS
INDIVIDUALES**

**P. 40 EQUIPOS
DEL PARQUE**

EQUIPOS



Lea detenidamente y comprenda las instrucciones de
utilization del producto para elegir las opciones disponibles
y utilizar los productos de forma correcta

Imágenes no contractuales

HISTORIA

Un invento francés



«En ocasión de una visita a un parque de aventura, queriendo ayudar a un niño en dificultades, yo mismo me encontré en situación de riesgo de caída. Entonces me imaginé a mis hijos completamente desatados del cable de seguridad a 25 metros arriba de un árbol ... Empecé a pasar mis tardes y los fines de semana buscando una solución a este problema! »

CLiC-iT aporta una solución revolucionaria, que ha dado luz a una gama completa productos que responden a múltiples necesidades en el campo del ocio, de la construcción y de la industria.

Thierry Dehondt
CEO

NUESTRO COMPROMISO

Con toda serenidad

Nuestra dedicación está enfocada a permitirles practicar una actividad en altura con toda serenidad, en total libertad, con una eficacia máxima.

Queremos ofrecerles lo mejor: Seguridad, durabilidad, facilidad de utilización y buen servicio al cliente.

CLiC-iT te ofrece soluciones innovadoras, sencillas y fiables para garantizar la continuidad de la protección del usuario a lo largo de su viaje de aventura; una verdadera garantía de serenidad para el gestor de PAH.

NUESTRA EXPERIENCIA

Innovación y calidad

Nuestro equipo elabora productos innovadores y patentados que responden a las distintas necesidades de seguridad detectadas sobre el terreno. Para responder a sus expectativas, todos nuestros conceptos se testan in situ para garantizar su pertinencia y eficacia.

CLiC-iT garantiza materiales robustos y de alta calidad para una larga vida útil y una mayor resistencia de los productos. CLiC-iT es también un equipo local siempre a su disposición para ofrecerle un mejor servicio.



PRESENCIA DE CLIC-IT EN TODO EL MUNDO



C-PASS ZiP

Prevenir Colisiones
En Tirolinas



C-ZiP

Gama de poleas
para tirolinas



RODEOSTOP®

Dispositivo
automático de
detención de caídas
con absorción de
energía



BABO® BOLT

Soluciones de
fijación de árboles



CLIC-IT RIDER

Línea de vida
de polea continua





La gama más completa de
soluciones para parques de
aventura

C-BODY

Arnés completo



CLiC-it

Doble cabo de
seguridad
interconectado



XAVAGE MÉXICO



FLAGSTAFF EXTREME FLORIDA



MAGIC JUNGLE, SHANGHAI



LE POISSON VOLANT, FRANCIA



VIA FERRATA
IN TERRA CORSA, FRANCIA

SISTEMA DE SEGURIDAD CONTINUO


Las tres soluciones adaptadas a sus necesidades

INTERACTIVA

Las soluciones más
ergonómicas y robustas

✓ Sin modificación de la
línea de vida existente

● CLiC-iT ADVENTURE



● CLiC'N'ZiP



CON POLEA

CLiC-iT RiDER

La solución más fluida



- ✓ Fácil de instalar
- ✓ Anclaje cerrado
- ✓ Polea equilibrada
- ✓ Fácil de quitar del cable

TODO EN UNO



CON GANCHO

CLiC-iT EASY

La solución más simple



- ✓ Sin piezas móviles
- ✓ Económica
- ✓ Fácil de usar




CLiC-iT ADVENTURE

Línea de vida continúa interactiva
la más simple de uso, robust, económica

¿Qué es ?


1 Interconexión

CUANDO UN CONECTOR SE ABRE EL SEGUNDO ESTÁ BLOQUEADO



2 Conexión

Gracias a su detección de anclaje, el CLiC-iT solo se puede conectar a la línea de vida o a los anillos C-ZAM. Impide que el usuario se conecte en el lugar equivocado.



3 Desconexión

La desconexión del CLiC-iT solo es posible si se presiona el gatillo.



Los **3** mecanismos de seguridad de CLiC-iT

Los cabos CLiC-iT tienen tres mecanismos de seguridad independientes que garantizan la máxima protección para el usuario en cada paso por los circuitos.

Estos mecanismos simples e inteligentes han permitido que CLiC-iT reciba el premio «Producto Ganador» en la categoría «Innovación» en el IAPA AWARD 2016.



El **diseño** de CLiC-iT

El diseño de CLiC-iT ha sido galardonado con la etiqueta 2018 del Observateur du Design, el premio de diseño francés más importante.



Beneficios del CLiC-iT

CUANDO UN CONECTOR SE ABRE
EL SEGUNDO ESTÁ BLOQUEADO



- + FÁCIL DE USAR**
- A partir de los 4 años
 - Fácil de usar con una mano
 - Una sola operación para desconectar los 2 conectores

- + SEGURO**
- Nivel de seguridad D
(De acuerdo con la norma EN17109)
 - 3 sistemas de seguridad independientes

- + FIABLE, RESISTENTE & ECONÓMICO**
- Materiales de alta calidad asociados con un mecanismo sencillo
 - Cables de control siempre tirados (no empujados)
 - Pocas partes móviles, excepcionalmente resistente y fácil de reparar
 - Facilidad de control y de mantenimiento in situ
 - CLiC-iT de segunda generación en funcionamiento desde 2017
 - 4 años de garantía (Europa)



Elija el CLiC-iT adecuado

para usted

CLiC-iT ADVENTURE

PARQUE DE AVENTURA


CONNEXIÓN AL HARNÉS
(A escoger)



Émerillon C-8



Émerillon
ouvrable C-8+




Opción
anodización

Revestimiento
anti-corrosión

CLiC-iT MOUNTAIN

VIA FERRATA



ABSORBEDOR DE ENERGÍA
PARA VIA FERRATA

CLiC'N'Zip

POLEA INTEGRADA



Ver páginas siguientes

REFERENCIA	A	L ¹	L ²
A4 (Recomendado para niños)	110cm	63cm	73cm
A6 (Recomendado para adultos)	150cm	76cm	99cm
M8 (Via Ferrata)	110cm	110cm	110cm

DETECCIÓN DE ANCLAJE

(A escoger)


	 Cable de acero	 Anillo C-ZAM L+
1	✓	✓
2	✗	✓



CLiC'N'ZiP

Línea de vida continua interactiva con polea integrada

- ✓ No es necesario un tercer cabo para la polea
- ✓ Sesión informativa simplificada
- ✓ Rescate simplificado para el operador desde el suelo
- ✓ A partir de los 9 años




MATERIALES

- Carcasa mecanizada de aluminio forjado
- Mecanismo de aleación de cobre y aluminio
- Empuñaduras ergonómicas de PA alta resiliencia cargadas de fibras de vidrio
- Cabos Dyneema®/Spectra®


PESO TOTAL

1.5kg

Longitud máx tirolina :



CLIC'N'ZIP CONECTOR: UNA POLEA REAL



MODELO	A	L ¹	L ²
A4x25 ZiP	110cm	63cm	73cm
AJx25 ZiP	130cm	66cm	89cm
A6x25 ZiP	150cm	76cm	99cm

CLiC-iT RiDER

La Línea de vida continúa con polea ma simple y fluida

- ✓ **Sencillo** : el usuario no tiene nada que manipular
- ✓ **1 único EPI para actividades y tirolinas**
- ✓ **Intuitivo** : reducción de la información
- ✓ **Ergonomía** : Se puede utilizar desde los 3 años
- ✓ **Silenciosa**
- ✓ **Bajo mantenimiento**

Indicador de desgaste



Ruedas de nylon
Reduce el ruido, el peso y el desgaste del cable

Estabilidad
La masa central evita giros en el cable y golpes en los anclajes

Progreso suave en el cable




Sistema de cierre magnético
El cliente no puede abrir la polea

Rescate rápido y fácil



Longitud máx tyrolina :



MODELO	REFERENCIA	PESO
CLiC-iT RiDER	DAS436	534g

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SIMPLE Y FÁCIL



Anclaje cerrado

No es necesario engarzar el cable
Fácil ajuste y control del cable
No se desliza con el tiempo

Posicionador
para asegurar una trayectoria
suave de la polea

Cable de acero de Ø12mm
Tipo 6x19 con acero macizo
núcleo de acero



COMPATIBILIDAD



**Compatible CLiC-iT gracias a
C-ZAM RIdER**
Ver página 43



**portador de equipo
C-HOLDER**
Ver página 40

POSIBLES CONFIGURACIONES



**Montaje con
ESLINGA**



**Montaje con
LE CLOU**



**En
CABLES**



CLIC-IT RIDER



CLIC-IT EASY

La línea de vida continúa con gancho la más sencilla del mercado

Nos referimos al sistema Hirondo, en colaboración con Pornic Aventure, en servicio desde 2017 y ya utilizado por 200,000 usuarios

- ✓ **Sin piezas móviles:** económico y confiable
- ✓ **En aluminium:** ligero y resistente
- ✓ **Fácil de usar:** a partir de 4 años

La apertura (patentada)
permite un paso fluido sobre
las placas



Resistente en ambientes húmedos:

Todas nuestras placas son
de acero inoxidable


Para cable de línea de vida
Ø 12mm y Ø12,7mm



INSTALACIÓN SIMPLE
Y RÁPIDA



Cruz de bifurcación (patentada)
permite evitar un obstáculo o realizar
una evacuación



N
U
E
V
O

MODELO	REFERENCIA	PESO
CLiC-iT EASY	DAS670	200g



La **gama** de poleas C-ZiP

Robustas y ligeras, nuestras poleas están fabricadas en aluminio forjado y limitan el riesgo de pellizcarse los dedos.

Para equipar tirolinas en parques de escalada de árboles, los C-ZiP facilitan el guiado y están diseñadas por ruedas y rodamientos intercambiables. La instalación y extracción en el cable es fácil e intuitiva.

Para tirolinas largas.



C-ZiP LOCK XTREM



C-ZiP XTREM

La polea adaptada a todas sus necesidades



C-Zip AIR
LIGERO Y TRANQUILO



C-Zip SPEED
INTUITIVO Y RENDIMIENTO



C-Zip XTREM
CON SOPORTES PARA CONECTORES



C-Zip LOCK SPEED
EPP POLEA

↔ Bloqueable ↔



C-Zip LOCK XTREM
EPP POLEA CON SOPORTES PARA CONECTORES



OPCIÓN ANODIZACIÓN
Para ambientes húmedos y salinos

Revestimiento anti-corrosión



COMPATIBILIDAD




Anillo de escalada C-0 y eslinga C-1 (p.36)
Soporte para equipo C-HOLDER/C-TWO (p.39-40)





C-ZiP AIR // C-ZiP SPEED

FÁCIL DE USAR

- ✓ Forjado en 2 piezas




Option ⊕ (para SPEED)
Dos rodamientos por rueda

MODELO	RUEDA	LONGITUD MÁX TIROLINA	COMPATIBILIDAD
 C-ZiP AIR + C-0 REFERENCIA DAS185N-L* 465g	 Nylon	 200m	
 C-ZiP SPEED + C-0 REFERENCIA DAS185-L* 530g	 Acero	 200m* * 300m max con option ⊕	

* L = longitud del anillo de escalada C-0 (centímetros)
Ejemplo: DAS185N-45 para un C-ZiP Air con una eslinga C-0 de 45 centímetros






C-Zip XTREM

**ELIMINA LA FRICCIÓN
DEL CONECTOR EN EL CABLE**

- ✓ Dos rodamientos por rueda
- ✓ Polea forjada en una pieza



MODELO

RUEDAS

LONGITUD MÁX TYROLINA

COMPATIBILIDAD



C-Zip XTREM + C-0
 RÉFÉRENCIA DAS180-L*
 407g



Acero





* L = longitud del anillo de escalada C-0 (centímetros) // Ejemplo: DAS180-45 para una eslinga C-0 de 45 centímetros





C-ZiP LOCK SPEED // XTREM

POLEA BLOQUEABLE EN EL CABLE

- ✓ Equipo de protección personal
- ✓ Dos rodamientos por rueda



MODELO	RUEDAS	LONGITUD MÁX TYROLINA	COMPATIBILIDAD
 C-ZiP LOCK SPEED REFERENCIA DAS368S 480g	 Acero		
 C-ZiP LOCK XTREM REFERENCIA DAS368X 490g	 Acero		

C-BODY

El arnés integral muy fácil de ajustar y desajustar

Point de fixation ventral (bas) selon la norme EN12277 Type A: 2015 + A1:2018

+ ERGONÓMICO

- ✓ Se adapta a la mayoría de los cuerpos: 2 tallas disponibles

+ DURABLE

- ✓ Pocos componentes y sin acolchado
- ✓ Resistente a la corrosión
- ✓ Fácil de limpiar
- ✓ Vida útil 10 años
- ✓ 2 años de garantía
- ✓ Bolsa textil protectora para la etiqueta de trazabilidad



MODELO	REFERENCIA
C-BODY Grand	DAS650
C-BODY Petit	DAS651

COLOR Negro/Gris

PESO 1100g (±15g)

TALLAS PEQUEÑA (mínimo 40kg) & **GRANDE** (S - XL)

IKKO

El arnés de asiento universal



- ✓ Apto para tallas 8 a XXL
- ✓ Marca CILAO

MODELO	REFERENCIA
IKKO	IKK00AUT1



C-PASS ZIP




C-BODY




C-PASS Zip

El sistema el más seguro para evitar las colisiones en las tirolinas

- ✓ Bloquee el acceso a la tirolina si alguien ya está colgado
- ✓ Cerradura 100% automática y mecánica para garantizar la fiabilidad
- ✓ Instalable en cualquier tipo de entorno
- ✓ No requiere ninguna modificación de su EPI
- ✓ Energía autónoma (batería recargable estándar, 1 mes de autonomía)



Indicador verde que se vuelve rojo si una persona ya está colgado en la tirolina



Sistema de comunicación tipo «RF»

MODELO



C-PASS Zip LÍNEA DE VIDA CONTINUA INTERACTIVA
REF:
DAS501



OPCIONAL (compatible con todos modelos)



C-PASS Zip LÍNEA DE VIDA CONTINUA ESTRUCTURAL
REF:
DAS500
DAS502




C-PILOT
C-PASS ZIP REMOTE CONTROL
REFERENCE DAS503



C-PASS ACCESS

Evita entrar en el curso sin estar sujeto a la línea de vida

- ✓ Cierre 100% automático y mecánico para una fiabilidad óptima
- ✓ Fácil de instalar y sencillo de utilizar
- ✓ No es necesario modificar el EPI



MODELO

REFERENCIA

COMPATIBILIDAD

C-PASS ACCESS

DAS510




RODEOSTOP®



C-ZIP LOCK XTREM

RODÉOSTOP® + KIT A1

El sistema anticaída el más seguro y fiable



RODEOSTOP

DISPOSITIVO AUTOMÁTICO ANTI-CAÍDAS CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA

✓ Su polea activa el bloqueo instantáneo en las 2 direcciones en caso de caída («operación hacia adelante y hacia atrás»)

✓ En caso de caída, el dispositivo está equipado con un amortiguador para detener al usuario suavemente

✓ Uso hasta 35 metros dependiendo de la longitud de la cuerda

✓ Cuerda recomendada : semiestático Ø 10,5mm


✓ Gran maniobrabilidad (compacto, ligero ≈1kg)

✓ El mantenimiento es reducido para enviar a revisión cada año (no requiere lubricación)

✓ Norma EN360/2002 A.R.A.



También puede equiparse con un contrapeso
Asegúrese de que el contrapeso mantenga siempre tensa la cuerda cuando el usuario trepa



KIT A1

POLEA CON CUERDA ELÁSTICA Y GANCHO DE AJUSTE EN LA CADENA DEL SISTEMA DE TENSIÓN DE LA CUERDA

✓ Permite un uso continuo y seguro porque limita la posible altura de caída (no hay holgura en la cuerda)

✓ Un buen ajuste de la tensión de la línea vertical con el gancho de la cadena hacia abajo, hace que el funcionamiento del sistema sea muy suave




MODELO REFERENCIA

RODEOSTOP B100

KIT A1 K-A1

C-UP + C-ABS

PUNTO VERTICAL DE ANCLAJE



Anillo de detección C-ZAM L+
(A pedir por separado)

Cable de acero
Ø 10-12mm

C-UP



PUNTO VERTICAL CON ANCLAJE MAGNÉTICO

- ✓ Facilita la progresión
- ✓ Evita que se retuerzan los cabos al conectarse
- ✓ Sin límite de altura
- ✓ Sin mantenimiento


C-ABS



ABSORBEDOR DE ENERGÍA

- ✓ Absorbe el impacto en caso de caída
- ✓ Cumple con EN15567-1-2015

Verifique regularmente y reemplace cada año



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-UP	DAS193	
C-ABS	DAS192	



BABO® BOLT


El sistema de aclaje ideal, patentado para fijaciones integrales en arboles, respetuoso con la naturaleza

+ DURADERO Y RESISTENTE

100% acero inoxidable
Mecanizado en una sola pieza

+ COMPACTO

Taladro Ø21mm
e inserto de acero
inoxidable M20



+ MANTENIMIENTO FÁCIL

El extremo del BABO BOLT sobresale lo suficiente del árbol para permitir su crecimiento sin necesidad de mantenimiento.

✓ ADAPTADO A LA NATURALEZA

Cada modelo está diseñado para una especie específica con el fin de garantizar una salud óptima

✓ SENCILLO Y RÁPIDO

Instalación en sólo unos minutos



En servicio desde 2017 y validada por un experto, Andreas Detter de Tree Consult Brudi & Partner, esta solución fue desarrollada por

plobabo
Professional Baumklimen

Fabricado
en Alemania



BABO® BOLT

✓ TODO EN UNO

Ambos modelos pueden utilizarse para plataformas
líneas de vida y elementos

⊕ Para árboles a partir de Ø25cm (para la madera dura BABO BOLT)

⊕ Profundidad de perforación sólo a partir de 100 mm



Plataforma*



Línea de seguridad**




Elementos



Madera
blanda



Madera
dura



MODELO

REFERENCIA

BABO BOLT madera blanda

MBUA50NH160_2.0

BABO BOLT madera dura

MBUA50_2.0

* 4 BABO BOLT por plataforma

** Se requiere copia de seguridad




BABY BOLT

+ PERÇAGE OPTIMISÉ ET OUTILLAGE MINIMUM

Perçage Ø4mm
et profondeur 40mm

+ DURADERO Y RESISTENTE

100% acero inoxidable




+ COMPACTO

Para cables
Ø10mm y Ø12mm

- ✓ **PROTEGE EL ÁRBOL**
Evita que el sistema de seguridad roce la corteza del árbol
- ✓ **RESPALDO / REDUNDANCIA**
El cable de la línea de vida
- ✓ **EXTENDER - SUJETAR - RIGIDIZAR**
El cable de vida intermedio

+ **Instalación rápida:** sólo 2 minutos sin necesidad de hardware adicional

+ **Compatible con todos nuestros sistemas de seguridad**



Anillo
C-ZAM CLiC-iT



Posicionador
CLiC-iT RiDER



Posicionador
CLiC-iT EASY

MODELO

REFERENCIA

BABY BOLT Ø10mm

SK10SSGK

BABY BOLT Ø12mm

DAS705



BABO JIG

PLANTILLA DE MONTAJE


⊕ Ahorro de tiempo

⊕ Puede instalarlo un solo técnico

- ✓ **CENTRADO Y NIVELADO**
ajuste rápido y preciso
- ✓ **FÁCIL DE TRABAJAR EN ALTURA**
ligero, robusto y fácil de usar
- ✓ **INSTALE EL PERNO BABO ANTES**
montar los tablones o troncos



DOS MODELOS



3 brazos



4 brazos



Se suministra en un estuche protector

- ✓ **AJUSTABLE**
se adapta perfectamente al tamaño de los troncos de Ø10cm a 14cm gracias a las cuñas incluidas con cada plantilla



MODELO

REFERENCIA

Plantilla de montaje 3 brazos

BVRPP10003A

Plantilla de montaje 4 brazos

BVRPP10004A



EQUIPOS INDIVIDUALES

C-8 + anilla giratoria Eslabón rápido

Permiten conectar CLiC-iT al arnés



C8+



Eslabón rápido

C-HOLDER & C-TWO

Permite llevar de equipos CLiC-iT



C-HOLDER



C-TWO

Eslinga C-0 / C-1

Permiten conectar C-ZIPs
y CLiC-iT al arnés



C-0



C-1



ESLINGAS

PERMITE PROLONGAR, SI ES NECESARIO, EL SISTEMA CLIC-IT PARA ADAPTARLO A LA ALTURA DE LA LÍNEA DE VIDA

Según las normas :
EN 566: 2006, 22kN

ANILLO DE ESCALADA C-0



ESLINGA COSIDA C-1



EMERILLÓN

PERMITEN UNA ROTACIÓN LIBRE EVITANDO EL RETORCIMIENTO DE LOS CABOS


Emerillón C-8

CE 24kN



Emerillón (con apertura) C-8+


CE 25kN



ESLABÓN RÁPIDO

MATÉRIAU
Acero inoxidable forjado

CE 45kN



MODELO	REFERENCIA	LONGITUDES DISPONIBLES	ALTURA FUNCIONAL	APUERTA	PESO
C-0	DAS060-L*	20cm - 27cm 35cm - 45cm			
C-1	DAS060EL-CIL-L*	55cm - 70cm 90cm - 110cm			
C-8	DAS070		52mm	/	90g
C-8+	DAS132		57mm	13mm	115g
ESLABÓN RÁPIDO	MRNI07.0		51mm	8.5mm	52g

*L = longitud de la eslinga (centímetros)

Ejemplo: DAS060EL-CIL-55 para una eslinga C-1 de 55 centímetros



C-TWO SOPORTE PARA EQUIPO EN EL ARNES




EMERILLÓN C-8

OTROS ACCESORIOS

C-HOLDER

SOPORTE PARA C-ZIP, RIDER Y CLIC'N'ZIP

- ✓ La polea es fácil de colocar y quitar del arnés
- ✓ Apto para todo tipo de arneses
- ✓ Limita el riesgo de que la polea se enganche
- ✓ Evita que la polea permanezca unida al portaequipos durante la tirolina



C-TWO

SOPORTE PARA EQUIPO EN EL ARNÉS

- ✓ Permite llevar los conectores o la polea C-Zip sobre el costado del arnés entre los recorridos
- ✓ Evita que los conectores se arrastren por el suelo
- ✓ Se fija fácilmente sobre el arnés



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-TWO	DAS046	
C-HOLDER	DAS355	

● Posición del C-HOLDER en la polea

— Los productos que ya están en circulación y que requieren de una adaptación deben ser actualizados por CLIC'IT



MONKEY HARDWARE

Presas de escalada



C-CONNECT

Permiten el anclaje de los conectores CLiC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos



C-STOP

Tope mecanizado antirretorno que actúa como bloqueo durante una caída



CARTELES PARA EL BRIEFING



C-ZAM ANILLOS

Anillos magnéticos que permiten la detección de anclaje de los conectores CLiC-iT



C-RACK

Estante de almacenamiento de cables




C-OFF

Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido



C-ZAM L+

ANILLOS MAGNÉTICOS QUE PERMITEN LA DETECCIÓN DE ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLiC-iT



Aún más fácil detección de anclaje, con una zona de conexión optimizada



Disponible en diferentes colores :



EN +

C-ZAM RESCUE ANILLO DE EVACUACIÓN





- ✓ Siempre tenga a mano un anillo C-ZAM para los rescates
- ✓ Se asegura al cinturón, arnés o llavero

C-ZAM RiDER

ANILLO MAGNÉTICO PARA LA DETECCIÓN DE ANCLAJES DETECCIÓN DEL ANCLAJE DE LOS CONECTORES CLiC-iT, COMPATIBLE CON EL CLiC-iT RiDER

- ✓ Permite utilizar el CLiC-iT y el CLiC-iT RiDER en el mismo taller
 - ↳ Los adultos pueden acompañar a los niños sin cambiar de equipo
- ✓ El participante puede ir a la derecha o a la izquierda del anillo una vez conectado

Disponible en diferentes colores :



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-ZAM L+	DAS148C*	
C-ZAM RiDER	DAS451C*	
C-ZAM RESCUE	DAS194	

* C = Color : B = Azul; V = verde; N = negro; J = amarillo; R = rojo; RN = rojo e negro
Ejemplo: DAS451-V para un anillo verde C-ZAM RiDER



C-CONNECT

PUNTOS DE ANCLAJE

Permitir el anclaje de los conectores CLiC-iT sobre elementos de los juegos no ferro magnéticos
(con anillo C-ZAM L+ para modelo 25 y CLiC'N'ZiP - debe pedirse por separado)

C-CONNECT 25



- ✓ En la cataforesis alambre de acero Ø12
- ✓ Información simplificada. El usuario sólo se conecta a los anillos C-ZAM L+
- ✓ Una vez colocado el primer conector CLiC-iT, se desliza de forma natural para que el anillo sea accesible al segundo conector

CE 25kN



C-CONNECT CLiC'N'ZiP

- ✓ En la cataforesis alambre de acero Ø12

15 kN



C-CONNECT V2 & V2+

- ✓ Aluminio forjado
- ✓ Ideal para juegos tipo "Salto de Tarzán" y sobre anti-caídas automáticos

CE 20 kN

C-CONNECT V2 C-CONNECT V2+

MODELO	RÉFÉRENCIA	PESO	COMPATIBILITY
C-CONNECT 25	DAS347	490g (sin anillo)	
C-CONNECT CLiC'N'ZiP	DAS184	450g (sin anillo)	
C-CONNECT V2	DAS170	135g	
C-CONNECT V2+	DAS175	140g	

ANILLO C-ZAM L+



C-CONNECT V2

OTROS ELEMENTOS DEL CIRCUITO

C-OFF

SALIDA DEL RECORRIDO


- ✓ Permite retirar los 2 conectores de la línea de vida a la entrada y a la salida de un recorrido
- ✓ Este accesorio se instala sobre la línea de vida sólo a nivel del suelo



C-STOP

TOPE MECÁNIZADO ANTIRRETORNO

- ✓ El antirretorno permite el paso de conectores CLiC-iT en el sentido del recorrido sirviendo al mismo tiempo de parada de tope en caso de caída



MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
C-OFF	DAS044	
C-STOP	DAS075	

MONKEY HARDWARE®



PRESAS DE ESCALADA "MONKEY" Y "CAMP"


Presas de escalada fácil de fijar
en los árboles y de transportar

- ✓ Presas para manos y pies
- ✓ Altura de escalada : aproximadamente 11m
- ✓ Apto para niños y principiantes
- ✓ A prueba de la intemperie
- ✓ Utilizable en cualquier temporada
- ✓ Certificado DIN EN 12572-3 y EN 1176.1

CORREA DE TRINQUETE

Correa de sujeción de trinquete de acero
con sistema de bloqueo integrado

- ✓ Apriete progresivo de las correas para respetar el crecimiento del tronco de soporte
- ✓ Fácil fijación y configuración
- ✓ Seguridad óptima
- ✓ Resistente a los rayos UV y permite un uso duradero en los árboles
- ✓ Certificado DIN EN 9001:2000 y ISO/TS 16949/2002



PACK «CAMP»

- ✓ 27x 3,2m correas de trinquete
- ✓ 27x soportes « Monkey »
- ✓ 25x Presas Yellow Camp
- ✓ 25x tornillo roscado M10
- ✓ 1x llave Allen de 6 mm
- ✓ 1x bolsa de transporte



EXTENSION PACK «MAXICAMP»

- ✓ 27x soportes « Monkey »
- ✓ 25x Presas Orange MaxiCamp
- ✓ 25x tornillo roscado M10
- ✓ 1x llave Allen de 6 mm
- ✓ 1x bolsa de transporte



MODELO

REFERENCIA

«CAMP» PACK

1410322-J

«MAXICAMP» PACK

1411000-O

C-RACK



OPCIÓN

Ruedas inflables

Para suelos inestables

ESTANTE DE ALMACENAMIENTO DE CABOS

- ✓ Permite el almacenamiento de 80 cabos CLiC-iT preservando los cables de control de los cabos
- ✓ 100% acero inoxidable



Estante de almacenamiento de cabos



MODELO

REFERENCIA

COMPATIBILIDAD

C-RACK

DAS280

C-RACK + Option

DAS287



CARTELES PARA EL BRIEFING

PAQUETE DE CARTELES PARA EL BRIEFING

✓ Una serie de 8 carteles informativos multilingüe explican el funcionamiento del material CLiC-iT ADVENTURE (modelo 25)

MATERIAL

Aluminio Dibond
Resistente a la corrosión, a los rayos UV y a los impactos



DAS432-1LG*
«Presentación de CLiC-iT»

DAS432-2
«Manipulaciones prohibidas»

DAS42-3
«Fijar un conector»

DAS432-4
«Entrar en un recorrido»

DAS432-5
«Retirar un conector»

DAS432-6
«Saliendo del recorrido»

DAS432-7
«Conectarse al C-CONNECT»

DAS432-8
«Como utilizar una polea C-ZiP XTREM»

DAS432-9
«Como utilizar una polea »

OR

MODELO	REFERENCIA	COMPATIBILIDAD
PAQUETE DE CARTELES C-ZIP XTREM	DAS430-LG*	
PAQUETE DE CARTELES OTRAS POLEAS	DAS431-LG*	
CARTEL DE CONTROL ÚNICO	DAS432-N**	

* LG = Idioma deseado (FR/EN/DE/NL/ES/IT) ** N = Número de cartel




CLiC-iT® PRO 60

E.P.I. DE PROTECCIÓN CONTÍNUA

IDEAL PARA :

- ✓ Andamiaje
- ✓ Postes / salientes
- ✓ Escaleras / mástiles
- ✓ Puntos de anclaje
- ✓ Cable
- ✓ Cincha / cuerda



↑ **DESCUBRA MÁS** ↓

C-RACK OZON

ARMARIO DE DESINFECCIÓN CON OZONO GASEOSO

Solución simple, rápida y eficiente para desinfectar todo tipo de equipos. Permite la desinfección de 40 equipos. Garantizado sin riesgos para el material tal como para el operador. El generador de ozono difunde el gas en el armario según un umbral recomendado para una perfecta desinfección.

- ➔ AUTOMÁTICO : después de bloquear el armario, precionar simplemente el botón para iniciar el proceso de desinfección
- ➔ RÁPIDO : permite la desinfección de 40 equipos sin secado
- ➔ SE PRODUCE CUANDO SE REQUIERE EN EL SITIO : el ozono evita la compra, transporte y almacenamiento de productos



NUESTRAS OFICINAS



LA FÁBRICA



— CONTACTÉNOUS —



SARL DEHONDT
5 rue des Terres (Cellule 7)
51420 CERNAY-LÈS-REIMS
FRANCE



+33 3 26 47 11 34



contact@clic-it.eu

www.clic-it.eu



**CLiC-iT te desea una
temporada divertida
y segura!**



www.clic-it.eu

